

Acrobat	103	Halley	19	Quda	651
Akira	543	Helios	699	Radial canopies	783
Amplitude	605	Hello	659	Rail	615
Antiba	769	Hera	559	Raven	285
Aoba	317	Horizon	739	Rigo	757
Apex	593	Hover	567	Rolf	671
Arca	761	Iconic	187	Roy	443
Aston	727	Ikon	669	Runde	623
Atlas	29	Impuls	233	Sades	643
Barrio	735	Irides	357	Screen IP	775
Berry	433	Ito	295	Scroll	217
Bias	245	Jaap	531	Seed	597
Bilia	341	Kai	497	Shaker	661
Bilia	707	Kali	743	Sinclair	393
Bolla	379	Kanji	289	Slick	109
Botera	505	Kendo	663	Solera	337
Brook	647	Khadi	371	Special canopies	782
Button	573	Kobe	61	Stealth	601
Candela	391	Konos	509	Stick	83
Cityline	45	Lake	501	Storm	213
Cityline	723	Led canopies	785	Takto	51
Cody	403	Leo	161	Talis	419
Confusio	427	Linear	667	Tangent	115
Corinth	467	Lou	453	Task	751
Crisp	33	Lumien	331	Tattoo	627
Cronos	205	Luxor	275	Tempest	225
Cymbal	535	Madison	263	Tomix	655
Dama	193	Match	609	Torsion	253
Delphi	479	Moss	95	Twig	585
Diaz	635	Naida	777	Tycon	303
Dip	199	Naji	765	Umbra	631
Dizzy	747	Neba	539	Uto	563
Drill	677	Nemia	689	Vance	25
Drop	351	Nikos	75	Vanity	717
Dubbo	491	Nobu	181	Velas	589
Dune	365	Norma	639	Wallie	657
Eigher	613	Nuwa	549	Xavier	619
Erie	577	Obo	311	Yomo	581
Ermes	753	Omeo	697	Yona	307
Ethos	321	Ondula	387	Yuki	555
Espiral	249	Opale	327	Zen	649
Fargo	523	Opale	703		
Febe	169	Orbit	137	Canopies and accessories	781
Flipper	731	Orion	127		
Freedom	123	Ovum	713		
Freedom 360	119	Pilon	695		
Frisbi	771	Pivot	461		
G9/GU10/E14/E27 canopies	784	Plato	409		
Giotto	99	Poll	553		
Goji	347	Prato	779		
Gunnar	527	Praxi	67		

Line 2026



Welcome to our new Line 2026 catalog, a collection of lighting fixtures designed to go beyond simple illumination, offering solutions that serve both as design elements and functional tools for contemporary architecture.

Each fixture is the result of careful aesthetic research and precise engineering, developed to integrate seamlessly into your projects and enhance spaces with high-quality light.

Line 2026 was created to meet the more refined needs of interior design and architecture.

We offer a range that combines clean, essential forms with advanced technology, ensuring efficient and effective lighting while supporting an aesthetic that complements both residential and commercial environments.

Bine ați venit în noul nostru catalog Line 2026, o colecție de corpuri de iluminat concepută pentru a depăși simpla funcție de iluminare, oferind soluții care sunt atât elemente de design, cât și instrumente funcționale pentru arhitectura contemporană.

Fiecare corp de iluminat este rezultatul unei cercetări estetice riguroase și al unei inginerii precise, fiind conceput pentru a se integra armonios în proiectele dumneavoastră și pentru a pune în valoare spațiile printr-o lumină de calitate superioară.

Line 2026 a fost dezvoltat pentru a răspunde cerințelor sofisticate ale designului de interior și arhitecturii.

Oferim o gamă care îmbină formele simple și esențiale cu tehnologia de ultimă generație, asigurând o iluminare eficientă și efecace, alături de o estetică potrivită atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.

Benvenuti nel nostro nuovo catalogo Line 2026, una linea di apparecchi luminosi per andare oltre la semplice illuminazione, creando soluzioni che sono elementi di design e strumenti funzionali per l'architettura contemporanea.

Ogni apparecchio è il frutto di una attenta ricerca estetica e di una ingegnerizzazione precisa, pensato per integrarsi armoniosamente nei vostri progetti, esaltando gli spazi con una luce di qualità superiore.

Line 2026 è stato sviluppato per rispondere alle esigenze più sofisticate del design d'interni e dell'architettura.

Proponiamo una gamma che unisce forme pure ed essenziali ad una tecnologia all'avanguardia, per garantire non solo un'illuminazione efficiente ed efficace, ma anche un'estetica che valorizzi ogni ambiente, dal residenziale al contract.

index **suspensions**



103 **Acrobat**



543 **Akira**



317 **Aoba**



29 **Atlas**

NEW



433 **Berry**



245 **Bias**



341 **Bilia**



379 **Bolla**

NEW




505 **Botera**

NEW



391 **Candela**



45 **Cityline**

Update



403 **Cody**



427 **Confusio**



467 **Corinth**



33 **Crisp**

NEW



205 **Cronos**



535 **Cymbal**



193 **Dama**



479 **Delphi**



199 **Dip**



NEW




NEW



NEW




NEW



Update



NEW



Index

index **suspensions**



509 **Konos**

Update

A modern suspension lamp with three black, cone-shaped shades of varying sizes hanging from thin white cords. A yellow circle with the word "Update" is positioned near the top right.



501 **Lake**

A large, circular, disc-shaped suspension lamp with a textured, concentric ring pattern, hanging from a single thin cord.



161 **Leo**

A modern suspension lamp featuring three concentric, horizontal rings in black, gold, and silver, hanging from thin white cords.



453 **Lou**

A modern suspension lamp with a black, cylindrical shade and a clear glass base, hanging from a thin white cord.



275 **Luxor**

A modern suspension lamp with multiple black, curved, hook-like shades hanging from thin white cords.



263 **Madison**

A modern suspension lamp with multiple thin, vertical black rods hanging from thin white cords.



95 **Moss**

NEW

A modern suspension lamp with a spherical, wireframe structure and a central vertical rod, hanging from thin white cords.



539 **Neba**

NEW

A modern suspension lamp with a large, circular, dark-colored disc featuring a grid of small holes, hanging from thin white cords.



75 **Nikos**

A modern suspension lamp with a long, thin, black vertical rod hanging from a thin white cord.



181 **Nobu**

A modern suspension lamp with a large, circular, black ring hanging from thin white cords.



549 **Nuwa**

A modern suspension lamp with a large, circular, black ring and a small, glowing yellow light source, hanging from thin white cords.



311 **Obo**

A modern suspension lamp with a large, black, spherical shade hanging from a thin white cord.



387 **Ondula**

NEW

A modern suspension lamp with a large, black, dome-shaped shade with a ribbed texture, hanging from thin white cords.



137 **Orbit**

A modern suspension lamp with multiple concentric, horizontal rings in black and silver, hanging from thin white cords.




127 **Orion**

A modern suspension lamp with multiple concentric, horizontal rings in black and silver, hanging from thin white cords.



409 **Plato**

A modern suspension lamp with a complex, geometric structure featuring black rods and spheres, hanging from thin white cords.



67 **Praxi**

A modern suspension lamp with a long, thin, black horizontal rod and several small, black, hook-like shades hanging from thin white cords.



285 **Raven**

A modern suspension lamp with a long, thin, black vertical rod and a large, black, spherical shade at the bottom, hanging from a thin white cord.



443 **Roy**

A modern suspension lamp with a complex, geometric structure featuring black rods and spheres, hanging from thin white cords.




217 **Scroll**

A modern suspension lamp with a large, black, scroll-shaped shade hanging from thin white cords.




393 Sinclair



109 Slick



337 Solera



83 Stick



213 Storm



51 Takto



419 Talis



225 Tempest



Update

253 Torsion



303 Tycon



25 Vance



307 Yona

Index


781 Canopies and accessories for custom solutions



index **wall lamps**



605 **Amplitude**



593 **Apex**



433 **Berry**



707 **Bilia**



379 **Bolla**



647 **Brook**



45 **Cityline**



403 **Cody**



427 **Confusio**



467 **Corinth**



33 **Crisp**



205 **Cronos**



479 **Delphi**



635 **Diaz**



677 **Drill**



351 **Drop**



613 **Eigher**





321 **Ethos**



169 **Febe**



347 **Goji**



index **wall lamps**

 67 Praxi	 651 Quda	 615 Rail	 671 Rolf
 443 Roy	 623 Runde	 643 Sades	 217 Scroll
 597 Seed	 661 Shaker	 393 Sinclair	 601 Stealth
 83 Stick	 51 Takto	 419 Talis	 115 Tangent
 627 Tatoo	 655 Tomix	 253 Torsion	 585 Twig



631 **Umbra**



589 **Velas**



657 **Wallie**



619 **Xavier**



555 **Yuki**



649 **Zen**

index ceiling lamps



761 **Arca**



433 **Berry**



343 **Bilia**



573 **Button**



427 **Confusio**



467 **Corinth**



33 **Crisp**



205 **Cronos**

index ceiling lamps



193 Dama



479 Delphi



199 Dip



577 Erie



321 Ethos



249 Espiral



169 Febe



559 Hera



567 Hover



187 Iconic



233 Impuls



61 Kobe



509 Konos



161 Leo



453 Lou



331 Lumien



263 Madison




181 Nobu



327 Opale




137 Orbit



Index


index recessed lamps



467 Corinth

479 Delphi

index track lamps



467 Corinth

479 Delphi

index light systems



123 Freedom

119 Freedom 360

index **table lamps**



433 **Berry**




677 **Drill**



699 **Helios**



453 **Lou**



689 **Nemia**



697 **Omeo**



671 **Rolf**



443 **Roy**



217 **Scroll**



419 **Talis**




225 **Tempest**



253 **Torsion**

index floor lamps

 103 Acrobat	 677 Drill	 233 Impuls	 689 Nemia	 695 Pilon
 461 Pivot	 67 Praxi	 671 Rolf	 443 Roy	 217 Scroll
 109 Slick	 419 Talis	 225 Tempest	 253 Torsion	

Index

index **bathroom lamps**

wall lamps



761 **Arca**



727 **Aston**



735 **Barrio**



707 **Bilia**



723 **Cityline**



747 **Dizzy**



753 **Ermes**



731 **Flipper**



771 **Frisbi**



739 **Horizon**



743 **Kali**



703 **Opale**



713 **Ovum**



757 **Rigo**



751 **Task**



717 **Vanity**

ceiling lamps



769 **Antiba**



761 **Arca**



707 **Bilia**



771 **Frisbi**



777 **Naida**



765 **Naji**



703 **Opale**



713 **Ovum**



779 **Prato**



775 **Screen IP**

suspensions



707 **Billia**



Halley



Halley —





info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K, 3000K and 4000K, TRIAC dimmable. Sand white painted metal structure, opal white acrylic diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K și 4000K, dimabile TRIAC. Structură din metal vopsită alb mat, dispersor acril alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K e 4000K, dimmerabili TRIAC. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco opalino.


Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K, 3000K и 4000K, а также диммируемыми симисторами. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый цвет, и рассеиватель из белого опалового акрила.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, 2700K, 3000K és 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fehér matt színre festett fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.

Окачени осветителни тела оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвѐтова температура 2700K 3000 K и 4000K, димируеми TRIAC. Метална структура, боядисана в матово бяло, дифузер от бял опалов акрил.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K, 3000K a 4000K, TRIAC stmievateľné. Kovová konštrukcia s pieskovou bielou farbou, opálovo biely akrylový difúzor.






art. **01-4456** Sand White




Led type	SMD LED 2835 240pcs x 0,16W, 2700K + 240pcs x 0,16W, 4000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 4362 lm/3000K: 4782 lm/4000K: 4619 lm
Lumen system	2700K: 3232 lm/3000K: 3871 lm/4000K: 3565 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP40	



art. **01-4457** Sand White




Led type	SMD LED 2835 360pcs x 0,13W, 2700K + 360pcs x 0,13W, 4000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5355 lm/3000K: 5842 lm/4000K: 5634 lm
Lumen system	2700K: 4389 lm/3000K: 4912 lm/4000K: 4753 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP40	



art. **01-4458** Sand White




Led type	SMD LED 2835 468pcs x 0,12W, 2700K + 468pcs x 0,12W, 4000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 6392 lm/3000K: 6968 lm/4000K: 6839 lm
Lumen system	2700K: 5261 lm/3000K: 5868 lm/4000K: 5632 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP40	



art. **01-4459** Sand White



Led type	SMD LED 2835 576pcs x 0,13W, 2700K + 576pcs x 0,13W, 4000K
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8365 lm/3000K: 9542 lm/4000K: 9290 lm
Lumen system	2700K: 7707 lm/3000K: 8395 lm/4000K: 8066 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP40	



art. **01-4460** Sand White



Led type	SMD LED 2835 684pcs x 0,14W, 2700K + 684pcs x 0,14W, 4000K
Power	100W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 9854 lm/3000K: 11134 lm/4000K: 10533 lm
Lumen system	2700K: 9018 lm/3000K: 9804 lm/4000K: 9579 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP40	



Vance



Vance

Suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to cool white, structure in metal and die-cast aluminum painted high glossy white, high glossy beige or high glossy black, white silicone diffuser for direct light and central diffuser made of transparent PMMA.

Supplied with remote control (the 2 AAA batteries are not included) with the following functions: ON/OFF, selection of lights (down only, central part only or both together), light intensity adjustment, light color temperature setting from warm white to cool white and sleep mode.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb rece, structură din metal și aluminiu turnat sub presiune vopsit alb lucios, bej lucios sau negru lucios, dispersor din silicon alb pentru lumina directă și dispersor central din PMMA transparent.

Livrate cu telecomandă (cele 2 baterii AAA nu sunt incluse) cu următoarele funcții: ON/OFF, selecția aprinderilor (doar în jos, doar partea centrală sau ambele împreună), reglarea intensității luminoase, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece și mod lumină veghe.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco freddo, struttura in metallo e pressofusione di alluminio verniciato bianco lucido, beige lucido o nero lucido, diffusore in silicone bianco per luce diretta e diffusore centrale in PMMA trasparente. Fornite di telecomando (le 2 batterie AAA non sono incluse) con le seguenti funzioni: ON/OFF, selezione luci (solo basso, solo centrale o entrambe insieme), regolazione intensità luminosa, impostazione temperatura colore luce da bianco caldo a bianco freddo e funzione sleep mode.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого, металлической и литой под давлением алюминиевой структурой, окрашенной в глянцевый-белый, глянцевый-бежевый или глянцевый-черный цвета, центральным рассеивателем из белого силикона для прямого освещения, и другим центральным рассеивателем прозрачного PMMA. Поставляются с пультом (2 батарейки типа AAA не включены) и следующими функциями: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, выбор освещения (только вниз, только в центр или вместе), регулировка яркости, установка цветовой температуры света от теплого до холодного белого и режим ночного освещения.

SMD ledes beltéri függőlámpa fénytompítási lehetőséggel és a színhőmérséklet hideg - meleg szabályozásával, nyomás alatt festett fényes fehér, bézs vagy fekete fém és öntött alumínium szerkezet, fehér szilikon diffúzor a közvetlen fénynek és átlátszó PMMA központi diffúzor. Távirányítóval szállítjuk (a 2 db AAA elemet nem tartalmazza) a következő funkciókkal: BE/KI kapcsolás, világítás kiválasztása (csak lefelé, csak a középső rész vagy mindkettő együtt), fényerősség beállítása, a színhőmérséklet beállítása meleg fehéről - hideg fehérre és éjjelilámpa mód.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудван с LED-ове SMD с възможност за димиране и контрол на цветовата температура от топло бяло до студено бяло, структура от метал и лят под налягане алуминий, боядисанв гланцово бяло, гланцово бежово или гланцово черно, бял силиконов дифузер за директна светлина и централен дифузер от прозрачен PMMA. Доставка се с дистанционно управление (2-те батерии AAA не са включени) със следните функции: ВКЛ/ИЗКЛ, избор на светлини (само долу, само централна част или и двете заедно), регулиране на интензитета на светлината, настройка на цветовата температура на светлината от топло бяло до студено бяло и светлинен режим на готовност.


Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po studenú bielu, konštrukcia z kovu a tlakovo liateho hliníka lakovaná lesklá biela, lesklá béžová alebo lesklá čierna, biely silikónový difúzor pre priame svetlo a centrálny difúzor z priehľadného PMMA.

Dodáva sa s diaľkovým ovládačom (2 batérie AAA nie sú súčasťou balenia) s nasledujúcimi funkciami: ON/OFF, výber svetiel (iba nadol, len stredová časť alebo obe spolu), nastavenie intenzity svetla, nastavenie teploty farby svetla od teplej bielej po studenú bielu a režim spánku.

Finishes



CCT control



Remote control included

Lighting options





External ring light on (2700/4000/5000K)



External ring + internal screen circle light on (2700/4000/5000K)




Only internal screen circle light on (2700/4000/5000K)




Vance

art. **01-3938** Shine White
art. **01-3737** Shine Beige
art. **01-3738** Shine Black



art. **01-3939** Shine White
art. **01-3739** Shine Beige
art. **01-3740** Shine Black



Led type SMD LED 2835
320 pcs x 0,10W, 2700K + 312 pcs x 0,11W, 5000K
Power 35W + 35W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K / 4000K / 5000K
Lumen source 2700K: 5610 lm 4000K: 5720 lm 5000K: 5800 lm
Lumen system 2700K: 3534 lm 4000K: 3662 lm 5000K: 3770 lm
CRI 90
Dimmable by remote control

CE IP20

Led type SMD LED 2835
400 pcs x 0,11W, 2700K + 392 pcs x 0,11W, 5000K
Power 45W + 45W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K / 4000K / 5000K
Lumen source 2700K: 7010 lm 4000K: 7095 lm 5000K: 7200 lm
Lumen system 2700K: 5435 lm 4000K: 5483 lm 5000K: 5610 lm
CRI 90
Dimmable by remote control

CE IP20

Atlas



Atlas —

info__

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable.

Aluminum and metal structure finished in matt brass gold or painted in sand black, transparent acrylic diffusers with white screen-printed decoration.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu și metal finisată alamă mată aurie sau vopsită negru mat, dispersoare din acril transparent cu decor serigrafat alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio e metallo con finitura ottone dorato opaco o verniciata nero opaco, diffusori in acrilico trasparente con decoro serigrafato bianco.


Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и диммируемыми симистором. Корпус выполнен из алюминия и металла с матовой золотистой латунной отделкой или матово-черным покрытием, рассеиватели – из прозрачного акрила с белыми шелкографированными узорами.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al. Arany matt sárgaréz bevonatú vagy fekete mattra festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril diszperzörökkel, fehér szitanyomott dekorációval.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD LED, димируеми TRIAC. Структура от алуминий и метал с покритие от матов златист месинг или боядисана в матово черно, разсейватели от прозрачен акрил с бяла ситопечатна декорация.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD LED diódami, stmievateľné TRIAC. Hliníková a kovová konštrukcia s povrchovou úpravou v matnom mosadznom zlate alebo pieskovo čiernom prevedení, priehľadné akrylové difúzory s bielou sieťotlačou.





2700K



- art. **01-4372** Brass Gold
art. **01-4373** Sand Black

3000K



- art. **01-4374** Brass Gold
art. **01-4375** Sand Black



Led type	SMD LED 2835, 432 pcs x 0,7W	
Power	34W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	4039 lm	4164 lm
Lumen system	1998 lm	2407 lm
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		
CE		
IP20		





Crisp



Crisp

Series of light fixtures for interior equipped with COB LED'S.

Extruded aluminum structure painted in sand white, silver coffee, sand black or with brushed brown finished, transparent glass diffusers or matt black painted acrylic reflectors.

Versions TRIAC dimmable or with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri COB.

Structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, silver coffee, negru mat sau cu finisaj maro periat, dispersoare din sticlă transparentă sau reflectoare din acril vopsite negru mat.

Versiuni dimabile TRIAC sau cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED COB.

Struttura in alluminio estruso verniciato bianco opaco, silver coffee, nero opaco o con finitura marrone spazzolato, diffusori in vetro trasparente o riflettori in acrilico verniciato nero opaco.

Versiuni dimmerabile TRIAC o con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K.

Beltéri lámpatest sorozat COB LED-ekkel.

Extrudált alumínium szerkezet, fehér matt, ezüst kávé, fekete matt vagy csiszolt barna felülettel, átlátszó üveg diszperzörökkel vagy fekete matta festett akril reflektorokkal.

TRIAC dimmelhető vagy 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-váltási lehetőséggel rendelkező változatok.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами COB.

Корпус из экструдированного алюминия с матово-белым, серебристо-кофейным, матово-черным покрытием или отделкой по шлифованную бронзу, отражатель из акрила, окрашенный в матово-черный цвет.

Варианты с диммируемыми симисторами или возможностью изменения температуры цвета 2700K или 3000K.


Серия осветителни тела за интериор, оборудвани с COB LED. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, матово черно или с покритие от полиран кафяв метал, разсейватели от прозрачно стъкло или рефлектори от акрил, боядисани в матово черно.

Предлагат се димируеми TRIAC версии или версии с възможност за избор на цвeтова температура 2700K или 3000K.

Séria svietidiel do interiúru vybavených COB LED diódami.

Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá v pieskovo bielej, strieborno-kávovej, pieskovo čiernej alebo s brúsenou hnedou povrchovou úpravou, difúzory z priehľadného skla alebo matne čierne natreté akrylové reflektory.

Verzie TRIAC stmievateľné alebo s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K.



2700K

- art. **01-4477** Sand White
- art. **01-4478** Silver Coffee
- art. **01-4479** Brush Brown
- art. **01-4480** Sand Black

3000K

- art. **01-4678** Sand White
- art. **01-4679** Silver Coffee
- art. **01-4680** Brush Brown
- art. **01-4681** Sand Black



Led type	COB LED, 2 pcs x 3W	
Power	7,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	720 lm
Lumen system	400 lm	414lm
Optic	80°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		
 		




CCT 2700K-3000K

- art. **01-4481** Sand White
- art. **01-4482** Silver Coffee
- art. **01-4483** Brush Brown
- art. **01-4484** Sand Black



Led type	COB LED, 1 pcs x 6W	
Power	10,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K-3000K	
Lumen source	2700K: 751 lm	3000K: 807 lm
Lumen system	2700K: 510 lm	3000K: 562 lm
Optic	25°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		
 IP20		



CCT 2700K-3000K

- art. **01-4485** Sand White
- art. **01-4486** Silver Coffee
- art. **01-4487** Brush Brown
- art. **01-4488** Sand Black



Led type	COB LED, 1 pcs x 6W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K-3000K	
Lumen source	2700K: 592 lm	3000K: 636 lm
Lumen system	2700K: 404 lm	3000K: 438 lm
Optic	25°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		
 IP20		





2700K


- art. **01-4501** Sand White
- art. **01-4502** Silver Coffee
- art. **01-4503** Brush Brown
- art. **01-4504** Sand Black

3000K

- art. **01-4682** Sand White
- art. **01-4683** Silver Coffee
- art. **01-4684** Brush Brown
- art. **01-4685** Sand Black

Led type	COB LED, 2 pcs x 3W	
Power	6,6W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	621 lm	648lm
Lumen system	325 lm	338 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE



2700K

- art. **01-4505** Sand White
- art. **01-4506** Silver Coffee
- art. **01-4507** Brush Brown
- art. **01-4508** Sand Black


3000K

- art. **01-4686** Sand White
- art. **01-4687** Silver Coffee
- art. **01-4688** Brush Brown
- art. **01-4689** Sand Black

Led type	COB LED, 2 pcs x 3W	
Power	6,6W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	621 lm	648lm
Lumen system	325 lm	338 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE






CCT 2700K-3000K



- art. **01-4493** Sand White
 art. **01-4494** Silver Coffee
 art. **01-4495** Brush Brown
 art. **01-4496** Sand Black



Led type	COB LED, 1 pcs x 6W
Power	10,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K-3000K
Lumen source	2700K: 751 lm 3000K: 807 lm
Lumen system	2700K: 510 lm 3000K: 562 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE	IP20



2700K



- art. **01-4509** Sand White
 art. **01-4510** Silver Coffee
 art. **01-4511** Brush Brown
 art. **01-4512** Sand Black




3000K



- art. **01-4690** Sand White
 art. **01-4691** Silver Coffee
 art. **01-4692** Brush Brown
 art. **01-4693** Sand Black

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W
Power	9,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K 3000K
Lumen source	681 lm 789 lm
Lumen system	320 lm 346 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE	IP20



2700K



- art. **01-4513** Sand White
 art. **01-4514** Silver Coffee
 art. **01-4515** Brush Brown
 art. **01-4516** Sand Black




3000K



- art. **01-4694** Sand White
 art. **01-4695** Silver Coffee
 art. **01-4696** Brush Brown
 art. **01-4697** Sand Black

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W
Power	9,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K 3000K
Lumen source	681 lm 789 lm
Lumen system	320 lm 346 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE	IP20





2700K

- art. 01-4517 Silver Coffee
- art. 01-4518 Brush Brown
- art. 01-4519 Sand Black


3000K

- art. 01-4754 Silver Coffee
- art. 01-4755 Brush Brown
- art. 01-4756 Sand Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX, 54 pcs x 0,66W	
Power	36W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	3647 lm	3670 lm
Lumen system	2335 lm	2356 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		
 IP20		





2700K

- art. 01-4520 Silver Coffee
- art. 01-4521 Brush Brown
- art. 01-4522 Sand Black


3000K

- art. 01-4698 Silver Coffee
- art. 01-4699 Brush Brown
- art. 01-4700 Sand Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX, 66 pcs x 0,62W	
Power	41W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	3977 lm	4003 lm
Lumen system	2720 lm	2766 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20



2700K

- art. 01-4523 Silver Coffee
- art. 01-4524 Brush Brown
- art. 01-4525 Sand Black

3000K


- art. 01-4701 Silver Coffee
- art. 01-4702 Brush Brown
- art. 01-4703 Sand Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX, 78 pcs x 0,61W	
Power	48W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	4542 lm	4632 lm
Lumen system	3134 lm	3196 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20







Cityline



Cityline





info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs.

Extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frosted acrylic diffuser.

Pendant lamps have the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K and are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD.

Structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat. Suspensiile au posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K și sunt dimabile TRIAC.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD. Struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Sospensioni con la possibilità di cambiare la temperatura colore tra 2700K e 3000K, tutte sono dimmerabili TRIAC.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD.

Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Подвесные светильники имеют возможность изменения температуры цвета до 2700K и 3000K и диммирования симистором.

Beltéri, SMD LED-es lámpatestek.

Ezüst kávé, ködös nikkel, fekete matt vagy fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril diszperzórral.

A függesztékek 2700K és 3000K közötti színhőmérséklet-váltási lehetőséggel rendelkeznek, és TRIAC-al dimmelhetők.

Осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD LED.


Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, разсейвател от сатениран акрил.

Висящите осветителни тела имат възможност за избор на цвetoва температура 2700K и 3000K и са димируеми TRIAC.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami.

Konštrukcia z extrudovaného hliníka s náterom striebornej kávy, hmlistého niklu, matnej čiernej alebo matnej bielej farby, difúzor z matného akrylu.

Závesné svietidlá majú možnosť zmeny teploty farieb 2700K a 3000K a sú stmievateľné TRIAC.



2700K

- art. **01-4239** Silver Coffee
- art. **01-4240** Foggy Nickel
- art. **01-4241** Matt Black
- art. **01-4238** Matt White



Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	678 lm
Lumen system	356 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP54	


3000K

- art. **01-3697** Silver Coffee
- art. **01-3698** Foggy Nickel
- art. **01-3699** Matt Black
- art. **01-3942** Matt White



Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	745 lm
Lumen system	375 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP54	





CCT 2700/3000K

art. 01-4628	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4629	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4630	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4627	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 2700K + 78 pcs x 0,41W 3000K
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 3338 lm/3000K: 3368 lm
Lumen system	2700K: 2136 lm/3000K: 2155 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20


CCT 3000/4000K

art. 01-4710	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4711	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4712	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4709	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 3000K + 78 pcs x 0,41W 4000K
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 3368 lm/4000K: 3368 lm
Lumen system	3000K: 2155 lm/4000K: 2155 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20



CCT 2700/3000K

art. 01-4632	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4633	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4634	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4631	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,47W 2700K + 90 pcs x 0,47W 3000K
Power	49W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 4226 lm/3000K: 4275 lm
Lumen system	2700K: 2789 lm/3000K: 2842 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20

CCT 3000/4000K

art. 01-4714	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4715	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4716	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4713	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,47W 3000K + 90 pcs x 0,47W 4000K
Power	49W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 4275 lm/4000K: 4275 lm
Lumen system	3000K: 2842 lm/4000K: 2842 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20

Takto

Takto









info__

Suspension for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted in sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, frost polycarbonate diffusers.

Corpuri pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersoare din policarbonat satinat.

Sospensione per interni dotata di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusori in policarbonato satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, серебристо-кофейный и туманно-никелевый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fehér matt, silver coffee, foggy nickel vagy fekete matt, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékolók.

Осветители тела за интерьер, оборудовани с LED COB, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузери от сатениран поликарбонат.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej, striebornej kávovej, matnej niklovej alebo matnej čiernej, matný polykarbonátový difúzor.



2700K



- art. **01-4199** Sand White
- art. **01-4200** Silver Coffee
- art. **01-4201** Foggy Nickel
- art. **01-4202** Sand Black

3000K




- art. **01-3657** Sand White
- art. **01-3658** Silver Coffee
- art. **01-3659** Foggy Nickel
- art. **01-3660** Sand Black



Led type	COB LED 1 pc x 12,5W
Power	15.5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1319 lm 3000K: 1450 lm
Lumen system	2700K: 986 lm 3000K: 1160 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	





2700K



- art. **01-4207** Sand White
- art. **01-4208** Silver Coffee
- art. **01-4209** Foggy Nickel
- art. **01-4210** Sand Black

3000K



- art. **01-3665** Sand White
- art. **01-3666** Silver Coffee
- art. **01-3667** Foggy Nickel
- art. **01-3668** Sand Black



Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 740 lm 3000K: 805 lm
Lumen system	2700K: 542 lm 3000K: 601 lm
Optic	24°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



2700K


- art. **01-4195** Sand White
- art. **01-4196** Silver Coffee
- art. **01-4197** Foggy Nickel
- art. **01-4198** Sand Black

3000K

- art. **01-3653** Sand White
- art. **01-3654** Silver Coffee
- art. **01-3655** Foggy Nickel
- art. **01-3656** Sand Black



Led type	COB LED 1 pc x 9W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 910 lm 3000K: 1035 lm
Lumen system	2700K: 560 lm 3000K: 623 lm
Optic	15°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	



2700K


- art. **01-4203** Sand White
- art. **01-4204** Silver Coffee
- art. **01-4205** Foggy Nickel
- art. **01-4206** Sand Black

3000K

- art. **01-3661** Sand White
- art. **01-3662** Silver Coffee
- art. **01-3663** Foggy Nickel
- art. **01-3664** Sand Black



Led type	COB LED 2 pc x 9W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1863 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system	2700K: 1274 lm 3000K: 1385 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	





Kobe



Kobe





info__

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal painted in sand black and spot heads painted in silver coffee, diffusers in transparent polycarbonate.

Corpuri pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal vopsită negru mat și spoturi vopsite silver coffee, dispersoare din policarbonat transparent.


Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco e teste degli spot verniciati silver coffee, diffusori in policarbonato trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотами, окрашенными в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателями из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fekete matta festett, extrudált alumínium és fém szerkezet, silver coffee színű spotlámpák, átlátszó polikarbonát árnyékolók.

Осветительные тела для интерьера, оборудованы с LED COB, структура от экструдированного алюминия и металл, окрашена в матово-черно и спотовые окрашены в серебристо-кофе, диффузоры от прозрачного поликарбоната.


Svietidlá do interiéru vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu lakovaná matnou čiernou a spoty lakované strieborno kávovou, difúzory z priehľadného polykarbonátu.



2700K

art. **01-4211** Sand Black/Silver Coffee

3000K

art. **01-3669** Sand Black/Silver Coffee

Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 709 lm 3000K: 805 lm
Lumen system	2700K: 527 lm 3000K: 613 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
CE	IP20

2700K



art. **01-4214** Sand Black/Silver Coffee


3000K



art. **01-3672** Sand Black/Silver Coffee

Led type COB LED 4 pc x 5.5W
Power 25W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K or 3000K
Lumen source 2700K: 2185 lm 3000K: 2484 lm
Lumen system 2700K: 1812 lm 3000K: 2036 lm
Optic 25°
CRI ≥90
Dimmable TRIAC

CE IP20



2700K




art. **01-4212** Sand Black/Silver Coffee

3000K



art. **01-3670** Sand Black/Silver Coffee



Led type COB LED 2 pc x 7W
Power 16W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K or 3000K
Lumen source 2700K: 1440 lm 3000K: 1656 lm
Lumen system 2700K: 982 lm 3000K: 1103 lm
Optic 25°
CRI ≥90
Dimmable TRIAC

CE IP20

2700K



art. **01-4213** Sand Black/Silver Coffee

3000K




art. **01-3671** Sand Black/Silver Coffee



Led type COB LED 3 pc x 6W
Power 20W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K or 3000K
Lumen source 2700K: 1821 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system 2700K: 1518 lm 3000K: 1725 lm
Optic 25°
CRI ≥90
Dimmable TRIAC

CE IP20



Kobe



Praxi



Praxi









info__

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal painted sand black, diffusers in transparent polycarbonate. Floor lamps fitted with ON/OFF control and dimmer.

Corpuri pentru interior echipate cu LED-uri COB, structură din aluminiu extrudat și metal vopsită negru mat, dispersoare din policarbonat transparent. Lampadarele dotate cu control ON/OFF și dimmer.


Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, diffusori in policarbonato trasparente. Piantane fornite con controllo ON/OFF e dimmer.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с корпусом из экструдированного алюминия и металла, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателями из прозрачного поликарбоната. Торшеры оснащены переключателем ВКЛ/ВЫКЛ и диммером.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fekete matta festett, extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolók. A lámpatestek BE/KI kapcsolóval és dimmerrel vannak ellátva.

Осветительные тела за интерьер, оборудованы с LED-овые COB, структура от экструдирован алюминий и металл, боядисана в матово-черно, диффузоры от прозрачен поликарбонат. Подовите лампы са оборудованы с управление ВКЛ/ИЗКЛ и диммер.

Svietidlá na vnútorné použitie vybavené COB LED diódami, s konštrukciou z extrudovaného hliníka a kovu, lakovanou na matnú čiernu farbu, s priesvitnými difúzormi z polykarbonátu. Stojanové lampy sú vybavené ovládaním ON/OFF a stmievačom.



2700K


- art. **01-4265** Sand White
- art. **01-4270** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4274** Sand Black/Foggy Nickel
- art. **01-4266** Sand Black

3000K

- art. **01-3980** Sand White
- art. **01-3981** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3982** Sand Black/Foggy Nickel
- art. **01-3983** Sand Black



Led type	COB LED 1 pcs x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 732 lm 3000K: 805 lm
Lumen system	2700K: 498 lm 3000K: 542 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	



2700K


- art. **01-4267** Sand Black
- art. **01-4271** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4275** Sand Black/Foggy Nickel

3000K

- art. **01-3712** Sand Black
- art. **01-3715** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3718** Sand Black/Foggy Nickel



Led type	COB LED 2 pcs x 7W
Power	14,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1319 lm 3000K: 1450 lm
Lumen system	2700K: 707 lm 3000K: 769 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	



2700K Touch dimming control

- art. **01-4400** Sand Black
- art. **01-4401** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4402** Sand Black/Foggy Nickel

3000K Touch dimming control

- art. **01-4397** Sand Black
- art. **01-4398** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4399** Sand Black/Foggy Nickel

2700K Intuitive gesture control



- art. **01-4269** Sand Black
- art. **01-4273** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4277** Sand Black/Foggy Nickel

3000K Intuitive gesture control

- art. **01-3714** Sand Black
- art. **01-3717** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3720** Sand Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 667 lm 3000K: 725 lm
Lumen system	2700K: 358 lm 3000K: 389 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable	☉

CE IP20



2700K

- art. **01-4268** Sand Black
- art. **01-4272** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4276** Sand Black/Foggy Nickel

3000K

- art. **01-3713** Sand Black
- art. **01-3716** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3719** Sand Black/Foggy Nickel



Led type	COB LED 4 pc x 7W
Power	28.5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 2637 lm 3000K: 2898 lm
Lumen system	2700K: 1581 lm 3000K: 1738 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20

Nikos



Nikos —





Nikos

info__

Light fixture for interior equipped with LEDs, aluminum and metal structure painted sand white, matt gold or sand black, transparent acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersoare din acril transparent.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in acrilico trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами, с алюминиевым и металлическим корпусом, окрашенным в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателями из прозрачного акрила.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér, arany vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril árnyékolókkal.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузери от прозрачен акрил.

Svietidlo do interiéru vybavené LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, priehľadné akrylátové difúzory.




Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

2700K


- art. 01-4177 Sand White
- art. 01-4178 Matt Gold
- art. 01-4179 Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	712 lm
Lumen system	501 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

2700K


- art. 01-4180 Sand White
- art. 01-4181 Matt Gold
- art. 01-4182 Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 4 pcs x 4W
Power	4 x 4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1140 lm
Lumen system	706 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

- art. 01-4183 Sand White
- art. 01-4184 Matt Gold
- art. 01-4185 Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	677 lm
Lumen system	403 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

2700K

art. **01-4186** Sand White
art. **01-4187** Matt Gold
art. **01-4188** Sand Black



Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power 1 x 8W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K
Lumen source 677 lm
Lumen system 403 lm
Optic 25°
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP20

2700K

art. **01-4189** Sand White
art. **01-4190** Matt Gold
art. **01-4191** Sand Black



Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power 1 x 8W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K
Lumen source 677 lm
Lumen system 403 lm
Optic 25°
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP20

2700K

art. **01-4192** Sand White
art. **01-4193** Matt Gold
art. **01-4194** Sand Black




Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power 1 x 8W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K
Lumen source 677 lm
Lumen system 403 lm
Optic 25°
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP20

Nikos

3000K


- art. **01-3847** Sand White
art. **01-3848** Matt Gold
art. **01-3849** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	507 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

3000K


- art. **01-3850** Sand White
art. **01-3851** Matt Gold
art. **01-3852** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 4 pcs x 4W
Power	4 x 4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1152 lm
Lumen system	714 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	


3000K

- art. **01-4057** Sand White
art. **01-4058** Matt Gold
art. **01-4059** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	507 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	






3000K

- art. **01-3853** Sand White
 art. **01-3854** Matt Gold
 art. **01-3855** Sand Black




Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
 Power 1 x 8W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 684 lm
 Lumen system 408 lm
 Optic 25°
 CRI ≥90
 Not dimmable 
CE IP20




3000K

- art. **01-3856** Sand White
 art. **01-3857** Matt Gold
 art. **01-3858** Sand Black



Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
 Power 1 x 8W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 684 lm
 Lumen system 408 lm
 Optic 25°
 CRI ≥90
 Not dimmable 
CE IP20



3000K

- art. **01-3859** Sand White
 art. **01-3860** Matt Gold
 art. **01-3861** Sand Black



Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
 Power 1 x 8W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 684 lm
 Lumen system 408 lm
 Optic 25°
 CRI ≥90
 Not dimmable 
CE IP20

Nikos



Stick



Stick





Stick









Stick —





art. 01-2796 Matt Brass

art. 01-2797 Sand Black



Led type SMD LED 2835 360 pcs x 0,18W
Power 65W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 8785 lm
Lumen system 4253 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC 
CE IP20






art. 01-2798 Matt Brass


art. 01-2799 Sand Black




Led type SMD LED 2835 288 pcs x 0,12W
Power 36W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5228 lm
Lumen system 2641 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC 
CE IP20




Alternative mounting layout for art. 01-2798 and 01-2799






Led type SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W
 Power 48W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 7255 lm
 Lumen system 3252 lm
 CRI 90
 Dimmable TRIAC
CE IP20



Alternative mounting layout for art. 01-2800 and 01-2801



Stick

info__

Light fixtures for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electroplated in matt brass or sand black, diffusers of white silicon.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal finisată alamă mată sau negru mat, dispersoare din silicon alb.

Apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo finitura ottone opaco o nero opaco, diffusori in silicone bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый латунный или матовый черный цвет, рассеиватели из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt réz, matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

Серия осветительных тел для интерьера, оборудована с SMD светодиоды, структура от алюминия и металл, бокдисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu galvanicky pokovovaná v matnej mosadzi alebo pieskovej čiernej farby, biele silikónované difúzory.



Infrared induction switch (only for art. 01-2790 and 01-2791)
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brightness






Stick

art. **01-2790** Matt Brass
art. **01-2791** Sand Black

art. **01-2792** Matt Brass
art. **01-2793** Sand Black

art. **01-2794** Matt Brass
art. **01-2795** Sand Black

Infrared induction switch
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brightness



Led type SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2643 lm
Lumen system 1172 lm
CRI 90
Dimmable Gesture sensing
CE IP20

Led type SMD LED 2835 180 pcs x 0,20W
Power 36W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3925 lm
Lumen system 1754 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)
CE IP20

Led type SMD LED 2835 240 pcs x 0,20W
Power 48W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5266 lm
Lumen system 2357 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)
CE IP20



Moss



Moss —

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.


Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-золотистый или матово-черный, и рассеивателем из белого опалового силикона.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpák, matt arany vagy fekete színre porfestett alumínium és fém szerkezet, opál fehér szilikon diszperzór.

Вътрешни окачвания, оборудвани с SMD светодиоди, алуминиева и метална конструкция, електростатично боядисана в матово златисто или матово черно, опалово бял силиконов разсейвател.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná matnou zlatou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.



3000K

art. **01-4426** Matt Gold
art. **01-4427** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,07W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2308 lm
Lumen system	1254 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20




3000K

art. **01-4429** Matt Gold
art. **01-4430** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 540 pcs x 0,06W
Power	41W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4730 lm
Lumen system	2721 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20



3000K

art. **01-4432** Matt Gold
art. **01-4433** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 864 pcs x 0,06W
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8064 lm
Lumen system	4649 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20



Moss —

Giotto

Giotto —





info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt white or matt black, diffuser of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.


Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrosťaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.







art. **01-1736** Matt White 3000K
 art. **01-1737** Matt Black 3000K
 art. **01-1849** Matt White 4000K
 art. **01-1850** Matt Black 4000K



art. **01-1734** Matt White 3000K
 art. **01-1735** Matt Black 3000K
 art. **01-1847** Matt White 4000K
 art. **01-1848** Matt Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W
Power	56W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K 4000K
Lumen source	6600 lm 6780 lm
Lumen system	5016 lm 5286 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W
Power	46W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K 4000K
Lumen source	5390 lm 5537 lm
Lumen system	3724 lm 3928 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20



Acrobat

Acrobat —







info__

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt black, diffuser of opal acrylic.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fekete alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzör.

Серия интерьерни тела с SMD LED платка, метални части от алуминий и стомано в черен мат, акрилен дифузер в цвят опал.



Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, hliníková konštrukcia a kov lakovaný v matnej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.



art. 01-2285



Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,12W
Power	31W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3841 lm
Lumen system	1710 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☾
CE IP20	






art. **01-2284**

Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,13W
Power	30W
Input	100V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2890 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	≥90
Dimmable	☉ Gesture sensing

CE  **IP20**

Infrared induction switch
 1. Short approach ON/OFF
 2. Long approach adjust brightness




Acrobat

Slick



Slick —







info__

Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt gold or matt black, diffuser of opal silicone.

Suspensii/lampadare pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.


Sospensioni/piantane per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.


Люстры/торшеры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовое золото или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri függeszték/álló lámpák, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, szilikon opál diszperzór.


Очаквания за интериор/подови лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово злато или матово черно, дифузер от опал силикон.

Závesné/stojanové lampy do interiéru vybavené SMD LED, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej, difúzor z opálového silikónu.






art. **01-2196** Matt Gold
art. **01-2197** Matt Black



Led type SMD LED 2835 228 pcs x 0,08W
Power 19W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2070 lm
Lumen system 1242 lm
CRI 80
Not dimmable

CE IP20


art. **01-2198** Matt Gold
art. **01-2199** Matt Black



Led type SMD LED 2835 300 pcs x 0,09W
Power 28W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2898 lm
Lumen system 1735 lm
CRI 80
Not dimmable

CE IP20


art. **01-2133** Matt Gold
art. **01-2134** Matt Black



Led type SMD LED 2835 168 pcs x 0,16W
Power 28W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2898 lm
Lumen system 1735 lm
CRI 80
Not dimmable

CE IP20

art. **01-2135** Matt Gold
art. **01-2136** Matt Black



Led type SMD LED 2835 384 pcs x 0,09W
Power 37W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3726 lm
Lumen system 2235 lm
CRI 80
Not dimmable

CE IP20



Tangent



Tangent —

info__

Adjustable wall lamps for interiors equipped with SMD LEDs, indirect light, aluminum structure, painted in matt gold or sand black, opal white silicone diffuser.

Aplică orientabile pentru interior echipate cu LED-uri SMD, lumină indirectă, structură din aluminiu, vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.


Lampade da parete orientabili per interni dotate di LED SMD, a luce indiretta, struttura in alluminio verniciato oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенного в белый матовый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Стенни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от опал силикон.


Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálového silikónu.



CCT 2700K/2850/3000K

art. **01-4672** Matt Gold
art. **01-4673** Sand Black

Led type	70 pcs x 0,08W 2700K, 70 pcs x 0,08W 3000K, 2835 SMD LED		
Power	6W		
Input	200V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	2850K	3000K
Lumen source	740 lm	770 lm	810 lm
Lumen system	520 lm	560 lm	580 lm
CRI	≥90		
Not dimmable			
CE  IP20			



CCT 2700K/2850/3000K

art. **01-4674** Matt Gold
art. **01-4675** Sand Black

Led type	100 pcs x 0,09W 2700K, 100 pcs x 0,09W 3000K, 2835 SMD LED		
Power	9W		
Input	200V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	2850K	3000K
Lumen source	1100 lm	1190 lm	1200 lm
Lumen system	790 lm	840 lm	860 lm
CRI	≥90		
Not dimmable			
CE  IP20			





Freedom 360

Freedom 360 —

info

Linear lighting system, composed of flexible LED stripe with waterproof tubular silicone coating (IP65) and white textile cover, 360° dispersion, equipped with SMD LEDs, length 5 or 10 meters, sectionable every 100mm. Accessories for assembly in aluminum painted sand white or sand black. Due to the textile material, it is not recommended in wet or outdoor environments.

Driver is not included.

Sistem de iluminat liniar, compus din bandă flexibilă cu protecție etanșă tubulară din silicon (IP65) și acoperire din material textil alb, dispersie 360°, echipată cu LED-uri SMD, lungime 5 metri sau 10 metri, secționabilă la fiecare 100mm. Accesorii pentru montaj din aluminiu vopsite alb mat sau negru mat. Datorită materialului textil nu este recomandată în medii umede sau exterior. Driver-ul nu este inclus.

Sistema di illuminazione lineare, composto da striscia flessibile a LED SMD con rivestimento tubolare silconico impermeabile (IP65) e copertura tessile bianca, dispersione a 360°, lunghezza 5 o 10 metri, sezionabile ogni 100mm. Accessori per il montaggio in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco. A causa del materiale tessile, non è raccomandato in ambienti umidi o esterni. Driver non incluso.

Линейная система освещения, состоящая из гибкой светодиодной ленты с водонепроницаемым трубчатым силиконовым покрытием (IP65) и белым текстильным покрытием, с рассеиванием света на 360°, оснащена SMD светодиодами, длиной 5 или 10 метров, с возможностью разделения каждые 100 мм.

Аксессуары для сборки из алюминия, окрашенного в песочно-белый или песочно-черный цвет.

Из-за текстильного материала не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности или на открытом воздухе.

Драйвер не включен в комплект.

Lineáris világítási rendszer, rugalmas LED csíkkal, vízálló csöves szilikon bevonattal (IP65) és fehér textil borítással, 360°-os szórással, SMD LED-ekkel felszerelve, 5 vagy 10 méter hosszúságban, 100 mm-enként szekcionálható. Kiegészítők összerakásához alumíniumból, homokfehérre vagy homokfeketére festve.

A textil anyag miatt nem ajánlott nedves vagy kültéri környezetben használni. Meghajtó nem tartozék.

Линейна осветителна система, състояща се от гъвкава LED лента с водоустойчиво тръбно силиконово покритие (IP65) и бял текстилен капак, 360° разпръскване, оборудвана със SMD светодиоди, дължина 5 или 10 метра, секционираема на всеки 100 мм.

Акcesoари за монтаж в алуминий, боядисан в пясъчно бяло или пясъчно черно.

Поради текстилния материал, не се препоръчва за използване във влажни или външни среди.

Драйверът не е включен.

Lineárny osvetľovací systém, pozostávajúci z flexibilného LED pásu s vodotesným rúrkovým silikónovým povlakom (IP65) a bielym textilným krytom, s rozptylom 360°, vybavený SMD LED diódami, s dĺžkou 5 alebo 10 metrov, sekciovateľný každých 100 mm.

Príslušenstvo pre montáž v hliníku lakovanom na pieskovobiely alebo pieskovočierno.

Kvôli textilnému materiálu sa neodporúča používať vo vlhkých alebo vonkajších prostrediach.

Ovládač nie je zahrnutý.

5m length 2700K


art. **01-4166** Sand White
art. **01-4167** Sand Black

5m length 3000K

art. **01-4168** Sand White
art. **01-4169** Sand Black

5m length 4000K

art. **01-4285** Sand White
art. **01-4286** Sand Black



Led type	SMD LED 2835, 1400 pcs x 0,3W
Power	45W
Input	48V DC
Color temperature	2700K or 3000K or 4000K
Lumen source	2700K: 4350 lm 3000K: 4560 lm 4000K: 4710 lm
Lumen system	2700K: 1432 lm 3000K: 1650 lm 4000K: 1673 lm
Optic	360°
CRI	≥90
Dimmable	☉
CE IP65	

10m length 2700K


art. **01-4170** Sand White
art. **01-4171** Sand Black

10m length 3000K


art. **01-4172** Sand White
art. **01-4173** Sand Black

10m length 4000K

art. **01-4287** Sand White
art. **01-4288** Sand Black



Led type	SMD LED 2835, 2800 pcs x 0,3W
Power	90W
Input	48V DC
Color temperature	2700K or 3000K or 4000K
Lumen source	2700K: 8700 lm 3000K: 9120 lm 4000K: 9420 lm
Lumen system	2700K: 2864 lm 3000K: 3300 lm 4000K: 3346 lm
Optic	360°
CRI	≥90
Dimmable	☉
CE IP65	





Power supply and dimmer Kit

art. **DD01SWH** Sand White

art. **DD01SBK** Sand Black





Input voltage	220-240V 50/60Hz
Output Power	200W
Output Voltage	48V DC
Output current	4,16A
Dimming range	0%-100%
Protections	Short circuit/ overload/ over temperature

CE **IP40**

Power supply and dimmer kit for the FREEDOM 360 lighting system, accessories for fixing the cable to the wall and a sand white or sand black painted aluminum power supply housing, provided with a white or black power cable and plug.

Kit pentru alimentare și dimare pentru sistemul de iluminat FREEDOM 360, accesorii de fixare a cablului pe perete și carcasă alimentator din aluminiu vopsite alb mat sau negru mat, prevăzută cu cablu de alimentare și ștecher de culoare albă sau neagră.

Kit alimentatore e dimmer per il sistema di illuminazione FREEDOM 360, accessori per il fissaggio del cavo a parete e carcassa alimentatore in alluminio verniciati bianco opaco o nero opaco, fornito di cavo di alimentazione e spina bianchi o neri.



Freedom

Freedom —

info__

KIT to create a linear lighting system with indirect light, composed of a brown stainless steel band with a length of 12 meters and accessories for mounting in aluminum and black matt. LED stripe and driver are not included.

KIT pentru realizarea unui sistem de iluminat liniar cu lumină indirectă, compus din bandă din inox brunat lungime 12 metri și accesorii pentru montaj din aluminiu vopsite negru mat. Banda LED și driver-ul nu sunt incluse.

KIT per realizzare un sistema di illuminazione lineare con illuminazione indiretta, composto da una banda di acciaio inossidabile brunito nero lungo 12 metri e accessori per il montaggio in alluminio della parte inferiore nera. Striscia a LED e driver non sono inclusi.

Комплект для создания системы косвенного освещения, состоящий из ленты гофрированной нержавеющей стали длиной 12 м и крепежной фурнитуры из алюминия, окрашенной в матово-черный цвет. Светодиодная лента и блок питания в комплект не входят.



12 méter hosszú, sötét színű inox szalagból álló, közvetlen világítási rendszer kialakításhoz szükséges készlet, matt feketére festett alumínium szerelési kellékek.

A LED szalagot és a driver-t a csomag nem tartalmazza.


КОМПЛЕКТ за изработване на линейна осветителна система с непряка светлина, съставен от 12-метрова лента от кафява неръждаема стомана и алуминиеви аксесоари за монтаж боядисани в матово черно. LED лентата и драйверът не са включени.


KIT na vytvorenie lineárneho osvetľovacieho systému s nepriamym svetlom, zložený z hnedého nerezového pásu s dĺžkou 12 metrov a príslušenstva na montáž v hliníkovej a čiernej matnej farbe. LED pásik a ovládač nie sú súčasťou balenia.

art. **01-4174** Sand Black









LED stripe and driver are not included.





Freedom —

Installations options



Recommened minimum height installation is above 2m



Orion



Orion —









info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.

Structure of aluminum and metal painted in sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, diffusers in white opal silicon.

Round and square canopies for power supply connection and direct installation of individual or grouped suspensions, painted in the same color palette.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.

Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersoare din silicon opal.

Baze rotunde și pătrate pentru alimentarea și instalarea directă a suspensiilor individual sau în grupuri, vopsite în același paletar de culori.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.

Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusori in silicone opalino bianco.

Basi rotonde o quadrate per alimentazione e installazione diretta di sospensioni singole o in gruppo, verniciate nelle stesse varianti di colore.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.

Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый, серебристо-кофейный, туманно-никелевый или матово-черный цвета, рассеиватели из опалового силикона.

Круглые и квадратные основания для прямого питания и установки подвесных светильников по отдельности или группами, окрашенных в одну цветовую палитру.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehér, silver coffee, foggy nickel vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékolókkal.

Kerek és kocka alapok a függesztékek egyéni vagy csoportos, közvetlen szereléséhez, ugyanabba színskálába festve.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.

Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, сребристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузери от опалов силикон.

Кръгли и квадратни основи за директно захранване и монтаж на окачени осветители индивидуално или групово, боядисани в същата цветова палитра.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu.

Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, striebornej káve, niklu alebo pieskovo čiernej farbe, difúzory v bielom opále. Okrúhle a štvorcové základne pre pripojenie napájania a priamu inštaláciu jednotlivých alebo skupinových závesov, lakované v rovnakej farebnej palette.

Square models


TRIAC



art.	01-3886	Sand White
art.	01-3887	Silver Coffee
art.	01-3888	Foggy Nickel
art.	01-3889	Sand Black

DALI

art.	01-3886 DALI	Sand White
art.	01-3887 DALI	Silver Coffee
art.	01-3888 DALI	Foggy Nickel
art.	01-3889 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 432pcs x 0.06W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 2180 lm 3000K: 2333 lm 4000K: 2322 lm
Lumen system	2700K: 1393 lm 3000K: 1541 lm 4000K: 1484 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
	CE IP20




TRIAC



- art. **01-3890** Sand White
 art. **01-3891** Silver Coffee
 art. **01-3892** Foggy Nickel
 art. **01-3893** Sand Black

DALI

- art. **01-3890 DALI** Sand White
 art. **01-3891 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3892 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3893 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 720pcs x 0.06W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3829 lm 3000K: 3925 lm 4000K: 3873 lm
Lumen system	2700K: 2421 lm 3000K: 2609 lm 4000K: 2507 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3894** Sand White
 art. **01-3895** Silver Coffee
 art. **01-3896** Foggy Nickel
 art. **01-3897** Sand Black

DALI

- art. **01-3894 DALI** Sand White
 art. **01-3895 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3896 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3897 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1188pcs x 0.05W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5425 lm 3000K: 5872 lm 4000K: 5710 lm
Lumen system	2700K: 3491 lm 3000K: 3784 lm 4000K: 3685 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3898** Sand White
 art. **01-3899** Silver Coffee
 art. **01-3900** Foggy Nickel
 art. **01-3901** Sand Black

DALI

- art. **01-3898 DALI** Sand White
 art. **01-3899 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3900 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3901 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1908pcs x 0.05W
Power	96W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8736 lm 3000K: 9169 lm 4000K: 9704 lm
Lumen system	2700K: 5686 lm 3000K: 6008 lm 4000K: 5932 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	


Square canopy models



- art. **CSSQ150WH** Sand White
 art. **CSSQ150SC** Silver Coffee
 art. **CSSQ150FN** Foggy Nickel
 art. **CSSQ150BK** Sand Black



- art. **CSSQ180WH** Sand White
 art. **CSSQ180SC** Silver Coffee
 art. **CSSQ180FN** Foggy Nickel
 art. **CSSQ180BK** Sand Black



- art. **CSSQ220WH** Sand White
 art. **CSSQ220SC** Silver Coffee
 art. **CSSQ220FN** Foggy Nickel
 art. **CSSQ220BK** Sand Black

Round models

TRIAC




- art. **01-3862** Sand White
 art. **01-3863** Silver Coffee
 art. **01-3864** Foggy Nickel
 art. **01-3865** Sand Black

DALI



- art. **01-3862 DALI** Sand White
 art. **01-3863 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3864 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3865 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 396pcs x 0.07W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 2481 lm 3000K: 2689 lm 4000K: 2563 lm
Lumen system	2700K: 1600 lm 3000K: 1634 lm 4000K: 1621 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	

TRIAC




- art. **01-3866** Sand White
 art. **01-3867** Silver Coffee
 art. **01-3868** Foggy Nickel
 art. **01-3869** Sand Black

DALI



- art. **01-3866 DALI** Sand White
 art. **01-3867 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3868 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3869 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 648pcs x 0.06W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3851 lm 3000K: 4040 lm 4000K: 4011 lm
Lumen system	2700K: 2441 lm 3000K: 2660 lm 4000K: 2526 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	

TRIAC




- art. **01-3870** Sand White
 art. **01-3871** Silver Coffee
 art. **01-3872** Foggy Nickel
 art. **01-3873** Sand Black

DALI



- art. **01-3870 DALI** Sand White
 art. **01-3871 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3872 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3873 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 972pcs x 0.06W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5911 lm 3000K: 6422 lm 4000K: 6156 lm
Lumen system	2700K: 3591 lm 3000K: 3937 lm 4000K: 3712 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	

TRIAC




- art. **01-3874** Sand White
 art. **01-3875** Silver Coffee
 art. **01-3876** Foggy Nickel
 art. **01-3877** Sand Black

DALI



- art. **01-3874 DALI** Sand White
 art. **01-3875 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3876 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3877 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1296pcs x 0.06W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8065 lm 3000K: 8700 lm 4000K: 8541 lm
Lumen system	2700K: 5220 lm 3000K: 5544 lm 4000K: 5411 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3878** Sand White
- art. **01-3879** Silver Coffee
- art. **01-3880** Foggy Nickel
- art. **01-3881** Sand Black

DALI

- art. **01-3878 DALI** Sand White
- art. **01-3879 DALI** Silver Coffee
- art. **01-3880 DALI** Foggy Nickel
- art. **01-3881 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1620pcs x 0.06W
Power	98W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8888 lm 3000K: 9538 lm 4000K: 9326 lm
Lumen system	2700K: 5739 lm 3000K: 6148 lm 4000K: 6103 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3882** Sand White
- art. **01-3883** Silver Coffee
- art. **01-3884** Foggy Nickel
- art. **01-3885** Sand Black

DALI

- art. **01-3882 DALI** Sand White
- art. **01-3883 DALI** Silver Coffee
- art. **01-3884 DALI** Foggy Nickel
- art. **01-3885 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 2916pcs x 0.06W
Power	176W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 16042 lm 3000K: 17113 lm 4000K: 16765 lm
Lumen system	2700K: 10404 lm 3000K: 11406 lm 4000K: 10925 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	

Round canopy models



- art. **CSRD160WH** Sand White
- art. **CSRD160SC** Silver Coffee
- art. **CSRD160FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD160BK** Sand Black



- art. **CSRD200WH** Sand White
- art. **CSRD200SC** Silver Coffee
- art. **CSRD200FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD200BK** Sand Black



- art. **CSRD220WH** Sand White
- art. **CSRD220SC** Silver Coffee
- art. **CSRD220FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD220BK** Sand Black




- art. **CSRD300WH** Sand White
- art. **CSRD300SC** Silver Coffee
- art. **CSRD300FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD300BK** Sand Black





Orbit

Orbit —





Orbit_









Orbit__

Suspensions

Direct light emission





Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection. Please consult with our support department for technical customization.


Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică. Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.

Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

Suspensions

Direct light emission



Direct light emission



Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.

Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.

Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.


Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione.

3 circles small



Ø40+Ø80+Ø120cm

- art. **01-2242** Sand White 3000K
- art. **01-2243** Bronze 3000K
- art. **01-2244** Sand Black 3000K
- art. **01-2481** Sand White 4000K
- art. **01-2482** Bronze 4000K
- art. **01-2483** Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

3 circles big

Ø60+Ø100+Ø150cm

- 
- art. **01-2245** Sand White 3000K
 art. **01-2246** Bronze 3000K
 art. **01-2247** Sand Black 3000K
 art. **01-2484** Sand White 4000K
 art. **01-2485** Bronze 4000K
 art. **01-2486** Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		

5 circles

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm

- 
- art. **01-2248** Sand White 3000K
 art. **01-2249** Bronze 3000K
 art. **01-2250** Sand Black 3000K
 art. **01-2487** Sand White 4000K
 art. **01-2488** Bronze 4000K
 art. **01-2489** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		

Suspensions

Direct light emission


2 circles



Ø100+Ø60cm



- art. **01-1720** Sand White 3000K
- art. **01-1721** Bronze 3000K
- art. **01-1953** Sand Black 3000K
- art. **01-1922** Sand White 4000K
- art. **01-1923** Bronze 4000K
- art. **01-1966** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		


3 circles



Ø100+Ø80+Ø60cm



- art. **01-1722** Sand White 3000K
- art. **01-1723** Bronze 3000K
- art. **01-1954** Sand Black 3000K
- art. **01-1924** Sand White 4000K
- art. **01-1925** Bronze 4000K
- art. **01-1967** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	19840 lm	22181 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		


1 circle



Ø40cm




art. **01-3833** Sand White 3000K
 art. **01-3834** Bronze 3000K
 art. **01-3835** Sand Black 3000K




Led type 2835 SMD LED 180 pcs x 0,15W
 Power 27W
 Input 220V-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 3662 lm
 Lumen system 2416 lm
 CRI ≥80
 Dimmable TRIAC
CE IP20

Ø60cm



art. **01-3836** Sand White 3000K
 art. **01-3837** Bronze 3000K
 art. **01-3838** Sand Black 3000K




Led type 2835 SMD LED 270 pcs x 0,14W
 Power 39W
 Input 220V-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 5149 lm
 Lumen system 3514 lm
 CRI ≥80
 Dimmable TRIAC
CE IP20

Ø80cm



art. **01-3839** Sand White 3000K
 art. **01-3840** Bronze 3000K
 art. **01-3841** Sand Black 3000K



Led type 2835 SMD LED 360 pcs x 0,13W
 Power 48W
 Input 220V-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 6336 lm
 Lumen system 4320 lm
 CRI ≥80
 Dimmable TRIAC
CE IP20

Orbit

Suspensions

Direct light emission

1 circle 

Ø60cm

Ø80cm




Ø100cm



- art. **01-1710** Sand White 3000K
- art. **01-1711** Bronze 3000K
- art. **01-1948** Sand Black 3000K
- art. **01-1912** Sand White 4000K
- art. **01-1913** Bronze 4000K
- art. **01-1961** Sand Black 4000K

- art. **01-1712** Sand White 3000K
- art. **01-1713** Bronze 3000K
- art. **01-1949** Sand Black 3000K
- art. **01-1914** Sand White 4000K
- art. **01-1915** Bronze 4000K
- art. **01-1962** Sand Black 4000K

- art. **01-1714** Sand White 3000K
- art. **01-1715** Bronze 3000K
- art. **01-1950** Sand Black 3000K
- art. **01-1916** Sand White 4000K
- art. **01-1917** Bronze 4000K
- art. **01-1963** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE 		


Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

Ø120cm


Ø150cm



- art. **01-1716** Sand White 3000K
art. **01-1717** Bronze 3000K
art. **01-1951** Sand Black 3000K
art. **01-1918** Sand White 4000K
art. **01-1919** Bronze 4000K
art. **01-1964** Sand Black 4000K



- art. **01-1718** Sand White 3000K
art. **01-1719** Bronze 3000K
art. **01-1952** Sand Black 3000K
art. **01-1920** Sand White 4000K
art. **01-1921** Bronze 4000K
art. **01-1965** Sand Black 4000K



Accessory

- art. **CR1 MWH** Sand White
art. **CR1 MBK** Sand Black



Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încadrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE 		





Wall/ceiling



Direct Light



Orbit







Wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интерьерни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere, aplicile sau plafonierele, Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.


Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.



Ceiling direct light




art. **01-3305** Sand White 3000K/4000K
art. **01-3365** Bronze 3000K/4000K
art. **01-3306** Sand Black 3000K/4000K



Led type 2835 SMD LED 360 pcs x 0,17W 3000K, 360 pcs x 0,17W 4000K
Power 63W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 8205 lm
Lumen system 5632 lm
CRI ≥80
Dimmable TRIAC

CE IP20


art. **01-3311** Sand White 3000K/4000K
art. **01-3366** Bronze 3000K/4000K
art. **01-3312** Sand Black 3000K/4000K



Led type 2835 SMD LED 504 pcs x 0,17W 3000K, 504 pcs x 0,17W 4000K
Power 88W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 11425 lm
Lumen system 7819 lm
CRI ≥80
Dimmable TRIAC

CE IP20







Wall/Ceiling direct light




- art. **01-1698** Sand White 3000K
- art. **01-1699** Bronze 3000K
- art. **01-1942** Sand Black 3000K
- art. **01-1900** Sand White 4000K
- art. **01-1901** Bronze 4000K
- art. **01-1955** Sand Black 4000K



- art. **01-1702** Sand White 3000K
- art. **01-1703** Bronze 3000K
- art. **01-1944** Sand Black 3000K
- art. **01-1904** Sand White 4000K
- art. **01-1905** Bronze 4000K
- art. **01-1957** Sand Black 4000K




- art. **01-1706** Sand White 3000K
- art. **01-1707** Bronze 3000K
- art. **01-1946** Sand Black 3000K
- art. **01-1908** Sand White 4000K
- art. **01-1909** Bronze 4000K
- art. **01-1959** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W	
Power	26W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3645 lm	3815 lm
Lumen system	2305 lm	2425 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5460 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
 		


Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
 		




Wall/Ceiling indirect light




- art. **01-1700** Sand White 3000K
- art. **01-1701** Bronze 3000K
- art. **01-1943** Sand Black 3000K
- art. **01-1902** Sand White 4000K
- art. **01-1903** Bronze 4000K
- art. **01-1956** Sand Black 4000K



- art. **01-1704** Sand White 3000K
- art. **01-1705** Bronze 3000K
- art. **01-1945** Sand Black 3000K
- art. **01-1906** Sand White 4000K
- art. **01-1907** Bronze 4000K
- art. **01-1958** Sand Black 4000K



- art. **01-1708** Sand White 3000K
- art. **01-1709** Bronze 3000K
- art. **01-1947** Sand Black 3000K
- art. **01-1910** Sand White 4000K
- art. **01-1911** Bronze 4000K
- art. **01-1960** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W	
Power	24,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3422 lm	3585 lm
Lumen system	2269 lm	2375 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
 IP20		

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W	
Power	44W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5803 lm	6084 lm
Lumen system	3722 lm	3915 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	54W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6925 lm	7283 lm
Lumen system	4786 lm	5002 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
 		

Leo



Leo

Suspension direct light





Ceiling direct light



Wall indirect light





Leo

info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility to select the color temperature of the light.

Structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, frost white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau finisată bronz, dispersor din PVC alb satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED e possibilità di selezionare la temperatura colore della luce. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in PVC bianco satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света.

Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под бронзу, рассеивателем из матового белого ПВХ.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség. Alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, szatén fehér PVC diffúzor.

Осветители тела за интерьер, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтoвa температура на светлината. Алюминиева и метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покpитиe, сaтeнeн бял ПВХ дифузер.

Interiérové vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby teploty farby svetla. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, pieskovo čiernou alebo bronzovou povrchovou úpravou, matný biely difúzor z PVC.




art. **01-3291** Sand White
art. **01-3292** Bronze
art. **01-3293** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 120 pcs x 0,18W 3000K, 120 pcs x 0,18W 4000K
Power	22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2874 lm
Lumen system	1156 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☾
CE IP20	


art. **01-3294** Sand White
art. **01-3296** Bronze
art. **01-3295** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3792 lm
Lumen system	1501 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☾
CE IP20	




art. **01-3333** Sand White
art. **01-3297** Bronze
art. **01-3334** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3792 lm
Lumen system	1501 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☾
CE IP20	

art. **01-3335** Sand White
art. **01-3336** Bronze
art. **01-3298** Sand Black






Led type	2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	5718 lm
Lumen system	2916 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☾
CE IP20	



art. **01-3337** Sand White
art. **01-3338** Bronze
art. **01-3339** Sand Black

art. **01-3340** Sand White
art. **01-3341** Bronze
art. **01-3299** Sand Black

art. **01-3342** Sand White
art. **01-3300** Bronze
art. **01-3343** Sand Black



Led type 2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Power 43W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 5718 lm
Lumen system 2916 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step) 
CE IP20

Led type 2835 SMD LED 360 pcs x 0,18W 3000K, 360 pcs x 0,18W 4000K
Power 65W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 8516 lm
Lumen system 4344 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step) 
CE IP20

Led type 2835 SMD LED 624 pcs x 0,17W 3000K, 624 pcs x 0,17W 4000K
Power 108W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 14234 lm
Lumen system 6974 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step) 
CE IP20




Febe







Febe











Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of white silicon.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau auriu mat, dispersor din silicon alb.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый черный или матовый золотистый цвет, рассеиватель из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon disperzor.


Серия осветительных тел за интерьера, оборудована със SMD светодиоди, структура от алюминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových lúčiek vybavených SMD LED technológiou, konštrukcia z hliníka a kovu, lakované v pieskovej bielej, matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farby, difúzor z bieleho silikónu.



Indirect light


art. 01-2815	Sand White	3000K
art. 01-2819	Sand Black	3000K
art. 01-2817	Matt Gold	3000K
art. 01-2816	Sand White	4000K
art. 01-2820	Sand Black	4000K
art. 01-2818	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,15W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3264 lm	3360 lm
Lumen system	White: 1560 lm Gold: 1560 lm Black: 1325 lm	White: 1632 lm Gold: 1632 lm Black: 1398 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20


art. 01-2821	Sand White	3000K
art. 01-2825	Sand Black	3000K
art. 01-2823	Matt Gold	3000K
art. 01-2822	Sand White	4000K
art. 01-2826	Sand Black	4000K
art. 01-2824	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	White: 2405 lm Gold: 2405 lm Black: 2045 lm	White: 2516 lm Gold: 2516 lm Black: 2132 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. 01-2827	Sand White	3000K
art. 01-2831	Sand Black	3000K
art. 01-2829	Matt Gold	3000K
art. 01-2828	Sand White	4000K
art. 01-2832	Sand Black	4000K
art. 01-2830	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2680 lm	White: 3421 lm Gold: 3421 lm Black: 2737 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20

Direct light


art. 01-2833	Sand White	3000K
art. 01-2837	Sand Black	3000K
art. 01-2835	Matt Gold	3000K
art. 01-2834	Sand White	4000K
art. 01-2838	Sand Black	4000K
art. 01-2836	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,15W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3264 lm	3360 lm
Lumen system	White: 1560 lm Gold: 1560 lm Black: 1325 lm	White: 1632 lm Gold: 1632 lm Black: 1398 lm

CRI ≥ 80
Dimmable (3 step)
CE IP20


art. 01-2851	Sand White	3000K
art. 01-2855	Sand Black	3000K
art. 01-2853	Matt Gold	3000K
art. 01-2852	Sand White	4000K
art. 01-2856	Sand Black	4000K
art. 01-2854	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 403 pcs x 0,07W	
Power	30W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4080 lm	4200 lm
Lumen system	White: 1950 lm Gold: 1950 lm Black: 1657 lm	White: 2040 lm Gold: 2040 lm Black: 1754 lm

CRI ≥ 80
Dimmable (3 step)
CE IP20


art. 01-2839	Sand White	3000K
art. 01-2843	Sand Black	3000K
art. 01-2841	Matt Gold	3000K
art. 01-2840	Sand White	4000K
art. 01-2844	Sand Black	4000K
art. 01-2842	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	White: 2405 lm Gold: 2405 lm Black: 2045 lm	White: 2516 lm Gold: 2516 lm Black: 2132 lm

CRI ≥ 80
Dimmable (3 step)
CE IP20


art. 01-2857	Sand White	3000K
art. 01-2861	Sand Black	3000K
art. 01-2859	Matt Gold	3000K
art. 01-2858	Sand White	4000K
art. 01-2862	Sand Black	4000K
art. 01-2860	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 806 pcs x 0,07W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	White: 4030 lm Gold: 4030 lm Black: 3546 lm	White: 4216 lm Gold: 4216 lm Black: 3668 lm

CRI ≥ 80
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. 01-2845	Sand White	3000K
art. 01-2849	Sand Black	3000K
art. 01-2847	Matt Gold	3000K
art. 01-2846	Sand White	4000K
art. 01-2850	Sand Black	4000K
art. 01-2848	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2680 lm	White: 3421 lm Gold: 3421 lm Black: 2737 lm


CRI ≥ 80
Dimmable (3 step)
CE IP20



Direct light



art. 01-2863	Sand White	3000K
art. 01-2867	Sand Black	3000K
art. 01-2865	Matt Gold	3000K
art. 01-2864	Sand White	4000K
art. 01-2868	Sand Black	4000K
art. 01-2866	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	White: 2405 lm Gold: 2405 lm Black: 2092 lm	White: 2516 lm Gold: 2516 lm Black: 2214 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20



art. 01-2869	Sand White	3000K
art. 01-2873	Sand Black	3000K
art. 01-2871	Matt Gold	3000K
art. 01-2870	Sand White	4000K
art. 01-2874	Sand Black	4000K
art. 01-2872	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2795 lm	White: 3400 lm Gold: 3400 lm Black: 2992 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20



art. 01-2875	Sand White	3000K
art. 01-2879	Sand Black	3000K
art. 01-2877	Matt Gold	3000K
art. 01-2876	Sand White	4000K
art. 01-2880	Sand Black	4000K
art. 01-2878	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,17W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	White: 4030 lm Gold: 4030 lm Black: 3465 lm	White: 4216 lm Gold: 4216 lm Black: 3626 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20



art. 01-2899	Sand White	3000K
art. 01-2903	Sand Black	3000K
art. 01-2901	Matt Gold	3000K
art. 01-2900	Sand White	4000K
art. 01-2904	Sand Black	4000K
art. 01-2902	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 403 pcs x 0,09W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5440 lm	5600 lm
Lumen system	White: 2600 lm Gold: 2600 lm Black: 2236 lm	White: 2720 lm Gold: 2720 lm Black: 2394 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20



art. 01-2905	Sand White	3000K
art. 01-2909	Sand Black	3000K
art. 01-2907	Matt Gold	3000K
art. 01-2906	Sand White	4000K
art. 01-2910	Sand Black	4000K
art. 01-2908	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 537 pcs x 0,09W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2828 lm	White: 3400 lm Gold: 3400 lm Black: 2924 lm

CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20




art. 01-2923	Sand White	3000K
art. 01-2927	Sand Black	3000K
art. 01-2925	Matt Gold	3000K
art. 01-2924	Sand White	4000K
art. 01-2928	Sand Black	4000K
art. 01-2926	Matt Gold	4000K




Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,09W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2795 lm	White: 3400 lm Gold: 3400 lm Black: 3011 lm


CRI ≥80
Dimmable (3 step)
CE IP20




Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,17W		
Power	75W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	3000K	4000K	
Lumen source	10200 lm	10500 lm	
Lumen system	White: 4875 lm	White: 5100 lm	
	Gold: 4875 lm	Gold: 5100 lm	
	Black: 4290 lm	Black: 4590 lm	
CRI	≥80		
Dimmable (3 step)			
 			




Led type	SMD LED 2835 372 pcs x 0,16W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	White: 4030 lm	White: 4216 lm
	Gold: 4030 lm	Gold: 4216 lm
	Black: 3465 lm	Black: 3710 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE  IP20		



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,16W		
Power	82W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	3000K		4000K
Lumen source	11152 lm		11480 lm
Lumen system	White: 5330 lm		White: 5576 lm
	Gold: 5330 lm		Gold: 5576 lm
	Black: 4637 lm		Black: 4907 lm
CRI	≥80		
Dimmable (3 step)			
 			



Led type	SMD LED 2835 671 pcs x 0,11W		
Power	75W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	3000K	4000K	
Lumen source	10200 lm	10500 lm	
Lumen system	White: 4875 lm	White: 5100 lm	
	Gold: 4875 lm	Gold: 5100 lm	
	Black: 4338 lm	Black: 4437 lm	
CRI	≥80		
Dimmable (3 step)			
 			



Led type	SMD LED 2835 940 pcs x 0,10W		
Power	100W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	3000K	4000K	
Lumen source	13600 lm	14000 lm	
Lumen system	White: 6500 lm	White: 6800 lm	
	Gold: 6500 lm	Gold: 6800 lm	
	Black: 5525 lm	Black: 5984 lm	
CRI	≥80		
Dimmable (3 step)			
 			





Nobu



Nobu





info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.

Structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser for direct light in white opal acrylic and polystyrene for indirect light.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu lumină directă/indirectă, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.

Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor pentru lumina directă din acril opal alb și din polistiren pentru lumină indirectă.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, con luce diretta/indiretta, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.

Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore per luce diretta in acrilico opalino bianco e polistirolo per luce indiretta.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/косвенным распределением света, возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.

Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, рассеиватель для прямого света из белого опалового акрила и для косвенного света из полистирола.

Beltéri, SMD LED-es lámpatestek, közvetlen/közvetett fényvel, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.

Matt fehérre, matt aranyszínűre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékoló közvetlen világításhoz és polisztrén árnyékolóval közvetett világításhoz.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с директна/индиректна светлина, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.


Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузер за директна светлина от бял опален акрил и полистирен за непряка светлина.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED, s priamym/nepriamym svetlom, možnosťou stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu.

Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, difúzor pre priame svetlo v bielom opálovom akryle a polystyrén pre nepriame svetlo.




art. **01-3803** Sand White
art. **01-3804** Matt Gold
art. **01-3805** Sand Black




Led type 2835 SMD LED 408 pcs x 0,10W 3000K, 408 pcs x 0,10W 4000K
Power 40W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 3668 lm 4000K: 3696 lm
Lumen system 3000K: 1836 lm 4000K: 1858 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3806** Sand White
art. **01-3807** Matt Gold
art. **01-3808** Sand Black




Led type 2835 SMD LED 548 pcs x 0,10W 3000K, 548 pcs x 0,10W 4000K
Power 60W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 7280 lm 4000K: 7388 lm
Lumen system 3000K: 3642 lm 4000K: 3676 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3809** Sand White
art. **01-3810** Matt Gold
art. **01-3811** Sand Black




Led type 2835 SMD LED 726 pcs x 0,11W 3000K, 726 pcs x 0,11W 4000K
Power 80W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 9740 lm 4000K: 9766 lm
Lumen system 3000K: 4878 lm 4000K: 4904 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3812** Sand White
art. **01-3813** Matt Gold
art. **01-3814** Sand Black




Led type 2835 SMD LED 726 pcs x 0,11W 3000K, 726 pcs x 0,11W 4000K
Power 80W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 9740 lm 4000K: 9766 lm
Lumen system 3000K: 4878 lm 4000K: 4904 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3815** Sand White
art. **01-3816** Matt Gold
art. **01-3817** Sand Black



Led type 2835 SMD LED 942 pcs x 0,10W 3000K, 942 pcs x 0,10W 4000K
Power 100W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 12188 lm 4000K: 12216 lm
Lumen system 3000K: 6122 lm 4000K: 6158 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3818** Sand White
art. **01-3819** Matt Gold
art. **01-3820** Sand Black



Led type 2835 SMD LED 1101 pcs x 0,10W 3000K, 1101 pcs x 0,10W 4000K
Power 120W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 14426 lm 4000K: 14499 lm
Lumen system 3000K: 7220 lm 4000K: 7296 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20







Iconic







- art. **01-3911** Sand White
art. **01-3912** Matt Gold
art. **01-3913** Sand Black



info__

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white acrylic.
The ceiling lamps allow dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal.
Plafonierele permit dimarea și controlul temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico opale.
Le plafoniere permettono dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с алюминиевой и металлической структурой, окрашенной в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателем из белого опалового акрила.
Потолочные светильники поддерживают регулировку яркости и цветовой температуры от теплого до нейтрального белого.


Beltéri, SMD LED-es lámpatest sorozat, matt fehérre, matt aranyszínűre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezettel, fehér opál akril árnyékolóval.
A mennyezeti lámpák fénytompítási lehetőséggel rendelkeznek és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.

Серия псветителни тела за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузер от бял опален акрил.
Плафониерите позволяват димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.

Séria svietidiel do interiéru vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, difúzor z opálovo bieleho akrylu.
Stropné svietidlá umožňujú stmievanie a ovládanie teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu.


Led type	2835 SMD LED 234 pcs x 0,21W 3000K, 234 pcs x 0,21W 4000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 6252 lm 4000K: 6288 lm
Lumen system	3000K: 2860 lm 4000K: 2892 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☑
CE IP20	

art. **01-3902** Sand White
art. **01-3903** Matt Gold
art. **01-3904** Sand Black




Led type 2835 SMD LED
156 pcs x 0,19W 3000K, 156 pcs x 0,19W 4000K
Power 30W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 3620 lm 4000K: 3646 lm
Lumen system 3000K: 1762 lm 4000K: 1780 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3905** Sand White
art. **01-3906** Matt Gold
art. **01-3907** Sand Black




Led type 2835 SMD LED
195 pcs x 0,20W 3000K, 195 pcs x 0,20W 4000K
Power 40W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 4984 lm 4000K: 5008 lm
Lumen system 3000K: 2486 lm 4000K: 2510 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3908** Sand White
art. **01-3909** Matt Gold
art. **01-3910** Sand Black




Led type 2835 SMD LED
234 pcs x 0,21W 3000K, 234 pcs x 0,21W 4000K
Power 50W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 6252 lm 4000K: 6288 lm
Lumen system 3000K: 2860 lm 4000K: 2892 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3914** Sand White
art. **01-3915** Matt Gold
art. **01-3916** Sand Black




Led type 2835 SMD LED
312 pcs x 0,19W 3000K, 312 pcs x 0,19W 4000K
Power 60W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 7192 lm 4000K: 7288 lm
Lumen system 3000K: 3755 lm 4000K: 3786 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3917** Sand White
art. **01-3918** Matt Gold
art. **01-3919** Sand Black



Led type 2835 SMD LED
390 pcs x 0,20W 3000K, 390 pcs x 0,20W 4000K
Power 80W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 9622 lm 4000K: 9655 lm
Lumen system 3000K: 4823 lm 4000K: 4858 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

art. **01-3920** Sand White
art. **01-3921** Matt Gold
art. **01-3922** Sand Black



Led type 2835 SMD LED
546 pcs x 0,20W 3000K, 546 pcs x 0,20W 4000K
Power 110W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 13242 lm 4000K: 13280 lm
Lumen system 3000K: 6636 lm 4000K: 6654 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)
CE IP20

Dama

Dama





Series of light fixtures equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K.

Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted in sand white, sand black, sand white on the outside and matt gold on the inside or sand black on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

Suspension kits available separately, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling, steel cables and a cover to mask the connections.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K.

Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat, alb mat la exterior și auriu mat la interior sau negru mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

Kit-uri de suspendare disponibile separat, compuse din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan, cabluri din oțel și capac pentru mascarea conexiunilor.

Apparecchi equipaggiati con LED SMD e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, nero opaco, bianco opaco all'esterno e oro opaco all'interno o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.

Kit di sospensione disponibili separatamente, composti da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto, cavi in acciaio e cover per mascherare i collegamenti.

Серия светильников, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K.

Структура из литого алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный, матово-черный цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, а также матово-черный цвет снаружи и матово-белый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.

Комплекты для подвешивания доступны отдельно и состоят из круглого основания для питания и крепления к потолку, стальных тросов и колпака для маскировки соединений.

SMD LED-es mennyezeti lámpa, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel.

Öntött alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus térben festve, matt fehér, matt fekete kívül, matt fehér színű kívül és matt arany színű belül vagy matt fekete kívül és matt arany színű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

Felfogó készletek külön rendelhetők, összetétel: kerek alap tápellátáshoz és mennyezetre való szereléshez, acél sodronyok és kupakok a csatlakozások elrejtéséhez.

Серия осветительных тел оборудованы с LED-ов SMD, с возможностью за выбор на цветовая температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K.

Структура от лят алюминий и металл, боядисани в электростатично поле, бял матов, черен матов цвят отвън и матово златист отвътре или матово черен отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

Séria svetidiel vybavená SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K, 4000K a 5000K.

Tlakovú liatu hliníkovú konštrukcia a kov, elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, pieskovej čiernej, pieskovo bielej vonkajšej strane a matne zlatej zvnútra alebo pieskovo čiernej farbe zvonku a matne zlatej vnútornej strane, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.

KIT na vytvorenie lineárneho osvetľovacieho systému s nepriamym svetlom, zložený z hnedého nerezového pásu s dĺžkou 12 metrov a príslušenstva na montáž v hliníkovej a čiernej matnej farbe.

LED pásik a ovládač nie sú súčasťou balenia.



Standard model (not dimmable)


art. 01-3741	Sand White
art. 01-3745	Sand White+Gold
art. 01-3749	Sand Black+Gold
art. 01-3753	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3741 TRIAC	Sand White
art. 01-3745 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3749 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3753 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3741 DALI	Sand White
art. 01-3745 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3749 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3753 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 96pcs x 0,31W, 3000K, 96pcs x 0,31W, 5000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	3806 lm
Lumen system	2796 lm
CRI	>90

CE IP20

Standard model (not dimmable)


art. 01-3743	Sand White
art. 01-3747	Sand White+Gold
art. 01-3751	Sand Black+Gold
art. 01-3755	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3743 TRIAC	Sand White
art. 01-3747 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3751 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3755 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3743 DALI	Sand White
art. 01-3747 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3751 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3755 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	6521 lm
Lumen system	4932 lm
CRI	>90

CE IP20

Standard model (not dimmable)


art. 01-3744	Sand White
art. 01-3748	Sand White+Gold
art. 01-3752	Sand Black+Gold
art. 01-3756	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3744 TRIAC	Sand White
art. 01-3748 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3752 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3756 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3744 DALI	Sand White
art. 01-3748 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3752 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3756 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 216pcs x 0,27W, 3000K, 216pcs x 0,27W, 5000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	7682 lm
Lumen system	5631 lm
CRI	>90

CE IP20

Standard model (not dimmable)


art. 01-3742	Sand White
art. 01-3746	Sand White+Gold
art. 01-3750	Sand Black+Gold
art. 01-3754	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3742 TRIAC	Sand White
art. 01-3746 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3750 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3754 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3742 DALI	Sand White
art. 01-3746 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3750 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3754 DALI	Sand Black




Led type	2835 SMD LED 120pcs x 0,33W, 3000K, 120pcs x 0,33W, 5000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	4968 lm
Lumen system	3762 lm
CRI	>90

CE IP20


Suspension kit for Ø600 models

art. CS3RD385WH	Sand White
art. CS3RD385BK	Sand Black



Suspension kit for Ø800 models

art. CS3RD530WH	Sand White
art. CS3RD530BK	Sand Black



Suspension kit, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling, steel cables and a cover to mask the connections.

Metal structure painted with the decorative front part fixed in magnets (no screws).

Kit de suspendare, compus din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan, cabluri din oțel și capac pentru mascarea conexiunilor.

Structură din metal vopsită, partea ornamentală frontală se fixează cu magneți (fără șuruburi).

Kit di sospensione composto da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto, cavi in acciaio e cover per mascherare i collegamenti.

Struttura in metallo verniciato, la parte decorativa frontale è fissata con magneti (no viti).



Dip



Dip —

Dip __





info__

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the light color temperature, metal structure painted high glossy white, high glossy beige or high glossy black, opal white polypropylene diffuser.

Suspension kits available separately, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling and steel cables.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii, structură din metal, vopsită alb lucios, bej lucios sau negru lucios, dispersor din polipropilenă alb opal. Kit-uri de suspendare disponibile separat, compuse din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan și cabluri din oțel.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura di colore della luce, struttura in metallo verniciato bianco lucido, beige lucido o nero lucido, diffusore in polipropilene bianco opalino. Kit di sospensione disponibili separatamente, composti da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto e cavi in acciaio.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью выбора цветовой температуры света, металлическим корпусом, окрашенным в глянцевый-белый, глянцевый-бежевый или глянцевый-черный цвета, и рассеивателем из белого опалового полипропилена.

Комплекты для подвешивания доступны отдельно и состоят из круглого основания для питания и крепления к потолку и стальных тросов.


Beltéri, SMD LED-es lámpatest sorozat, fény színhőmérséklet beállítással, fémszerkezet, fényes fehérre, bézs színűre vagy feketére festett, opálfehér polipropilén diffúzorral.

Felfogó készletek külön rendelhetők, összetétel: kerek alap tápellátáshoz és mennyezetre való szereléshez, acél sodronyok.

Серия осветительных тел для интерьера, оборудованы с LED-овые SMD, с возможностью за выбор на цветовая температура на светлината, метална конструкция, боядисана в глянцово бяло, глянцово бежово или глянцово черно, опалово бял полипропиленов дифузер. Комплекты за окачване, предлагани отделно, състоящи се от кръгла основа за захранване и закрепване към тавана, стоманени кабели и капак за маскиране на връзките.


Séria svietidiel do interiéru vybavená SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová konštrukcia lakovaná vysoko lesklá biela, vysoko lesklá béžová alebo vysoko lesklá čierna, opálovo biely polypropylénový difúzor. Závesné súpravy dostupné samostatne, zložené z okrúhlej základne na pripojenie napájania a upevnenie na strop a oceľových lán.

art. **01-3940** Glossy White
art. **01-3721** Glossy Beige
art. **01-3722** Glossy Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 48pcs x 0,62W, 2700K + 48pcs x 0,62W, 6500K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Lumen source	2700K: 3010 lm 3000K: 3077 lm 4000K: 3123 lm 5000K: 3143 lm 6500K: 3145 lm
Lumen system	2700K: 2021 lm 3000K: 2058 lm 4000K: 2068 lm 5000K: 2088 lm 6500K: 2091 lm
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE IP20	

art. **01-3941** Glossy White
art. **01-3723** Glossy Beige
art. **01-3724** Glossy Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 60pcs x 0,66W, 2700K + 60pcs x 0,66W, 6500K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Lumen source	2700K: 4302 lm 3000K: 4515 lm 4000K: 4793 lm 5000K: 4996 lm 6500K: 5145 lm
Lumen system	2700K: 2555 lm 3000K: 2568 lm 4000K: 2846 lm 5000K: 3049 lm 6500K: 3098 lm
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE IP20	

Suspension kit (Ø190x45mm)

art. **CS3RD190WH** Glossy White
art. **CS3RD190BG** Glossy Beige
art. **CS3RD190BK** Glossy Black



Suspension kit composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling and steel cables. Metal structure painted with the decorative front part fixed in magnets (no screws).

Kit de suspendare compus din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan și cabluri din oțel. Structură din metal vopsită, partea ornamentală frontală se fixează cu magneti (fără șuruburi).

Kit di sospensione composto da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto e cavi in acciaio. Struttura in metallo verniciato, la parte decorativa frontale è fissata con magneti (no viti).





Dip —



Cronos



Cronos









Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.


Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, отделка из матового черного или бронзового цвета, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri lámpatestek SMD LED-ekkel, matt fehér, matt fekete vagy bronz bevonatú alumínium- és fémszerkezet, szatén fehér akril diffúzorok.


Серия осветительных тел за интерьер, располага с SMD светодиода, структура от алюминий и металл, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Séria interiérových svietidiel vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzory zo saténového bieleho akrylu.


art. **01-2533** Sand White
art. **01-2534** Bronze
art. **01-2535** Sand Black



art. **01-2536** Sand White
art. **01-2537** Bronze
art. **01-2538** Sand Black



art. **01-2539** Sand White
art. **01-2540** Bronze
art. **01-2541** Sand Black



Led type SMD LED 300 pcs x 0,96W
Power 29W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4056 lm
Lumen system 1372 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)

CE


Led type SMD LED 732 pcs x 0,68W
Power 50W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 7381 lm
Lumen system 3421 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)

CE


Led type SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power 65W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 9393 lm
Lumen system 4137 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)

CE

art. **01-2542** Sand White
art. **01-2543** Bronze
art. **01-2544** Sand Black



art. **01-2545** Sand White
art. **01-2546** Bronze
art. **01-2547** Sand Black



Led type SMD LED 1212 pcs x 0,53W
Power 65W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 9626 lm
Lumen system 3913 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)

CE

Led type SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power 65W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 9393 lm
Lumen system 4137 lm
CRI ≥90
Dimmable (3 step)

CE







Storm

info__

Suspensions for indoor, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in metal and aluminum electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau finisată auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.


Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéri, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.

art. **01-3376** Sand White
art. **01-3377** Matt Gold
art. **01-3378** Sand Black




Led type	SMD LED 507 pcs x 0,12W 3000K, 507 pcs x 0,12W 6000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	7328 lm
Lumen system	4544 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20





- art. **01-3379** Sand White
 art. **01-3380** Matt Gold
 art. **01-3381** Sand Black



Led type	SMD LED 624 pcs x 0,11W 3000K, 624 pcs x 0,11W 6000K
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	9072 lm
Lumen system	5715 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☐

CE IP20



Storm_

Scroll



Scroll —







info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.
Structure of aluminum and metal painted in sand white, matt bronze or sand black, opal white silicon diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, bronz mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, bronzo opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco opale.


Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.
Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый, матово-бронзовый или матово-черный цвета, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.
Matt fehér, bronz vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékolóval.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.
Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матов бронз или матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, matnej bronzovej alebo pieskovej čiernej farbe, opálovo biely silikónový difúzor.


art. **01-4004** Sand White
art. **01-4005** Matt Bronze
art. **01-4006** Sand Black





Led type	2835 SMD LED 120 pcs x 0,12W 3000K, 120 pcs x 0,12W 6000K
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 1571 lm 4000K: 1653 lm 6000K: 1700 lm
Lumen system	3000K: 780 lm 4000K: 830 lm 6000K: 850 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	



- art. **01-4007** Sand White
 art. **01-4008** Matt Bronze
 art. **01-4009** Sand Black




- art. **01-4010** Sand White
 art. **01-4011** Matt Bronze
 art. **01-4012** Sand Black





Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,15W 3000K, 180 pcs x 0,15W 6000K
Power	27W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 2830 lm 4000K: 2900 lm 6000K: 2970 lm
Lumen system	3000K: 1300 lm 4000K: 1356 lm 6000K: 1420 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☑
CE IP20	

Led type	2835 SMD LED 250 pcs x 0,15W 3000K, 250 pcs x 0,15W 6000K
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 4150 lm 4000K: 4200 lm 6000K: 4260 lm
Lumen system	3000K: 1800 lm 4000K: 1850 lm 6000K: 1910 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☑
CE IP20	




-  art. **01-4278** Sand White
art. **01-4279** Matt Bronze
art. **01-4280** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 152 pcs x 0,12W 3000K, 152 pcs x 0,12W 6000K
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 1975 lm 4000K: 2050 lm 6000K: 2103 lm
Lumen system	3000K: 980 lm 4000K: 1025 lm 6000K: 1050 lm
CRI	90
Dimmable	 touch dimmer
CE IP20	



-  art. **01-4013** Sand White
art. **01-4014** Matt Bronze
art. **01-4015** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 250 pcs x 0,15W 3000K, 250 pcs x 0,15W 6000K
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 4150 lm 4000K: 4200 lm 6000K: 4260 lm
Lumen system	3000K: 1800 lm 4000K: 1850 lm 6000K: 1910 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	



art. **01-4016** Sand White
art. **01-4017** Matt Bronze
art. **01-4018** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 330 pcs x 0,13W 3000K, 330 pcs x 0,13W 6000K
Power	46W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 5020 lm 4000K: 5090 lm 6000K: 5130 lm
Lumen system	3000K: 2095 lm 4000K: 2150 lm 6000K: 2182 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☑

CE IP20



art. **01-4281** Sand White
art. **01-4282** Matt Bronze
art. **01-4283** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 312 pcs x 0,09W 3000K, 312 pcs x 0,09W 6000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 3115 lm 4000K: 3207 lm 6000K: 3284 lm
Lumen system	3000K: 1550 lm 4000K: 1600 lm 6000K: 1650 lm
CRI	90
Dimmable	☑ by foot switch

CE IP20



Tempest



Tempest





Tempest —







info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat dispersor din PVC alb.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.


Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета, или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér, matt fekete vagy matt arany kivitelezés, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC diffúzorral.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в лектростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.


Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, biely PVC difúzor.

art. **01-3597** Sand White
 art. **01-3598** Matt Gold
 art. **01-3599** Sand Black




Led type SMD LED 2835 648 pcs x 0,08W
 Power 58W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 6380 lm
 Lumen system 4060 lm
 CRI 80
 Dimming (3 step)
CE IP20

art. **01-3600** Sand White
 art. **01-3601** Matt Gold
 art. **01-3602** Sand Black




Led type SMD LED 2835 156 pcs x 0,07W
 Power 12W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 1320 lm
 Lumen system 840 lm
 CRI 80
 Dimmable
CE IP20

art. **01-3603** Sand White
 art. **01-3604** Matt Gold
 art. **01-3605** Sand Black



Led type SMD LED 2835 168 pcs x 0,10W
 Power 18W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 1980 lm
 Lumen system 1260 lm
 CRI 80
 Dimmable
CE IP20

art. **01-3606** Sand White
 art. **01-3607** Matt Gold
 art. **01-3608** Sand Black



Led type SMD LED 2835 348 pcs x 0,08W
 Power 30W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 3300 lm
 Lumen system 2100 lm
 CRI 80
 TRIAC dimming by foot
CE IP20

Tempest




















- art. **01-3609** Sand White
art. **01-3610** Matt Gold
art. **01-3611** Sand Black



Led type	SMD 2835 LED 192pcs x 0,05W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1210 lm
Lumen system	770 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

info__

Light fixtures for indoor, equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din PVC alb.

Apparecchi per interni, dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.


Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета, или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC diffúzorral.

Осветители тела за интерьер, оборудовани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в лектростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.


Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, biely PVC difúzor.

- art. **01-3612** Sand White
art. **01-3613** Matt Gold
art. **01-3614** Sand Black



Led type	SMD 2835 LED 648pcs x 0,05W
Power	34W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3740 lm
Lumen system	2380 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



-  art. **01-3624** Sand White
 art. **01-3625** Matt Gold
 art. **01-3626** Sand Black

Led type	SMD 2835 LED 960pcs x 0,03W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3960 lm
Lumen system	2520 lm
CRI	≥80
Dimmable	☉ Triac dimming by foot switch


CE IP20



-  art. **01-3615** Sand White
 art. **01-3616** Matt Gold
 art. **01-3617** Sand Black


Led type	SMD 2835 LED 840pcs x 0,04W
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4180 lm
Lumen system	2660 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	☉


CE IP20



- art. **01-3618** Sand White
- art. **01-3619** Matt Gold
- art. **01-3620** Sand Black


Led type	SMD 2835 LED 624pcs x 0,05W
Power	34W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3740 lm
Lumen system	2380 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	
CE IP20	





art. **01-3621** Sand White
 art. **01-3622** Matt Gold
 art. **01-3623** Sand Black

Led type SMD 2835 LED 1248pcs x 0,05W
 Power 68W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 7480 lm
 Lumen system 4760 lm
 CRI ≥80
 Dimmable (3 step) 
CE  **IP20**





Bias



Bias



info__

Suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrosťaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.



art. **01-3388** Sand White
 art. **01-3389** Matt Gold
 art. **01-3390** Sand Black




Led type SMD LED 642 pcs x 0,14W 3000K,
 642 pcs x 0,14W 6000K
 Power 90W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature CCT 3000K/4500K/6500K
 Lumen source 11973 lm
 Lumen system 7183 lm
 CRI ≥ 90
 Dimmable (3 step)

CE IP20



art. **01-3391** Sand White
 art. **01-3392** Matt Gold
 art. **01-3393** Sand Black



Led type SMD LED 780 pcs x 0,15W 3000K,
 780 pcs x 0,15W 6000K
 Power 120W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature CCT 3000K/4500K/6500K
 Lumen source 15722 lm
 Lumen system 9433 lm
 CRI ≥ 90
 Dimmable (3 step)

CE IP20







Espiral

Espiral

info__

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.


Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый золотистый или матовый чёрный цвет, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt arany vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér szilikon diszperzór.

Таванни светлини за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузер от бял опалов силикон.


Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo zlatá, difúzor z opáľovo bieleho silikónu.



Led type	SMD LED 2835 312 pcs x 0,12W
Power	39W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4541 lm
Lumen system	2440 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	



art. 01-2681	Sand White
art. 01-2682	Matt Gold
art. 01-2683	Sand Black



Led type	SMD LED 2835 528 pcs x 0,13W
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7735 lm
Lumen system	4380 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	






Torsion





Torsion —



- art. **01-4360** Sand White
art. **01-4361** Matt Gold
art. **01-4362** Sand Black

Led type	364 pcs x 0,10W 2700K, 364 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	40W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	5332 lm	6242 lm	5936 lm
Lumen system	3779 lm	4488 lm	4168 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			
 			






art. **01-4363** Sand White

art. **01-4364** Matt Gold

art. **01-4365** Sand Black


Led type	507 pcs x 0,11W 2700K, 507 pcs x 0,11W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	60W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	7612 lm	8281 lm	7980 lm
Lumen system	5503 lm	5762 lm	5712 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			
  IP20			



Torsion



- art. **01-4369** Sand White
- art. **01-4370** Matt Gold
- art. **01-4371** Sand Black




Led type	102 pcs x 0,10W 2700K, 102 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	11W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	1798 lm	2156 lm	1913 lm
Lumen system	1336 lm	1597 lm	1442 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable	 touch dimmer		
CE   IP20			





- art. 01-4366 Sand White
- art. 01-4367 Matt Gold
- art. 01-4368 Sand Black



Led type	240 pcs x 0,10W 2700K, 240 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	24W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	3198 lm	3712 lm	3428 lm
Lumen system	2320 lm	2778 lm	2593 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (foot switch)			

CE IP20



Torsion —

Lamps for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный, и рассеивателем из белого опалового силикона.


Beltéri, SMD LED-es lámpák, fény színhőmérséklet beállítással, fehér, arany vagy fekete matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Вътрешни осветителни тела, оборудвани със SMD светодиоди, с възможност за избор на цветна температура на светлината, алуминиева и метална конструкция, електростатично боядисани в матово бяло, матово златисто или матово черно, опалово бял силиконов разсейвател.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, difúzor z opálovo bieleho silikónu.




art. **01-4351** Sand White
art. **01-4352** Matt Gold
art. **01-4353** Sand Black



Led type	195 pcs x 0,10W 2700K, 195 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	20W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	2683 lm	2933 lm	2862 lm
Lumen system	1860lm	2058 lm	2023 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			
 			




art. **01-4354** Sand White
art. **01-4355** Matt Gold
art. **01-4356** Sand Black



Led type	260 pcs x 0,11W 2700K, 260 pcs x 0,11W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	30W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	3977 lm	4702 lm	4418 lm
Lumen system	2820 lm	3286 lm	2985 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			
 			



art. **01-4357** Sand White
art. **01-4358** Matt Gold
art. **01-4359** Sand Black



Led type	364 pcs x 0,10W 2700K, 364 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	40W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	5332 lm	6242 lm	5936 lm
Lumen system	3779 lm	4488 lm	4168 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			
 			



Torsion —




Madison













Madison —







info__

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised matt gold, anodised matt copper, anodised matt black or versions with chromed base and brushed aluminum, matt copper, matt brown and black anodised tubes. Clear acrylic diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal și aluminiu periat disponibilă în următoarele finisaje: anodizat auriu mat, anodizat cupru mat, anodizat negru sau variante cu bază cromată și tuburi din aluminiu periat, anodizat cupru mat, maro mat și negru. Dispersoare din acril transparent.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo e alluminio spazzolato disponibile nelle seguenti varianti di finitura: anodizzato oro opaco, anodizzato rame opaco, anodizzato nero opaco oppure versioni con basetta frontale cromata e tubi in alluminio spazzolato anodizzati rame opaco, marrone opaco e nero. Diffusori in acrilico trasparente.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и матового алюминия, доступных в нескольких вариантах отделки: анодированное матовое золото, анодированная матовая медь, анодированный матовый черный или варианты с хромированным основанием и трубами из матового алюминия, анодированных под матовую медь, матово-коричневый и черный цвет. Рассеиватели из прозрачного акрила.


Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet a következő színekben elérhető: matt arany, matt réz, fekete, króm alapú matt réz, barna vagy fekete csővekkel. Áttetsző akril diszperzór.

Серия осветительных тел для интерьера, располагающих SMD светодиодами, структура из металла и алюминия, налична в следующих вариантах: анодизирован в матовое золото, матовую медь, черную или варианты с хромированной основой и трубами из анодизированного алюминия, анодизирован в цвет матовой меди, матово-кафьяво и черной. Диффузоры из прозрачного акрила.

Séria svietidiel do interiéru s LED SMD, kovová konštrukcia a brúsený hliník k dispozícii v niekoľkých variantoch: eloxovaná matná zlatá, eloxovaná matná meď, eloxovaná matná čierna alebo s chrómovanou základňou a brúseným hliníkom, matné medené, matné hnedé a čierne eloxované trubice. Priehľadný akrylový difúzor.


Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787. Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787. Suspensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

- art. **01-2043** Anodised gold
art. **01-2044** Anodised copper
art. **01-2045** Anodised Black




Led type	SMD LED 3030 1 pcs x 4W
Power	4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	272 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	

- art. **01-2046** Anodised gold
art. **01-2047** Anodised copper
art. **01-2048** Anodised Black
art. **01-2049** Silver/chrome/copper/brown/black




Led type	SMD LED 3030 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3639 lm
Lumen system	2176 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	

- art. **01-2039** Anodised gold
art. **01-2040** Anodised copper
art. **01-2041** Anodised Black
art. **01-2042** Silver/chrome/copper/brown/black




Led type	SMD LED 3030 9 pcs x 4W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3886 lm
Lumen system	2448 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	

- art. **01-2030** Anodised gold
art. **01-2031** Anodised copper
art. **01-2032** Anodised Black




Led type	SMD LED 3030 2 pcs x 4W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	906 lm
Lumen system	544 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	


- art. **01-2050** Anodised gold
 art. **01-2051** Anodised copper
 art. **01-2052** Anodised Black
 art. **01-2053** Silver/chrome/copper/brown/black



- art. **01-2054** Anodised gold
 art. **01-2055** Anodised copper
 art. **01-2056** Anodised Black
 art. **01-2057** Silver/chrome/copper/brown/black



- art. **01-2058** Anodised gold
 art. **01-2059** Anodised copper
 art. **01-2060** Anodised Black
 art. **01-2061** Silver/chrome/copper/brown/black




Led type	SMD LED 3030 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3639 lm
Lumen system	2176 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	


Led type	SMD LED 3030 14 pcs x 4W
Power	56W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6858 lm
Lumen system	3808 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	

Led type	SMD LED 3030 16 pcs x 4W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7718 lm
Lumen system	4352 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	

- art. **01-2033** Anodised gold
 art. **01-2034** Anodised copper
 art. **01-2035** Anodised Black



- art. **01-2036** Anodised gold
 art. **01-2037** Anodised copper
 art. **01-2038** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 4 pcs x 4W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1862 lm
Lumen system	1088 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	

Led type	SMD LED 3030 6 pcs x 4W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2960 lm
Lumen system	1632 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE IP20	





A modern interior space with a grey modular sofa in the foreground. To the left, a staircase with a glass railing and a large potted plant are visible. A large window on the right wall offers a view of greenery outside. On the far right, a white geometric shelf holds a red bag and some books. The word "Luxor" is printed vertically on the shelf.

Luxor













info__

Indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in glossy white, glossy red, glossy black or finished in matt gold, satin acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb lucios, roșu lucios, negru lucios sau cu finisaj auriu mat, dispersoare din acril satinat.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco lucido, rosso lucido, nero lucido o con finitura oro opaco, diffusori in acrilico satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в глянцевый белый, глянцевый красный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателями из сатинированного акрила.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, fényes fehér vagy matt arany fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Осветительные тела для интерьера, оборудованные с LED-овые SMD, метална и алюминиева структура боядисана в глянцово бяло, глянцово червено, глянцово черно или с матово златисто покритие, сатенени акрилни дифузери.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v lesklej bielej, lesklej červenej, lesklej čiernej alebo matnej zlatej, saténové akrylátové difúzory.




art. **01-3344** Glossy White
 art. **01-3345** Matt Gold
 art. **01-3346** Glossy Red
 art. **01-3347** Glossy Black



Led type SMD LED 2835 36 pcs x 0,33W
 Power 12W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 1518 lm
 Lumen system 1063 lm
 CRI ≥93
 Dimmable TRIAC

CE IP20



art. **01-3224** Glossy White
 art. **01-3225** Matt Gold
 art. **01-3226** Glossy Red
 art. **01-3307** Glossy Black



Led type SMD LED 2835 36 pcs x 0,33W
 Power 12W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 1518 lm
 Lumen system 1063 lm
 CRI ≥93
 Dimmable TRIAC

CE IP20



art. **01-3227** Glossy White
 art. **01-3228** Matt Gold
 art. **01-3229** Glossy Red
 art. **01-3230** Glossy Black



Led type SMD LED 2835 144 pcs x 0,37W
 Power 54W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 6396 lm
 Lumen system 4605 lm
 CRI ≥93
 Dimmable TRIAC

CE IP20



art. **01-3231** Glossy White
 art. **01-3232** Matt Gold
 art. **01-3233** Glossy Red
 art. **01-3234** Glossy Black



Led type SMD LED 2835 216 pcs x 0,37W
 Power 81W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 8817 lm
 Lumen system 6083 lm
 CRI ≥93
 Dimmable TRIAC

CE IP20

art. **01-3235** Glossy White
 art. **01-3236** Matt Gold
 art. **01-3237** Glossy Red
 art. **01-3238** Glossy Black



Led type SMD LED 2835 288 pcs x 0,37W
 Power 108W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 11454 lm
 Lumen system 8132 lm
 CRI ≥93
 Dimmable TRIAC

CE IP20



Raven



Raven

info__

Indoor suspensions with adjustable spot, (magnetic fixing), equipped with COB LED.

Extruded aluminum structure and metal painted in sand white or sand black, transparent acrylic lens.

Suspensii pentru interior cu spot orientabil (fixare magnetică), echipate cu LED COB.

Structură din aluminiu extrudat și metal vopsită alb mat sau negru, lentilă din acril transparent.

Sospensioni per interni con spot orientabile (fissaggio magnetico), dotate di LED COB.

Struttura in alluminio estruso e metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, lente il acrilico trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения с ориентируемым спотом (магнитное крепление), оснащенные светодиодом COB.

Корпус из экструдированного алюминия и металла, окрашенный в матово-белый или черный цвет, и линза из прозрачного акрила.

Beltéri, COB LED-es függeszték állítható spottal (mágneses rögzítés).

Matt fehér vagy fekete színre festett extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril lencse.

Окачени осветителни тела за интериор с регулируем спот (магнитно закрепване), оборудвани с LED COB.

Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло или черно, леща от прозрачен акрил.

Interiérové závesy s nastaviteľným bodom, (magnetické upevnenie), vybavené COB LED.

Extrudovaná hliníková konštrukcia a kov v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, priehľadná akrylová šošovka.



Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



2700K




art. **01-4175** Sand White
art. **01-4176** Sand Black

3000K



art. **01-3845** Sand White
art. **01-3846** Sand Black

Led type BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 9W
Power 9W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700 or 3000K
Lumen source 2700K: 677 lm 3000K: 684 lm
Lumen system 2700K: 487 lm 3000K: 574 lm
Optic 38°
CRI 90
Not dimmable 
CE IP20



Raven



Kanji



Kanji







Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White



art. **CT1 MBK** Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless). Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



TRIMLESS ACCESSORY

Kanji

info__

Suspensions for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted sand white, sand coffee or sand black.

Versions with fixing canopy painted in sand black, black cable, extruded aluminum body painted in matt gold, silver coffee or foggy nickel.

Transparent polycarbonate diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, maro mat sau negru mat.

Versiuni cu bază de fixare vopsită negru mat, cablu negru și structura din aluminiu extrudat vopsită auriu mat, silver coffee sau foggy nickel.

Dispersor din policarbonat transparent.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco.

Versiuni con base di fissaggio nero opaco, cavo nero, corpo in estruso di alluminio verniciato oro opaco, silver coffee o foggy nickel.

Diffusore in policarbonato trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-белый, матово-коричневый или матово-черный.

Доступны варианты с крепежным основанием, окрашенным в матово-черный цвет, черным шнуром питания и корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-золотистый, серебристо-кофейный или туманно-никелевый.

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es függesztékek, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett, extrudált alumínium alap.

Matt feketére festett alapos verzió, fekete kábellel és matt aranyra, silver coffee vagy foggy nickel színre festett extrudált alumínium szerkezet.

Átlátszó polikarbonát árnyékoló.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от екструдирани алуминий, боядисан в матово бяло, матово кафяво или матово черно.

Версии с фиксираща основа, боядисана в матово черно, черен кабел и структура от екструдирани алуминий, боядисан в матово златисто, серебристо кафе или мъглив никел.

Дифузер от прозрачен поликарбонат.

Závesyné svietidlá do interiéru vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná pieskovo biela, piesková kávová alebo pieskovo čierna.

Verzie s upevňovacím krytom lakovaným v pieskovej čiernej farbe, čiernym káblom, telom z extrudovaného hliníka lakovaným v matnej zlatej, striebornej káve alebo niklu.

Priehľadný polykarbonátový difúzor.



Sand White



Sand Coffee

Sand Black

Matt Gold

Silver coffee

Foggy Nickel



2700K

H 350mm

art. 01-4136	Sand White
art. 01-4137	Sand Coffee
art. 01-4138	Sand Black
art. 01-4139	Matt Gold
art. 01-4140	Silver Coffee
art. 01-4141	Foggy Nickel

H 550mm

art. 01-4148	Sand White
art. 01-4149	Sand Coffee
art. 01-4150	Sand Black
art. 01-4151	Matt Gold
art. 01-4152	Silver Coffee
art. 01-4153	Foggy Nickel

H 750mm

art. 01-4160	Sand White
art. 01-4161	Sand Coffee
art. 01-4162	Sand Black
art. 01-4163	Matt Gold
art. 01-4164	Silver Coffee
art. 01-4165	Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	634 lm
Lumen system	481 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	⊗
CE	IP20

3000K

H 350mm

art. 01-4130	Sand White
art. 01-4131	Sand Coffee
art. 01-4132	Sand Black
art. 01-4133	Matt Gold
art. 01-4134	Silver Coffee
art. 01-4135	Foggy Nickel

H 550mm

art. 01-4142	Sand White
art. 01-4143	Sand Coffee
art. 01-4144	Sand Black
art. 01-4145	Matt Gold
art. 01-4146	Silver Coffee
art. 01-4147	Foggy Nickel

H 750mm

art. 01-4154	Sand White
art. 01-4155	Sand Coffee
art. 01-4156	Sand Black
art. 01-4157	Matt Gold
art. 01-4158	Silver Coffee
art. 01-4159	Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	662 lm
Lumen system	495 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	⊗
CE	IP20

Multiple pendants can be installed with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

Ito



Ito





info__

Suspensions for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted sand white, sand coffee or sand black.

Versions with fixing canopy painted in sand black, black cable, extruded aluminum body painted in matt gold, silver coffee or foggy nickel.

Transparent polycarbonate diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, maro mat sau negru mat.

Versiuni cu bază de fixare vopsită negru mat, cablu negru și structura din aluminiu extrudat vopsită auriu mat, silver coffee sau foggy nickel.

Dispersor din polycarbonat transparent.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco.

Versioni con base di fissaggio nero opaco, cavo nero, corpo in estruso di alluminio verniciato oro opaco, silver coffee o foggy nickel.

Diffusore in polycarbonato trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-белый, матово-коричневый или матово-черный.

Доступны варианты с крепежным основанием, окрашенным в матово-черный цвет, черным шнуром питания и корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-золотистый, серебристо-кофейный или туманно-никелевый.

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es függesztékek, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett, extrudált alumínium alap.

Matt feketére festett alapos verzió, fekete kábellel és matt aranyra, silver coffee vagy foggy nickel színre festett extrudált alumínium szerkezet.

Átlátszó polikarbonát árnyékoló.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от екструдирани алуминий, боядисан в матово бяло, матово кафяво или матово черно. Версии с фиксираща основа, боядисана в матово черно, черен кабел и структура от екструдирани алуминий, боядисан в матово златисто, сребристо кафе или мъглив никел.

Дифузер от прозрачен поликарбонат.

Závesyné svietidlá do interiéru vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná pieskovo biela, piesková kávová alebo pieskovo čierna.

Verzie s upevňovacím krytom lakovaným v pieskovej čiernej farbe, čiernym káblom, telom z extrudovaného hliníka lakovaným v matnej zlatej, striebornej káve alebo niklu.

Priehľadný polykarbonátový difúzor.



Sand White

Sand Coffee

Sand Black

Matt Gold

Silver Coffee

Foggy Nickel



2700K Models

H 400mm



- art. **01-4068** Sand White
- art. **01-4069** Sand Coffee
- art. **01-4070** Sand Black
- art. **01-4071** Matt Gold
- art. **01-4072** Silver Coffee
- art. **01-4073** Foggy Nickel

H 600mm



- art. **01-4112** Sand White
- art. **01-4113** Sand Coffee
- art. **01-4114** Sand Black
- art. **01-4115** Matt Gold
- art. **01-4116** Silver Coffee
- art. **01-4117** Foggy Nickel

H 800mm



- art. **01-4124** Sand White
- art. **01-4125** Sand Coffee
- art. **01-4126** Sand Black
- art. **01-4127** Matt Gold
- art. **01-4128** Silver Coffee
- art. **01-4129** Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	634 lm
Lumen system	481 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE	IP20

3000K Models

H 400mm



- art. **01-4062** Sand White
- art. **01-4063** Sand Coffee
- art. **01-4064** Sand Black
- art. **01-4065** Matt Gold
- art. **01-4066** Silver Coffee
- art. **01-4067** Foggy Nickel

H 600mm



- art. **01-4074** Sand White
- art. **01-4075** Sand Coffee
- art. **01-4076** Sand Black
- art. **01-4077** Matt Gold
- art. **01-4078** Silver Coffee
- art. **01-4079** Foggy Nickel

H 800mm



- art. **01-4118** Sand White
- art. **01-4119** Sand Coffee
- art. **01-4120** Sand Black
- art. **01-4121** Matt Gold
- art. **01-4122** Silver Coffee
- art. **01-4123** Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	662 lm
Lumen system	495 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE	IP20

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.


Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.





Create your own composition/Creeaza propria compozitie/Crea la tua composizione

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless). Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Tycon



info__

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised brown with decorative ring painted in brown. Satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele variante: vopsită alb mat cu inel decorativ finisat aluminiu, vopsită negru mat cu inel decorativ anodizat aur mat sau anodizată maro cu inel decorativ vopsit maro.

Dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: verniciata bianco opaco con anello decorativo finitura alluminio, verniciata nero opaco con anello decorativo anodizzato oro opaco oppure anodizzata marrone con anello decorativo verniciato marrone.

Diffusori in acrilico satinato.

Люстры для внутреннего освещения с прямым/отраженным распределением света, оснащенные одним светодиодом COB и светодиодами SMD, конструкция из алюминия и металла, окрашенная в нескольких вариантах: белый матовый цвет и декоративное кольцо с алюминиевой отделкой, черный матовый цвет с декоративным кольцом анодированным под матовое золото или анодированный коричневый с декоративным кольцом окрашенным в коричневый. Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-ekkel és COB LED-mel szerelve, alumínium és fém szerkezet. Elérhető: matt fehér alumínium színű gyűrűvel, matt fekete matt arany gyűrűvel vagy barna, barna gyűrűvel. Szatén akril diszperzór.

Очаквания за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със COB и SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, налични в следните варианти: матово бяло с декоративен златен пръстен, матово черно с декоративен пръстен анодизиран в матово златно или анодизиран в кафяво с кафяв декоративен пръстен.

Дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v niekoľkých variantoch: lakovaná v pieskovej bielej a ozdobný prsteň s povrchovou úpravou hliníka, lakovaná v pieskovej čiernej s ozdobným prsteňom eloxovaným v saténovej zlatej alebo eloxované v hnedej farbe s ozdobným prsteňom v hnedej farbe.

Saténové akrylové difúzory.




Sand White

Anodised Brown

Sand Black

- art. **01-1992** Sand White
 art. **01-1993** Anodised Brown
 art. **01-1994** Sand Black



Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 5 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	528 lm
Lumen system	402 lm
Optic	36°
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	




Tycon

Create your own composition/Creeaza propria compozitie/Crea la tua composizione

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



5 x 01-1994



Yona



Yona —



info__

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or matt gold, chromed aluminum reflector and transparent diffuser in the lower part, opal acrylic diffuser in upper part.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau auriu mat, reflector din aluminiu cromat și dispersor din policarbonat transparent în partea de jos, dispersor din acril opal în partea de sus.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o oro opaco, dotate di riflettore in alluminio cromato e diffusore in policarbonato trasparente nella parte inferiore, diffusore in acrilico opale nella parte superiore.


Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащенные монолитным блоком светодиодов и одним светодиодом SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый чёрный или матовый золотистый цвет, отражатель из хромированного алюминия и прозрачный рассеиватель в нижней части, опаловый акриловый рассеиватель в верхней части.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, alumínium króm reflektor, alul áttetsző polikarbonát, felül opál akril diszperzór.

Окачивания за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с един COB светодиод и един SMD светодиод, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно или матово златисто, хромиран алуминиев рефлектор и дифузер от прозрачен поликарбонат в долната част, дифузер от опалов акрилен в горната част.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a jednou SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, chrómovaný hliníkový reflektor a priehľadný difúzor v spodnej časti, opálový akrylátový difúzor v hornej časti.

- art. **01-2684** Sand White
 art. **01-2685** Sand Black
 art. **01-2702** Matt Gold



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 5W + OSRAM SMD LED 20pcs x 0,27W
Power	5W +5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	COB 567 lm + SMD 607 lm
Lumen system	COB 400 lm + SMD 395 lm
Optic	36° -120°
CRI	COB RA 90 / SMD RA 80
Not dimmable	Ⓢ
CE IP20	



Yona

Obo

Obo





Obo

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee or sand black. Versions with sand black aluminum structure and diffuser in aluminum finished in brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat sau negru mat.

Versiuni cu structură din aluminiu vopsită negru mat și dispersor din aluminiu finisat alamă periată sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in alluminio verniciati bianco opaco, caffè opaco, nero opaco. Versioni con struttura in alluminio verniciato nero opaco e diffusore in alluminio finitura ottone spazzolato o oro rosa.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом SMD, с корпусом и рассеивателем из алюминия, окрашенными в матово-белый, матово-коричневый или матово-черный.

Доступны варианты с корпусом из алюминия, окрашенным в матово-черный и рассеивателем из алюминия с отделкой под крацованную медь или розовое золото.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett, alumínium szerkezet és árnyékoló.

Matt feketére festett szerkezetes és csiszolt réz vagy arany rózsaszín, alumínium árnyékolós verzió.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED SMD, алуминиева структура и дифузер, боядисани в матово бяло, матово кафяво или матово черно.

Версии с алуминиева структура, боядисана в матово черно и алуминиев дифузер с покрытие от полиран месинг или розово золото.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení piesková biela, piesková kávová alebo piesková čierna.

Verzie s pieskovo čiernou hliníkovou štruktúrou a hliníkovým difúzorom s povrchovou úpravou z brúsenej mosadze alebo ružového zlata.



- art. **01-1832** Sand White
- art. **01-2357** Brushed Brass
- art. **01-2358** Rose Gold
- art. **01-1833** Sand Coffee
- art. **01-1834** Sand Black




Led type	SMD LED BRIDGELUX 5050, 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	405 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

- art. **01-2804** Sand White
 art. **01-2805** Rose Gold
 art. **01-2806** Brushed Brass
 art. **01-2807** Sand Coffee
 art. **01-2808** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pc x 8,5W
Power	8,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	679 lm
Lumen system	410 lm
Optic	36°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	





Rose Gold



Sand Coffee

Trimless canopy

- art. **CT1 MWH** Sand White
 art. **CT1 MBK** Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
 Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
 Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.


Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
 Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Create your own composition/Creeaza propria compozitie/Crea la tua composizione

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



1 x CSL10RD405WH/CF/BK

+




5 pcs Sand Coffee

+



5 pcs x Sand Black

=



1 x CSL3RD255WH/CF/BK

+



3 pcs Sand White

=



Aoba



Aoba



info__

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or with anodised brass gold finishing, satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă anodizată aur, dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anodizzato oro, diffusori in acrilico satinato.


Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённые монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый чёрный или с отделкой из анодированной латуни золотистого цвета, рассеиватели из белого сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy arany eloxált sárgaréz alumínium és és fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Окачвания за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани със COB светодиоди и SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в матово бяло, матово черно или със златно анодизирано месингово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s povrchovou úpravou z eloxovanej mosadze a zlatej, saténové akrylátové difúzory.

- art. **01-2692** Sand White
 art. **01-2693** Anodised Brass Gold
 art. **01-2694** Sand Black



Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 12 pcs x 0,25W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	851 lm
Lumen system	518 lm
Optic	36°/120°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



Sand Black



Sand White



Anodised Brass Gold




Ethos



Ethos —





Light fittings for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K, dimmable.

Extruded aluminum structure painted in matt black, opal white blown glass diffuser.

Wall lamp is provided with touch switch ON/OFF and touch dimmer for adjusting the light intensity.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabile.

Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Aplica este dotată cu întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF și touch dimmer pentru reglarea intensității luminii.

Apparecchi per interni dotati di SMD LED, con la possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K, dimmerabili.

Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.

La lampada da parete è dotata di interruttore touch ON/OFF e dimmer touch per la regolazione dell'intensità luminosa.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемыми.

Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового дутого стекла.

Настенный светильник оснащен сенсорным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и сенсорным диммером для регулировки интенсивности света.

Beltéri lámpatestek SMD LED-el, 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-váltási lehetőséggel, dimmelhetők.

Fekete matta festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

A fali lámpa érintőkapcsolóval (ON/OFF) és fényerőszabályzóval van felszerelve a fényerő beállításához.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с SMD LED, с възможност за избор на цвѐтова температура 2700K или 3000K, димируеми.



Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, разсейвател от бяло опалово духано стъкло.

Стенната лампа е снабдена с сензорен бутон ON/OFF и сензорен димер за регулиране на интензитета на светлината.


Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby na 2700K alebo 3000K, stmievateľné.

Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z fúkaného skla opálovo biely.


Nástenná lampka je vybavená dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom na nastavenie intenzity svetla.



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,32W, 2700K + 90 pcs x 0,32W, 3000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 2328 lm 3000K: 2526 lm
Lumen system	2700K: 1629 lm 3000K: 1768 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP20	




Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP20	



art. **01-4563** Sand Black




Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	



art. **01-4561** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Stepless dimmable	
CE IP20	



art. **01-4562** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Opale



Opale

Light fixtures for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Die cast aluminum structure painted in sand white or sand black, opal white blown glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, dotati di LED SMD, dimmerabili TRIAC. Struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.

Светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD и диммируемыми симисторами. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в матово-белый или матово-черный цвета, рассеиватели из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett lámpák, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fehér vagy fekete színre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzórok.

Осветителни тела за интериор със защита от влага, оборудвани с LED-ове SMD, димируем TRIAC. Алюминиева структура, излята под налягане, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

Svietidlá do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné. Tlakovú liatu hliníkovú konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, opáľovo biele fúkané sklenené difúzory.






2700K

art. **01-4376** Sand White
art. **01-4377** Sand Black

3000K

art. **01-4378** Sand White
art. **01-4379** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.24W		
Power	9,5W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	
Lumen source	1140 lm	1160 lm	
Lumen system	989 lm Sand White 841 lm Sand Black	995 lm Sand White 845 lm Sand Black	
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 			




2700K

art. **01-4380** Sand White
art. **01-4381** Sand Black

3000K

art. **01-4382** Sand White
art. **01-4383** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.3W		
Power	12W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	
Lumen source	1410 lm	1440 lm	
Lumen system	1200 lm Sand White 1078 lm Sand Black	1206 lm Sand White 1085 lm Sand Black	
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
CE  IP44			




2700K


art. **01-4384** Sand White
art. **01-4385** Sand Black

3000K

art. **01-4386** Sand White
art. **01-4387** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 78 pcs x 0.3W		
Power	24W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	
Lumen source	2820 lm	2880 lm	
Lumen system	2400 lm Sand White	2412 lm Sand White	
	2155 lm Sand Black	2170 lm Sand Black	
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 			



Lumien







Lumien__

info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K. Metal structure painted in sand white, matt gold or sand black, opal white blown glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K. Structură din metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеиватели из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Fehér matt, arany matt vagy fekete matt színre festett fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzórok.


Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700K и 3000K. Метална структура, боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K. Kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, difúzory z fúkaného skla opálovo biele.



CCT 2700K/3000K


art. **01-4322** Sand White
art. **01-4323** Matt Gold
art. **01-4324** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 24 pcs x 0,29W 2700K + 24 pcs x 0,29W 3000K
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 684 lm 3000K: 718 lm
Lumen system	2700K: 339 lm 3000K: 366 lm
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE IP20	

CCT 2700K/3000K

art. **01-4325** Sand White
art. **01-4326** Matt Gold
art. **01-4327** Sand Black




Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 48 pcs x 0,27W 2700K + 48 pcs x 0,27W 3000K
Power	13,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1365 lm 3000K: 1447 lm
Lumen system	2700K: 626 lm 3000K: 676 lm
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE IP20	



CCT 2700K/3000K


art. **01-4328** Sand White
art. **01-4329** Matt Gold
art. **01-4330** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 72 pcs x 0,25W 2700K + 72 pcs x 0,25W 3000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1902 lm 3000K: 2035 lm
Lumen system	2700K: 907 lm 3000K: 961 lm
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE IP20	

CCT 2700K/3000K

art. **01-4331** Sand White
art. **01-4332** Matt Gold
art. **01-4333** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 96 pcs x 0,27W 2700K + 96 pcs x 0,27W 3000K
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 2440 lm 3000K: 2586 lm
Lumen system	2700K: 1226 lm 3000K: 1299 lm
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE IP20	





Solera



info__

Light fixtures for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand black color, two blown glass diffusers, smoky shaded in exterior and opal white in interior.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare negru mat, doua dispersoare din sticlă suflată, fumuriu degrade la exterior și alb opal la interior.

Apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, due diffusori in vetro soffiato, sfumato fumè all'esterno e bianco opale all'interno.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и двумя рассеивателями из выдувного дымчатого стекла с эффектом градиента снаружи и опалового белого цвета внутри.


Beltéri, SMD LED-es lámpák, fény színhőmérséklet beállítással, fekete matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, két, fújít üveg árnyékoló, külső része fokozatos füstös, belső része fehér opál.

Осветители тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово черно, два дифузера от духано стъкло, опушени отвън и опалово бели отвътре.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostatiicky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, dva difúzory z fúkaného skla, zvonka dymové a zvnútra opálovo biele.




art. **01-3588** Smokey/Opal




Led type	2835 SMD LED 36 pcs x 0,5W 3000K, 36 pcs x 0,5W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1257 lm 4000K: 1318 lm
Lumen system	3000K: 676 lm 4000K: 711 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3589** Smokey/Opal




Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,5W 3000K, 60 pcs x 0,5W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1731 lm 4000K: 1803 lm
Lumen system	3000K: 923 lm 4000K: 959 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3590** Smokey/Opal




Led type	2835 SMD LED 72 pcs x 0,5W 3000K, 72 pcs x 0,5W 4000K
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2347 lm 4000K: 2472 lm
Lumen system	3000K: 1691 lm 4000K: 1784 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3591** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,5W 3000K, 60 pcs x 0,5W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1731 lm 4000K: 1803 lm
Lumen system	3000K: 1008 lm 4000K: 1043 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3592** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 72 pcs x 0,5W 3000K, 72 pcs x 0,5W 4000K
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2347 lm 4000K: 2472 lm
Lumen system	3000K: 1689 lm 4000K: 1773 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

Solera

Bilia



Bilia





info__

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.

Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.

Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.

Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.

Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.

Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.

Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.

Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.

Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzör.

Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.

A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzör áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветительных тел для интерьера, располагаемых с LED светодиодами, с метална или замакова структура, предлагаемых в матово белом, матово черном, месинг или хром, с диффузерами из опалового стекла.

Комплекты для оклеивания за видимый монтаж, приложен или вдольнают монтаж, индивидуальны междинны или крайни диффузеры из опалового стекла.

Могут да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливой длины, като се спазва мощность на драйвера - максимум 30W.


Séria interiérových svetiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zlatiny zinku, s pieskovo-bielymi, pieskovo-čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.

Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziahľe a koncové difúzory z opálového skla.


Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUSPENSION

1· Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2· Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White


Brass

Chrome

Sand Black



Some composition samples (no more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS


SURFACE SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

- 
- art **SKBS01SWH** Sand White

art **SKBS01BS** Brass

art **SKBS01CH** Chrome

art **SKBS01SBK** Sand Black



Power MAX 30W
Input 220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V 


RECESSED SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

- 
- art **SKBR01SWH** Sand White

art **SKBR01BS** Brass

art **SKBR01CH** Chrome

art **SKBR01SBK** Sand Black



Power MAX 30W
Input 220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V 

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

- 
- art **LSD01-2604SWH** Sand White

art **LSD01-2604BS** Brass

art **LSD01-2604CH** Chrome

art **LSD01-2604SBK** Sand Black



Led type SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power 3W
Input 6V
Color temperature 3000 K
Lumen source 350 lm
Lumen system 260 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 


INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

- 
- art **LSD01-2249SWH** Sand White

art **LSD01-2449BS** Brass

art **LSD01-2449CH** Chrome

art **LSD01-2449SBK** Sand Black



Led type SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power 7,5W
Input 15V
Color temperature 3000K
Lumen source 1000 lm
Lumen system 750 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 

WALL/CEILING LAMP

- 
- art **01-2600** Sand White

art **01-2601** Brass

art **01-2602** Chrome

art **01-2603** Sand Black



Led type SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power 5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 450 lm
Lumen system 330 lm
CRI ≥90
Not dimmable 

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

- 
- art **LSS01-2604WH** Opal




Led type SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power 3W
Input 6V
Color temperature 3000 K
Lumen source 350 lm
Lumen system 260 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

- 
- art **LSS01-2449WH** Opal



Led type SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power 7,5W
Input 15V
Color temperature 3000K
Lumen source 1000 lm
Lumen system 750 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 



Goji





info__

Indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in matt gold or sand black, opal white blown glass diffusers. Ceiling lamps are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal. Plafonierele sunt dimabile TRIAC.


Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciato oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato opale. Le plafoniere sono dimmerabile TRIAC.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателями из белого опалового выдувного стекла. Потолочные светильники диммируются симистором.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt arany vagy fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór. A mennyezeti lámpák fényerőssége TRIAC-al állítható.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура боядисана в матово златисто или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло. Плафониерите са димируеми TRIAC.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farbe, opálovo biele fúkané sklenené difúzory. Stropné svietidlá sú stmievateľné TRIAC.




Goji




art. **01-4336** Matt Gold
art. **01-4337** Sand Black

Led type SMD LED 2835 12 pcs x 0,5W
Power 6,3W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 589 lm
Lumen system 336 lm
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP21



art. **01-4334** Matt Gold
art. **01-4335** Sand Black



Led type SMD LED 2835 96 pcs x 0,46W
Power 47W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4571 lm
Lumen system 2476 lm
CRI ≥90
Dimmable TRIAC 
CE IP21

Drop



Drop —





info__

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs and central acrylic ornament, metal structure of chromed metal with transparent blown glass diffuser or metal painted in sand black with gradient smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și ornament central din acril, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată transparentă sau din metal vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD e ornamento centrale in acrilico, struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato trasparente o in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и центральным элементом из акрила, со структурой из хромированного металла с рассеивателем из прозрачного выдувного стекла или из окрашенного в матово-черный цвет металла с рассеивателем из выдувного стекла дымчатого оттенка.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpa akril központi dísszel, krómozott fém szerkezet átlátszó fúvott üveg diffúzorral vagy matt feketére festett fém füstös gradiens fúvott üveg diffúzorral.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD и централен акрилен орнамент, структура от хромиран метал с дифузер от прозрачно духано стъкло или боядисан в матово черно метал с дифузер от духано стъкло с опушен градиент.

Interiérové závesné svetidlá vybavené SMD LED diódami a centrálnym akrylovým ornamentom, kovová konštrukcia z chrómovaného kovu s priehľadným fúkaným skleneným difúzorom alebo kovová konštrukcia v pieskovo čiernej s gradientným dymovým fúkaným skleneným difúzorom.




art. **01-3627** Chrome/Transparent
art. **01-3628** Sand Black/Gradient Smoke




Led type SMD LED 2835 30 pcs x 0,26W
Power 8W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 880 lm
Lumen system 560 lm
CRI ≥80
Not dimmable 
CE IP20

art. **01-3629** Chrome/Transparent
art. **01-3630** Sand Black/Gradient Smoke




Led type SMD LED 2835 60 pcs x 0,25W
Power 15W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1650 lm
Lumen system 1050 lm
CRI ≥80
Not dimmable 
CE IP20

art. **01-3925** Chrome/Transparent
art. **01-3926** Sand Black/Gradient Smoke



Led type SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W
Power 6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 660 lm
Lumen system 420 lm
CRI ≥80
Not dimmable 
CE IP20

art. **01-3923** Chrome/Transparent
art. **01-3924** Sand Black/Gradient Smoke



Led type SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W
Power 6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 660 lm
Lumen system 420 lm
CRI ≥80
Not dimmable 
CE IP20

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



Drop —





Irides









info__

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum painted in sand black, blown glass diffuser available in several versions: transparent, gradient smoke, gradient glossy coffee, opal white or with dichroic treatment.

The dichroic glass can change to different colors depending on the upper angle of the light and the position angle of the observer.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată disponibil în următoarele versiuni: transparent, fumuriu degrade, cafeniu lucios degrade, alb opal sau cu tratament dicroic.

Sticla dicroică se poate schimba în diferite culori în funcție de unghiul superior al luminii și unghiul de poziție al observatorului.

Sospensioni per interni equipaggiate con un LED COB, struttura in metallo e alluminio verniciata nero opaco, diffusore in vetro soffiato disponibile in diverse versioni: trasparente, sfumato fumè, sfumato caffè, bianco opale o con trattamento dicroico.

Il vetro dicroico può cambiare colore a seconda dell'angolo superiore della luce e dell'angolo di posizione dell'osservatore.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с корпусом из металла и алюминия, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателем из выдувного стекла, доступным в следующих вариантах: прозрачный, дымчатый градиент, глянцево-кофейный градиент, дихроическое стекло белого опалового цвета.

Дихроическое стекло может менять свою окраску в зависимости от верхнего угла света и угла положения наблюдателя.

COB LEDes beltéri függőlámpa, matt feketére festett fém és alumínium szerkezet, fújít üveg diffúzor a következő változatokban kapható: átlátszó, füstös gradiens, világosbarna gradiens, opálfehér vagy dikroikus kezeléssel.

A dikroikus üveg a fény felső szögétől és a megfigyelő pozíciójától függően különböző színűvé változhat.



Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово черно, дифузер от духано стъкло предлаган в следните версии: прозрачен, опушен градиент, гланцов кафяв градиент, опалов бял или с дихроична обработка. Дихроичното стъкло може да се променя в различни цветове в зависимост от горния ъгъл на светлината и ъгъла на позицията на наблюдателя.

Závěsné svítidla do interiéru vybavené jednou COB LED, konstrukcia z kovu a hliníka v pieskovej čiernej farbe, difúzor z fúkaného skla dostupný v niekoľkých verziách: transparentný, gradientný dymový, gradientný lesklý kávový, opálovo biely alebo s dýchroickou úpravou.

Dichroické sklo sa môže meniť na rôzne farby v závislosti od horného uhla svetla a uhla polohy pozorovateľa.

Multiple pendants can be installed with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.


Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

2700K

- art. **01-4082** Sand Black/Dicroic
- art. **01-4087** Sand Black/Transparent
- art. **01-4092** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-4097** Sand Black/Gradient Coffee

3000K

- art. **01-3594** Sand Black/Dicroic
- art. **01-3958** Sand Black/Transparent
- art. **01-3963** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-3968** Sand Black/Gradient Coffee




Led type	CREE COB LED 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 531 lm 3000K: 576 lm
Lumen system	2700K: 481 lm 3000K: 568 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	☒
CE IP20	

2700K

- art. **01-4080** Sand Black/Dicroic
- art. **01-4085** Sand Black/Transparent
- art. **01-4090** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-4095** Sand Black/Gradient Coffee

3000K

- art. **01-3955** Sand Black/Dicroic
- art. **01-3956** Sand Black/Transparent
- art. **01-3961** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-3966** Sand Black/Gradient Coffee




Led type	CREE COB LED 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 232 lm 3000K: 226 lm
Lumen system	2700K: 199 lm 3000K: 209 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	☒
CE IP20	

2700K

- art. **01-4081** Sand Black/Dicroic
- art. **01-4086** Sand Black/Transparent
- art. **01-4091** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-4096** Sand Black/Gradient Coffee

3000K

- art. **01-3593** Sand Black/Dicroic
- art. **01-3957** Sand Black/Transparent
- art. **01-3962** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-3967** Sand Black/Gradient Coffee




Led type	CREE COB LED 1 pc x 5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 403 lm 3000K: 426 lm
Lumen system	2700K: 332 lm 3000K: 404 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	☒
CE IP20	

2700K

- art. **01-4083** Sand Black/Dicroic
- art. **01-4088** Sand Black/Transparent
- art. **01-4093** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-4098** Sand Black/Gradient Coffee

3000K

- art. **01-3595** Sand Black/Dicroic
- art. **01-3959** Sand Black/Transparent
- art. **01-3964** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-3969** Sand Black/Gradient Coffee




Led type	CREE COB LED 1 pc x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 772 lm 3000K: 778 lm
Lumen system	2700K: 690 lm 3000K: 645 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	☒
CE IP20	

2700K

- art. **01-4084** Sand Black/Dicroic
- art. **01-4089** Sand Black/Transparent
- art. **01-4094** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-4099** Sand Black/Gradient Coffee

3000K

- art. **01-3596** Sand Black/Dicroic
- art. **01-3960** Sand Black/Transparent
- art. **01-3965** Sand Black/Gradient Smoke
- art. **01-3970** Sand Black/Gradient Coffee



Led type	CREE COB LED 1 pc x 12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 971 lm 3000K: 978 lm
Lumen system	2700K: 774 lm 3000K: 871 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	☒
CE IP20	



Dune



Dune —





info__

Indoor suspensions equipped with SMD and COB LEDs, TRIAC dimmable, with direct/ambient light distribution.

Extruded aluminum structure, finished in matt brass gold or painted in sand black, equipped with an opal white polycarbonate diffuser for direct light and three spheres of opal white or gradient smoke blown glass for ambient light.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și COB, dimabile TRIAC, cu distribuție directă/ambientală a luminii. Structură din aluminiu extrudat, finisată alamă mată aurie sau vopsită negru mat, prevăzută cu un dispersor din polycarbonat alb opal pentru lumina directă și trei sfere din sticlă suflată alb opal sau fumuriu degrade pentru lumina ambientală.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD e COB, dimmerabile, distribuzione della luce diretta/ambientale. Struttura in alluminio estruso finitura ottone dorato opaco o verniciato nero opaco, dotata di un diffusore in polycarbonato bianco opalino per la luce diretta e di tre sfere in vetro soffiato bianco opalino o sfumato fumè per la luce ambientale.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и COB, а также диммируемыми симисторами с прямым/рассеянным распределением света. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия с матовой золотистой латунной отделкой или матово-черным покрытием, оснащен белым опаловым поликарбонатным рассеивателем для прямого света и тремя белыми опаловыми сферами из дутого или дымчатого стекла для создания рассеянного света.


Beltéri, SMD és COB LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al, közvetlen/közvetett fényszórással.



Extrudált alumínium szerkezet, arany matt sárgaréz bevonattal vagy fekete matta festve, egy fehér opál polikarbonát diszperzór a közvetlen fényhez és három fehér opál vagy füstszínű átmenetes fűt üveg gömb a környezeti fényhez.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD и COB LED, димируеми TRIAC, с директно/ambientно разпределение на светлината. Структура от екструдирани алуминий, с покритие от матов златист месинг или боядисана в матово черно, снабдена с дифузер от бял опалов поликарбонат за директна светлина и три сфери от бяло опалово или опушено преливащо стъкло за ambientна светлина.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD a COB LED diódami, stmievateľné TRIAC, s priamym/ambientným vyžarovaním svetla.

Konstrukcia z extrudovaného hliníka s povrchovou úpravou v matnom mosadznom zláte alebo pieskovo čiernom prevedení, vybavená opálovo bielym polykarbonátovým difúzorom pre priame svetlo a tromi guľami z opálovo bieleho alebo gradientného dymovo fúkaného skla pre ambientné svetlo.





2700K

art. **01-4295** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4296** Sand Black+ Gradually smoke

3000K

art. **01-4297** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4298** Sand Black+ Gradually smoke

Led type BRIDGELUX SMD LED 2835 336 pcs x 0,1W
BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W +
1 pcs x 3W

Power 40W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 2700K 3000K


Lumen source 3056 lm 3151 lm

Lumen system 1821 lm 1958 lm

CRI ≥90

Dimmable TRIAC

CE IP20



2700K

art. **01-4299** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4300** Sand Black+ Gradually smoke

3000K

art. **01-4301** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4302** Sand Black+ Gradually smoke

Led type BRIDGELUX SMD LED 2835 432 pcs x 0,09W
BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W +
1 pcs x 3W

Power 48W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 2700K 3000K

Lumen source 3356 lm 3513 lm

Lumen system 2020 lm 2296 lm

CRI ≥90

Dimmable TRIAC

CE IP20

Dune



Khadi

Khadi







info__

Light fixtures for indoor, equipped with SMD LEDs, sand black painted metal structure, smoky gradient glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusori in vetro sfumato fumè.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателями из стекла дымчатого оттенка.


Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt feketére festett fém szerkezet, fokozatos füstüveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово черно, дифузери от стъкло с опушен градиент.

Interiérové svietidlá, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s pieskovou čiernou farbou, dymové gradientné sklenené difúzory.



art. **01-3483** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 10 pcs x 0,6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	579 lm
Lumen system	370 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	




art. **01-3484** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 10 pcs x 0,6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	579 lm
Lumen system	370 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	





art. **01-3485** Gradient Smoke



Led type SMD LED 3030 30 pcs x 0,55W
 Power 16,5W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 1760 lm
 Lumen system 920 lm
 CRI ≥90
 Dimmable (3 step)
CE IP20



art. **01-3486** Smoke Fade Glass



Led type SMD LED 3030 10 pcs x 0,6W
 Power 6W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 579 lm
 Lumen system 370 lm
 CRI ≥90
 Not dimmable
CE IP20



Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.


Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

Khadi




art. **01-3487** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2955 lm
Lumen system	1511 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	




art. **01-3488** Gradient Smoke




Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2955 lm
Lumen system	1511 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	




art. **01-3489** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 70 pcs x 0,5W
Power	35,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4033 lm
Lumen system	2098 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☾
CE IP20	



art. **01-3490** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2955 lm
Lumen system	1511 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☾
CE IP20	



Bolla



Bolla_





Bolla

info__

Indoor light fixtures equipped with COB LEDs.
Structure in metal and aluminum painted in
matt gold, matt coffee or sand black, diffusers in
transparent blown glass.
Wall lamps with direct/indirect light distribution.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri COB. Structură din metal și aluminiu vopsită auriu mat, cafeniu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată transparentă. Aplicele au distribuție directă/indirectă a luminii.


Apparecchi per interni dotati di LED COB. Struttura in metallo e alluminio verniciato oro opaco, caffè opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato trasparente. Le lampade a parete hanno distribuzione diretta/indiretta della luce.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матово-золотистый, матовый темно-коричневый или матово-черный цвет, рассеиватель из прозрачного выдувного стекла. Бра имеют прямое/косвенное распределение света.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek. Matt arany, matt kávébarna vagy matt fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó fújtt üveg diszperzörökkel. A fali lámpák közvetlen/közvetett fényszórással rendelkeznek.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с COB LED. Структура от метал и алуминий, боядисана в матово златисто, матово кафеникаво или матово черно, разсейватели от прозрачно духано стъкло. Аплиците имат директно/индиректно разпределение на светлината.

Interiérové svietidlá vybavené COB LED diódami. Konštrukcia z kovu a hliníka natretá matnou zlatou, matnou kávovou alebo pieskovo čiernou farbou, difúzory z priehľadného fúkaného skla. Nástenné lampy s priamym/nepriamym vyžarovaním svetla.




art. **01-4546** Matt Gold
art. **01-4547** Matt Coffee
art. **01-4548** Sand Black



Led type	COB LED CREE, 2 pcs x 6W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1399 lm 3000K: 1454 lm
Lumen system	2700K: 1078 lm 3000K: 1109 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉

CE IP20




art. **01-4549** Matt Gold
art. **01-4550** Matt Coffee
art. **01-4551** Sand Black



Led type	COB LED CREE, 1 pcs x 8W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 720 lm 3000K: 781 lm
Lumen system	2700K: 569 lm 3000K: 603 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉


CE IP20



art. **01-4552** Matt Gold
art. **01-4553** Matt Coffee
art. **01-4554** Sand Black



Led type COB LED CREE, 7 pcs x 4,5W
Power 32W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K/ 3000K
Lumen source 2700K: 3375 lm 3000K: 3490 lm
Lumen system 2700K: 2273 lm 3000K: 2299 lm
Optic 120°
CRI >90
Dimmable TRIAC 
CE **IP20**







- 
- art. **01-4558** Matt Gold

art. **01-4559** Matt Coffee

art. **01-4560** Sand Black


Led type	COB LED CREE, 10 pcs x 4,4W
Power	44W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 5106 lm 3000K: 5230 lm
Lumen system	2700K: 3269 lm 3000K: 3312 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE  IP20	






art. **01-4783** Matt Gold
art. **01-4784** Matt Coffee
art. **01-4785** Sand Black

Led type COB LED CREE, 12 pcs x 4,4W
Power 53W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K/3000K
Lumen source 2700K: 6413 lm 3000K: 6533 lm
Lumen system 2700K: 4011 lm 3000K: 4230 lm
Optic 120°
CRI ≥90
Dimmable TRIAC 
CE IP20



art. **01-4555** Matt Gold
art. **01-4556** Matt Coffee
art. **01-4557** Sand Black

Led type COB LED CREE, 9 pcs x 4,6W
Power 42W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K/3000K
Lumen source 2700K: 4375 lm 3000K: 4480 lm
Lumen system 2700K: 3117 lm 3000K: 3212 lm
Optic 120°
CRI ≥90
Dimmable TRIAC 
CE IP20



Bolla



Ondula



info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Metal structure painted in matt coffee with amber blown glass diffuser or painted in matt black with smoke blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabile TRIAC.

Structură din metal vopsită cafeniu mat cu dispersor din sticlă suflată ambra sau vopsită negru mat cu dispersor din sticlă suflată fumurie.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K oppure 3000K, dimmerabile TRIAC.

Struttura in metallo verniciato caffè opaco con diffusore in vetro soffiato ambra o verniciato nero opaco con diffusore in vetro soffiato fumé.

Подвесные светильники для интерьера, оснащённые SMD-светодиодами, с возможностью выбора цветовой температуры 2700K или 3000K, с регулировкой яркости по TRIAC.

Металлический корпус, окрашенный в матовый цвет кофе с рассеивателем из янтарного выдувного стекла или окрашенный в матовый чёрный с рассеивателем из дымчатого выдувного стекла.



Beltéri függesztett lámpák SMD LED-ekkel felszerelve, választható színhőmérséklettel (2700K vagy 3000K), TRIAC dimmelhető kivitelben.



Fém szerkezet matt kávé színben borostyánszínű fűjt üvegburával, vagy matt fekete színben füstszínű fűjt üvegburával.

Висящи осветительни тела за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, с възможност за избор на цветна температура – 2700K или 3000K, с димиране чрез TRIAC.

Метална конструкция, боядисана в матово кафе с абажур от кехлибарено духано стъкло или боядисана в матово черно с абажур от опушено духано стъкло.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby farebnej teploty 2700K alebo 3000K, stmievanie cez TRIAC.

Kovová konštrukcia lakovaná v matnej kávovej farbe s difúzorom z fúkaného jantárového skla alebo lakovaná v matnej čiernej farbe s difúzorom z fúkaného dymového skla.





info__

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with matt gold finish or painted in matt black, transparent or smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat sau vopsită negru, dispersor din sticlă suflată transparentă sau fumurie.

Sospensioni per interni equipaggiate con un COB LED, struttura in metallo e alluminio oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè.


Люстры для интерьера оснащенные светодиодами COB, структура из алюминия и металла отделанного под матовое золото или окрашенны в черный цвет, рассеиватель из выдувного прозрачного или дымчатого стекла.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt arany vagy fekete fém és fa szerkezet, fújtt áttetsző vagyüst színű üveg diszperzör.

Интериорни висящи осветители с COB LED платка, корпус от метал и алумний с златен или черен мат, прозрачно или опушено духано стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené jednou LED COB, kovová a hliníková štruktúra v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadné alebo dymové sklenené difúzory.

art. **01-1819** Matt Gold
art. **01-1820** Matt Black



Led type	COB LED CREE 1 pc x 6,6W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	624 lm
Lumen system	470 lm
CRI	≥80
Not dimmable	☒
CE	IP20



Candela

Candela —



Sinclair



Sinclair —
















art. **01-3239** Matt Gold
art. **01-3240** Sand Black




Led type SMD LED 2835 24 pcs x 0,27W
Power 6,5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 769 lm
Lumen system 533 lm
CRI 93
Not dimmable

CE IP21



art. **01-3241** Matt Gold
art. **01-3242** Sand Black



Led type SMD LED 2835 24 pcs x 0,27W
Power 6,5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 769 lm
Lumen system 533 lm
CRI 93
Not dimmable

CE IP21



info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt gold or sand black, double diffusers in PYREX glass, transparent on the outside and satin white on the inside.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit auriu mat sau negru mat, dispersoare duble din sticlă tip PYREX, transparent la exterior și alb satinat la interior.


Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato oro opaco o nero opaco, doppi diffusori in vetro PYREX trasparente all'esterno e bianco satinato all'interno.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-золотистый или матово-черный цвета, и двойными рассеивателями из стекла типа PYREX, прозрачного снаружи и сатинированного белого цвета внутри.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, dupla PYREX üveg diszperzór, kívül áttetsző, belül matt fehér.


Осветительни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово златисто или матово черно, двойни дифузери от стъкло тип PYREX, прозрачни отвън и сатенено бели отвътре.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná matnou zlatou alebo pieskovou čiernou farbou, dvojité difúzory zo skla PYREX, zvonka priehľadné a zvnútra saténovo biele.




Led type SMD LED 2835 120 pcs x 0,29W
Power 35W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3171 lm
Lumen system 2468 lm
CRI 93
Dimmable TRIAC

CE IP21




Led type SMD LED 2835 168 pcs x 0,25W
Power 42,7W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4587 lm
Lumen system 3553 lm
CRI 93
Dimmable TRIAC

CE IP21





Led type SMD LED 2835 144 pcs x 0,26W
Power 37,2W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4542 lm
Lumen system 3306 lm
CRI 93
Dimmable TRIAC

CE IP21



Led type SMD LED 2835 192 pcs x 0,26W
Power 49,6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5575 lm
Lumen system 4093 lm
CRI 93
Dimmable TRIAC

CE IP21



Led type SMD LED 2835 288 pcs x 0,26W
Power 74,4W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 7791 lm
Lumen system 5885 lm
CRI 93
Dimmable TRIAC

CE IP21



Cody

Cody —





Light fixtures for interior equipped COB LED, structure in metal electrostatically painted in sand black with aluminium diffuser painted in matt gold or in metal and aluminium electrostatically painted in sand black, opal blown glass shade.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED COB, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu dispersor din aluminiu vopsit auriu mat sau din metal și aluminiu vopsit în câmp electrostatic negru mat, abajur din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED COB, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco con paralume in alluminio verniciato oro opaco oppure in metallo e alluminio verniciato a polveri nero opaco, diffusore in vetro soffiato opale.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный цвет, рассеивателем из алюминия, окрашенным в матово-золотистый цвет, или из алюминия и металла, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и абажуром из выдувного опалового стекла белого цвета.


Beltéri lámpa testek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete alumínium szerkezet, matt arany alumínium diszperzór vagy elektrosztatikus mezőben festett matt fekete alumínium szerkezet és fújt opál üveg diszperzór.

Осветительни тела за интериор, оборудвани с LED COB, метална структура, боядисана в электростатично поле в матово черно с матово златист алуминиев дифузер или дифузер от метал и алуминий боядисан в электростатично поле в матово черно, абажур от бяло опалено духано стъкло

Interiérové svietidlá vybavené COB LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej čiernej s hliníkovým difúzorom lakovaným matnou zlatou alebo kovom a hliníkom lakovaným v matnej čiernej, tienidlo z fúkaného skla opálovo biele.




art. **01-3287** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3288** Sand Black



Led type	CREE COB LED 1 pcs x 11W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	890 lm
Lumen system	655 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20


art. **01-3308** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3289** Sand Black



Led type CREE COB LED 1 pcs x 11W
Power 11W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 890 lm
Lumen system 655 lm
CRI ≥ 90
Not dimmable

CE IP20

art. **01-3290** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3309** Sand Black



Led type CREE COB LED 3 pcs x 9W
Power 28W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2700 lm
Lumen system 1600 lm
CRI ≥ 90
Not dimmable

CE IP20

Cody

Plato



Plato













Plato —





info__

Light fixtures for interior, metal structure painted in matt gold or sand black, blown opal glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato opale.


Светильники для интерьера, металлическая структура, покрашенная в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянные рассеиватели с опаловым напылением.

Beltéri lámpa testek, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fújtt opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, метална структура, боядисана във матово златисто или матово черно, дифузери от опалово издухано стъкло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z fúkaného opálového skla.


art. **01-2725** Matt Gold
art. **01-2726** Sand Black



Lampholder G9
Power 1 x max.10W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2727** Matt Gold
art. **01-2728** Sand Black



Lampholder G9
Power 1 x max.10W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2729** Matt Gold
art. **01-2730** Sand Black



Lampholder E14
Power 1 x max.28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2731** Matt Gold
art. **01-2732** Sand Black



Lampholder E27
Power 1 x max.42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2733** Matt Gold
art. **01-2734** Sand Black



Lampholder G9
Power 6 x max.10W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2735** Matt Gold
art. **01-2736** Sand Black




Lampholder G9
Power 8 x max.10W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

Talis



Talis —









info__

Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish or matt black, blown opal glass diffusers. Suspensions supplied with white or black fabric cable.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată bronz periat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Suspensiile sunt dotate cu cablu textil alb sau negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura bronzo spazzolato o nera, diffusori in vetro soffiato bianco opale.

Sospensioni fornite con cavo tessile bianco o nero.

Светильники для интерьера, структура из металла с матовой бронзовой отделкой или чёрного цвета, рассеиватели из дутого опалового стекла.

Люстры имеют белый текстильный кабель или чёрного.


Beltéri lámpa testek, fésült bronz vagy fekete fémszerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór, fehér vagy feket textikábel.

Серия интерьерни осветители, корпус от стомана в шлайфан бронз или черно, духано опалово стъкло. бял текстилен кабел или черно.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia s povrchovou úpravou z brúseného bronzu alebo čiernej farbe, difúzory z opálového skla. Závesy sú dodávané s biela alebo čiernej tkaninovým káblom.




art. **01-2640** Brushed Bronze
art. **01-2641** Matt Black



Lampholder E14
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2642** Brushed Bronze
art. **01-2643** Matt Black



Lampholder E14
Power 2 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-1633** Brushed Bronze
art. **01-2646** Matt Black



Lampholder E27
Power 2 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-1634** Brushed Bronze
art. **01-2647** Matt Black



Lampholder E14
Power 3 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-1635** Brushed Bronze
art. **01-2648** Matt Black



Lampholder E14
Power 5 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2649** Brushed Bronze
art. **01-2650** Matt Black



Lampholder E14
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2651** Brushed Bronze
art. **01-2652** Matt Black



Lampholder E27
Power 2 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2644** Brushed Bronze
art. **01-2645** Matt Black



Lampholder E27
Power 2 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



Confusio



Confusio —







info__

Indoor light fixtures, metal structure electrostatically painted in sand black or finished in matt gold, opal blown glass shades.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau finisat auriu mat, abajururi din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco o con finitura oro opaco, diffusori in vetro soffiato opale.


Светильники для внутреннего освещения с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и абажурами из выдувного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpa testek, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete vagy matt arany fém szerkezet, fehér opál fújt üveg bura.

Осветителни тела за интериор, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово черно или с матово златисто покритие, абажури от бяло опалено духано стъкло.


Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe alebo matnej zlatej, difúzory z opálového fúkaného skla.

art. **01-3252** Matt Gold
art. **01-3253** Sand Black



Lampholder E14
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-3254** Matt Gold
art. **01-3255** Sand Black




Lampholder E14
Power 2 x max. 28W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



Confusio




art. **01-3258** Matt Gold
art. **01-3259** Sand Black



Lampholder E14
Power 5 x max. 28W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-3256** Matt Gold
art. **01-3257** Sand Black



Lampholder E14
Power 3 x max. 28W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



Berry

Berry —













Berry —

info__

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown gradually opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown gradually smoky grey shaded glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat cu dispersor din sticlă suflată opal degrade sau din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco con diffusore in vetro soffiato sfumato opale o struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Серия светильников для интерьера, металлическая структура декорирована под матовое золото, рассеиватель из опалового стекла или из из хромированного металла с рассеивателем из дымчатого затемненного стекла.

Beltéri lámpatestek, fémszerkezet, matt arany fúvott opál üveggel vagy króm fúvott füst színű üveggel.

Серия осветителни тела за интериор, метална структура в цвят матово злато, с дифузор от издухано опалово стъкло или от хромиран метал с дифузор от издухано опушено стъкло.


Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia v saténovo zlatej farbe s difúzorom z opálového skla alebo kovová konštrukcia v chrómovej farbe s dymovo šedým skleneným difúzorom.




Satin Gold/Gradually Opal



Chrome/Gradually Smoke Glass




art. **01-2274** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2275** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder G9
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2302** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2303** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2276** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2277** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder G9
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2278** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2279** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2264** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2265** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder G9
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2266** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2267** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2268** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2269** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2270** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2271** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. **01-2272** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2273** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 5 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2280** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2281** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



Roy



Roy —





Roy —









info__

Fixtures for interior, matt antique brass metal structure, mirror gold shadow and mirror coffee shadow pyrex glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată alamă antică patinată, dispersoare din pirex auriu lucios și cafeniu lucios degradat.

Apparecchi per interni, struttura in metallo finitura ottone anticato opaco, diffusori in vetro pyrex con finitura sfumata a specchio oro e caffè.

Светильники для интерьера, структура из металла с отделкой под старину патинированной латуни, рассеиватели из блестящего золотистого пирекса и блестящего градиента кофейного цвета.


Beltéri lámpa testek, patinált réz színű fémszerkezet, csillógó arany fényes kávé színű átmenettel pirex diszperzór.

Серия осветительных тел за интерьера, оборудована със SMD светодиоды, структура от алюминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá, matná staromosadzná kovová konštrukcia, difúzory sú z pyrexového skla ktoré majú zrkadlovo zlatý odtieň a zrkadlový kávový odtieň.




art. **01-2778** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder G9
Power 2 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE  IP20




art. **01-2779** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder G9
Power 5 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE  IP20




art. **01-2780** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow




Lampholder G9
Power 6 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE  IP20

art. **01-2781** Mirror Gold and Coffee shadow
+Mirror Gold shadow




Lampholder G9
Power 10 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-2782** Mirror Gold shadow




Lampholder G9
Power 1 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-2783** Mirror Coffee shadow




Lampholder G9
Power 1 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-2784** Mirror Gold and Coffee shadow
+Mirror Gold shadow



Lampholder G9
Power 2 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-2785** Mirror Gold and Coffee shadow
+Mirror Gold shadow



Lampholder G9
Power 5 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20





Lou











info__

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri pentru interior, structură din metal și aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato nero, diffusori in vetro sfumato fumè.

Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из дымчатого стекла.

Beltéri lámpatestek, fekete eloxált alumínium és fém szerkezet, füst színű üveg diszperzór.


Серия осветительных тел за интерьер, структура от чистого металла и алюминия, черный анодизированный, диффузоры от опалового стекла.

Séria interiérových lúč, štruktúra z kovu a brúseného hliníka eloxovaná v čiernej farbe, dymové sklenené difúzory.





art. 01-2006




Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2007




Lampholder E27
Power 3 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2008




Lampholder E27
Power 4 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2009




Lampholder E27
Power 5 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2005




Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2010




Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2011



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



Pivot



Pivot —





info__

Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in sand white or sand black, antique brass details.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit alb mat sau negru mat, detalii finisate alamă

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, dettagli in ottone anticato.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура и рассеиватель из металла, покрашенного в матовый белый или матовый черный цвет, с отделанными под старину латунными деталями.


Beltéri mozgatható lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet és diszperzór, réz diszitéssel.

Серия регулируемы тела за освещение, за интерьер, структура и дифузер от метал, боядисан в матово бяло или матово черно, детайли с месингов завършек.

Séria orientovateľných, interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z kovu lakovaného matnou bielou alebo matnou čiernou farbou, starožitnými mosadznými detailmi.




art. **01-2368** Sand White
art. **01-2369** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2370** Sand White
art. **01-2371** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Pivot —

Corinth



Corinth









Corinth






Corinth





art. **01-3452** Sand White
art. **01-3453** Matt Gold
art. **01-3454** Sand Black

art. **01-3455** Sand White
art. **01-3456** Matt Gold
art. **01-3457** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

info__

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with matt black details, matt gold in exterior with matt black details or sand black.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.


Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветительных тел за интерьер, структура от металл и екструдирани алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.




art. **01-3413** Sand White
art. **01-3414** Matt Gold
art. **01-3415** Sand Black



Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3416** Sand White
art. **01-3417** Matt Gold
art. **01-3418** Sand Black



Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3419** Sand White
art. **01-3420** Matt Gold
art. **01-3421** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



art. **01-3425** Sand White
art. **01-3426** Matt Gold
art. **01-3427** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3422** Sand White
art. **01-3423** Matt Gold
art. **01-3424** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3428** Sand White
art. **01-3429** Matt Gold
art. **01-3430** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3431** Sand White
art. **01-3432** Matt Gold
art. **01-3433** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



art. **01-3434** Sand White
art. **01-3435** Matt Gold
art. **01-3436** Sand Black




Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

Corinth




art. **01-3437** Sand White
art. **01-3438** Matt Gold
art. **01-3439** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3440** Sand White
art. **01-3441** Matt Gold
art. **01-3442** Sand Black



Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



art. **01-3443** Sand White
art. **01-3444** Matt Gold
art. **01-3445** Sand Black




Lampholder GU10
Power 3 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



art. **CX01 SWH** Sand White
art. **CX01 SGD** Matt Gold
art. **CX01 SBK** Sand Black

Compatible with one circuit track
Minitrack by Arelux.



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



Delphi

Delphi —









Delphi—









info__

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with matt black details, matt gold in exterior with matt black details or sand black.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.


Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветительных тел за интерьер, структура от метал и экструдирован алюминий, боядисана в электростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svetidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.



- art. 01-2556 Sand White
- art. 01-2557 Sand Black
- art. 01-2586 Matt Gold




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	



- art. 01-2558 Sand White
- art. 01-2559 Sand Black
- art. 01-2587 Matt Gold


Compatible with one circuit track Minitrack by Arelux.



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	




- art. 01-2560 Sand White
- art. 01-2561 Sand Black
- art. 01-2588 Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	




- art. 01-2562 Sand White
- art. 01-2563 Sand Black
- art. 01-2589 Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	




art. **01-3398** Sand White
art. **01-3399** Matt Gold
art. **01-3400** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-2548** Sand White
art. **01-2549** Sand Black
art. **01-2582** Matt Gold



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-2552** Sand White
art. **01-2553** Sand Black
art. **01-2584** Matt Gold



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-2554** Sand White
art. **01-2555** Sand Black
art. **01-2585** Matt Gold



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-2550** Sand White
art. **01-2551** Sand Black
art. **01-2583** Matt Gold



Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



art. **01-3395** Sand White
art. **01-3396** Matt Gold
art. **01-3397** Sand Black




Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3407** Sand White
art. **01-3408** Matt Gold
art. **01-3409** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3410** Sand White
art. **01-3411** Matt Gold
art. **01-3412** Sand Black



Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20




art. **01-3401** Sand White
art. **01-3402** Matt Gold
art. **01-3403** Sand Black



Lampholder GU10
Power 2 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



art. **01-3404** Sand White
art. **01-3405** Matt Gold
art. **01-3406** Sand Black



Lampholder GU10
Power 3 x max. 7W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

Dubbo



Dubbo





info__

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature to 2700K, 3000K or 4000K, TRIAC dimmable. Aluminum structure painted in matte nude pink, matt light kaki, matt dark chocolate or matt black, opal white polypropylene diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K sau 4000K, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu vopsită roz nud mat, kaki deschis mat, ciocolatiu închis mat sau negru mat, dispersor din polipropilenă alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K o 4000K, dimmerabili TRIAC. Struttura in alluminio verniciato rosa cipria opaco, cachi chiaro opaco, cioccolato scuro opaco o nero opaco, diffusore in polipropilene bianco opalino.


Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащённые SMD светодиодами, с возможностью изменения цветовой температуры на 2700K, 3000K или 4000K, с TRIAC-диммированием. Алюминиевый корпус, окрашенный в матовый нюдовый розовый, матовый светлый хаки, матовый тёмный шоколад или матовый чёрный, рассеиватель из опалового белого полипропилена.

Beltéri függesztékek SMD LED-ekkel felszerelve, a színhőmérséklet állítható 2700K, 3000K vagy 4000K értékre, TRIAC szabályozható. Alumínium szerkezet matt nude rózsaszín, matt világos khaki, matt sötét csokoládé vagy matt fekete színben, opálfehér polipropilén diffúzorral.

Вътрешни висящи осветителни тела, оборудвани със SMD светодиоди, с възможност за избор на цветна температура – 2700K, 3000K или 4000K, с TRIAC димиране. Алюминиева конструкция, боядисана в матов телесно розов, матов светъл хаки, матов тъмен шоколад или матов черен цвят, с дифузер от бял опалов полипропилен.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, s možnosťou nastavenia farebnej teploty na 2700K, 3000K alebo 4000K, stmievateľné pomocou TRIAC. Hliníková konštrukcia lakovaná v matnej telovej ružovej, matnej svetlej khaki, matnej tmavej čokoládovej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálovo bieleho polypropylénu.






art. **01-4786** Nude Pink
art. **01-4787** Light Kaki
art. **01-4788** Dark Chocolate
art. **01-4789** Matt Black




Led type	SMD LED 2835, 48 pcs 0,25W		
Power	12W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 1513 lm	3000K: 1601 lm	4000K: 1696 lm
Lumen system	2700K: 1230 lm	3000K: 1270 lm	4000K: 1358 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
CE   IP20			



art. **01-4790** Nude Pink
art. **01-4791** Light Kaki
art. **01-4792** Dark Chocolate
art. **01-4793** Matt Black




Led type	SMD LED 2835, 48 pcs 0,25W		
Power	12W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 1513 lm	3000K: 1601 lm	4000K: 1696 lm
Lumen system	2700K: 1230 lm	3000K: 1270 lm	4000K: 1358 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 			



art. **01-4794** Nude Pink
art. **01-4795** Light Kaki
art. **01-4796** Dark Chocolate
art. **01-4797** Matt Black



Led type	SMD LED 2835, 72 pcs x 0,28W			
Power	21W			
Input	220-240V, 50/60Hz			
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K			
Lumen source	2700K: 2703 lm	3000K: 2772 lm	4000K: 2927 lm	
Lumen system	2700K: 2202 lm	3000K: 2290 lm	4000K: 2372 lm	
Optic	120°			
CRI	≥90			
Dimmable TRIAC				
 				



art. **01-4798** Nude Pink
art. **01-4799** Light Kaki
art. **01-4800** Dark Chocolate
art. **01-4801** Matt Black



Led type	SMD LED 2835, 72 pcs x 0,28W		
Power	21W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 2703 lm	3000K: 2772 lm	4000K: 2927 lm
Lumen system	2700K: 2202 lm	3000K: 2290 lm	4000K: 2372 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 			



Kai



kai_

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white, matt auburn, matt olive, matt black or finished in matt gunmetal black, diffuser of opal polycarbonate.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat, negru mat sau finisată negru "țeavă de pușcă", dispersor din policarbonat opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco, nero opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый, матово-черный цвета или с отделкой под черный вороненый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld, matt fekete vagy nikkel fekete, opál polikarbonát diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, боядисана в электростатично поле в матово бяло, матова теракота, матово маслиново зелено или черно покритие „пушечно дуло“, дифузер от опален поликарбонат.

Závesné svietidlá do interiúru vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej, matnej čiernej alebo v matnej gunmetal čiernej, difúzor z opálového polykarbonátu.




- art. **01-3034** Matt White
 art. **01-3035** Matt Auburn
 art. **01-3036** Matt Olive
 art. **01-3037** Gun Metal
 art. **01-3038** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,24W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1900 lm
Lumen system	1150 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

- art. **01-3039** Matt White
 art. **01-3040** Matt Auburn
 art. **01-3041** Matt Olive
 art. **01-3042** Gun Metal
 art. **01-3043** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 88 pcs x 0,28W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3100 lm
Lumen system	1950 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	





Lake



Lake

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, aluminium metal structure painted in matt white, matt auburn, matt olive or matt black, opal acrylic diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat sau negru mat, dispersor din acril opal.


Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco o nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый или матово-черный цвета, и рассеивателем из опалового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld vagy matt fekete, opál akril diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матова теракота, матово маслиново зелено или матово черно, дифузер от опален акрил.

Závesné svietidlá do interiériu vybavené SMD LED diódami, hliníková kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej alebo matnej čiernej, opálový akrylátový difúzor.







Botera



Botera

info__

Suspensions for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable.

Aluminum structure and diffuser painted in matt white, matt auburn, matt olive, matt black, finished in antique brass or antique copper, transparent PMMA lens.

Suspensii pentru interior echipate cu LED COB, dimabile TRIAC.

Structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat, negru mat, alamă antică sau cupru antic lentilă din PMMA transparent.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, dimmerabili TRIAC.

Struttura e diffusore in alluminio verniciato bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco, nero opaco, con finitura ottone anticato o rame anticato, lente in PMMA trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с диммируемыми симисторами.

Корпус и рассеиватель из алюминия, окрашенного в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый, матово-черный цвета, античную латунь или медь, линза из прозрачного PMMA.

Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al.

Matt fehér, matt terrakotta, matt olívaöld, matt fekete színre festett, antik sárgaréz vagy antik vörösréz alumínium szerkezet és diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, димируеми TRIAC.

Структура и дифузер от алуминий, боядисани в матово бяло, матова теракота, матово маслиново зелено, матово черно, античен месинг, антична мед, леща от прозрачен PMMA.

Závené interiérové svietidlá vybavené COB LED, TRIAC stmievateľné.

Hliníková konštrukcia a difúzor lakované v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej, matnej čiernej farbe, povrchová úprava staromosadzou alebo staromedením, priehľadná šošovka PMMA.



2700K




- art. **01-4585** Matt White
- art. **01-4586** Matt Auburn
- art. **01-4587** Matt Olive
- art. **01-4588** Matt Black
- art. **01-4664** Antique Brass
- art. **01-4665** Antique Cooper

3000K



- art. **01-4405** Matt White
- art. **01-4406** Matt Auburn
- art. **01-4407** Matt Olive
- art. **01-4408** Matt Black
- art. **01-4666** Antique Brass
- art. **01-4667** Antique Cooper

Led type	CREE COB LED, 1 pc x 10W	
Power	10W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1008 lm	1024 lm
Lumen system	740 lm	750 lm
Optic	36°	
CRI	≥96	
Dimmable TRIAC		
CE  IP20		





2700K



- art. **01-4589** Matt White
- art. **01-4590** Matt Auburn
- art. **01-4591** Matt Olive
- art. **01-4592** Matt Black
- art. **01-4668** Antique Brass
- art. **01-4669** Antique Cooper

3000K



- art. **01-4409** Matt White
- art. **01-4410** Matt Auburn
- art. **01-4411** Matt Olive
- art. **01-4412** Matt Black
- art. **01-4670** Antique Brass
- art. **01-4671** Antique Cooper



Led type	CREE COB LED, 1 pc x 10W	
Power	10W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1008 lm	1024 lm
Lumen system	740 lm	770 lm
Optic	36°	
CRI	≥96	
Dimmable TRIAC		
  		





Konos

Konos













info__

Indoor luminaires made of aluminum painted in various colors: matt white, terracotta, olive green, matt black, or antique brass or copper.
The LED pendants are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior din aluminiu vopsit în diverse culori: alb mat, teracotă, verde măsliniu, negru mat sau alamă și cupru antichizate.
Suspensiile cu sursă LED sunt dimabile prin TRIAC.

Apparecchi per interni in alluminio dipinto in vari colori: bianco, terracotta, verde oliva, nero opachi, oppure ottone o rame anticati.
Le sospensioni con sorgente LED sono dimmerabili TRIAC.

Светильники для интерьеров из окрашенного алюминия различных цветов: матовый белый, терракотовый, оливково-зелёный, матовый чёрный, а также из состаренной латуни или меди.
Подвесные светильники с LED-источником поддерживают TRIAC-диммирование.


Beltéri világítótestek, különböző színekre festett alumíniumból: matt fehér, terrakotta, olívaööl, matt fekete, valamint antikolt réz vagy sárgaréz kivitelben.
A LED-es függesztékek TRIAC-al szabályozhatók.

Осветители тела за вътрешна употреба, изработени от боядисан алуминий в различни цветове: матово бяло, теракота, маслинозелено, матово черно или старинна месинг/мед. Висящите тела с LED източник са димируеми с TRIAC.

Vnútorne svietidlá z hliníka lakovaného v rôznych farbách: matná biela, terakota, olivovozelená, matná čierna alebo v starožitnej mosadzi či medi.
Závesné svietidlá s LED zdrojom sú stmievateľné pomocou TRIAC.



- art. **01-3022** Matt White
- art. **01-3023** Matt Auburn
- art. **01-3024** Matt Olive
- art. **01-3025** Matt Black
- art. **01-4617** Antique Brass
- art. **01-4618** Antique Cooper




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	



Konos




- art. **01-3026** Matt White
- art. **01-3027** Matt Auburn
- art. **01-3028** Matt Olive
- art. **01-3029** Matt Black
- art. **01-4619** Antique Brass
- art. **01-4620** Antique Cooper



Lampholder E27
 Power 1 x max. 42W
 Input 230V, 50Hz
CE IP20



- art. **01-3030** Matt White
- art. **01-3031** Matt Auburn
- art. **01-3032** Matt Olive
- art. **01-3033** Matt Black
- art. **01-4621** Antique Brass
- art. **01-4622** Antique Cooper




Lampholder E27
 Power 1 x max. 42W
 Input 230V, 50Hz
CE IP20





- art. **01-4573** Matt White
- art. **01-4574** Matt Auburn
- art. **01-4575** Matt Olive
- art. **01-4576** Antique Brass
- art. **01-4577** Antique Cooper
- art. **01-4578** Matt Black




Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



- art. **01-4579** Matt White
- art. **01-4580** Matt Auburn
- art. **01-4581** Matt Olive
- art. **01-4582** Antique Brass
- art. **01-4583** Antique Cooper
- art. **01-4584** Matt Black



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



**2700K**

- art. **01-4593** Matt White
 art. **01-4594** Matt Auburn
 art. **01-4595** Matt Olive
 art. **01-4596** Antique Brass
 art. **01-4597** Antique Cooper
 art. **01-4598** Matt Black



Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1008 lm
Lumen system	502 lm (Matt White 585 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

3000K

- art. **01-4413** Matt White
 art. **01-4414** Matt Auburn
 art. **01-4415** Matt Olive
 art. **01-4599** Antique Brass
 art. **01-4600** Antique Cooper
 art. **01-4416** Matt Black



Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1024 lm
Lumen system	522 lm (Matt White 606 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

**2700K**

- art. **01-4601** Matt White
 art. **01-4602** Matt Auburn
 art. **01-4603** Matt Olive
 art. **01-4604** Antique Brass
 art. **01-4605** Antique Cooper
 art. **01-4606** Matt Black




Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1008 lm
Lumen system	540 lm (Matt White 610 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

3000K

- art. **01-4417** Matt White
 art. **01-4418** Matt Auburn
 art. **01-4419** Matt Olive
 art. **01-4607** Antique Brass
 art. **01-4608** Antique Cooper
 art. **01-4420** Matt Black



Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1024 lm
Lumen system	562 lm (Matt White 630 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

**2700K**

- art. **01-4609** Matt White
 art. **01-4610** Matt Auburn
 art. **01-4611** Matt Olive
 art. **01-4612** Antique Brass
 art. **01-4613** Antique Cooper
 art. **01-4614** Matt Black



Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1008 lm
Lumen system	529 lm (Matt White 606 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

3000K

- art. **01-4421** Matt White
 art. **01-4422** Matt Auburn
 art. **01-4423** Matt Olive
 art. **01-4615** Antique Brass
 art. **01-4616** Antique Cooper
 art. **01-4424** Matt Black



Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1024 lm
Lumen system	550 lm (Matt White 632 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Fargo





info__

Indoor suspension equipped with SMD LED, matt black painted metal structure, metal diffusers, available in three paint versions: matt black externally and matt gold internally, matt green externally and matt white internally or matt beige externally and matt white internally. Opal acrylic diffuser for LEDs.

Suspensii pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat cu dispersoare metalice, disponibile în trei variante de finisaje: negru mat la exterior și auriu mat la interior, verde mat la exterior și alb mat la interior sau bej mat la exterior și alb mat la interior. Dispersor din acrilic opal pentru LED-uri.

Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusori in metallo, disponibile in tre versioni di verniciatura: nero opaco esternamente e oro opaco internamente, verde opaco esternamente e bianco opaco internamente oppure beige opaco esternamente e bianco opaco internamente. Diffusore in acrilico opale per LED.

Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый черный цвет, металлические рассеиватели света, доступные в трёх вариантах покраски: матовый черный цвет снаружи и матовый золотистый внутри либо матовый зелёный снаружи и матовый белый внутри или матовый бежевый снаружи и матовый белый внутри. Опаловый акриловый рассеиватель для светодиодов.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, fém diszperzórral három változatban: matt fekete kívül és matt arany belül, matt zöld kívül és matt fehér belül, matt bézs kívül és matt fehér belül. Opál akril diszperzór a LED-nek.

Окачвания за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово черно, с метални дифузери, налични в три варианта: матово черно отвън и матово златисто отвътре, матово зелено отвън и матово бяло отвътре или матово бежово отвън и матово бяло отвътре. Дуифузер от опалов акрилен за светодиоди.

Interierové závesné svietidlo vybavené SMD LED, matná čierna lakovaná kovová konštrukcia, kovové difúzory, dostupné v troch verziách laku: matná čierna zvonka a matná zlatá zvnútra, matná zelená zvonka a matná biela zvnútra alebo matná béžová zvonka a matná biela zvnútra. Opálový akrylový difúzor pre LED diódy.



- art. **01-3001** Matt Black/Matt Gold
 art. **01-3002** Matt Green/Matt White
 art. **01-3003** Matt Beige/Matt White



Led type	SAMSUNG SMD LED 2835 40 pcs x 0,41W
Power	16,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1850 lm
Lumen system	910 lm
CRI	≥90
Not dimmable	⊘
CE IP20	



Gunnar



Gunnar —



info__

Suspensions for interior, structure and aluminum diffuser painted matt white, matt auburn, matt olive green or matt black.

Suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat sau negru mat.

Sospensioni per interni, struttura e diffusore in alluminio verniciati bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco o nero opaco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения с алюминиевым корпусом и рассеивателем, окрашенными в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый или матово-черный цвета.

Beltéri felfüggesztett lámpák, alumínium szerkezettel és diffúzor fehér matt, matt terrakotta, matt olajzöld vagy matt fekete festéssel.


Окачени осветителни тела за интериор, алуминиева структура и алуминиев дифузер, боядисани в матово бяло, матова теракота, матово маслиново зелено или матово черно.

Závesné svietidlá do interiéru, konštrukcia a hliníkový difúzor lakované matnou bielou, matnou gaštanovou, matnou olivovo zelenou alebo matnou čiernou.



Gunnar

- art. **01-3048** Matt White
 art. **01-3049** Matt Auburn
 art. **01-3050** Matt Olive
 art. **01-3051** Matt Black



Lampholder E27
 Power 1 x max. 42W
 Input 230V, 50Hz

CE IP20



Jaap



Jaap —

info__

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in matt black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and matt white in interior, sanded coffee in exterior and matt white in interior or gunmetal in exterior and matt white in interior.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu disponibil în trei variante de culori: bej satinat la exterior și alb mat la interior, maro satinat la exterior și alb mat la interior sau negru "țeavă de pușcă" la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio disponibile in tre versioni di verniciatura: beige satinato all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone satinato all'esterno e bianco opaco all'interno o finitura nero canna di fucile all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из алюминия в трех возможных цветовых комбинациях, сатинированный бежевый снаружи и белый матовый внутри, сатинированный коричневый снаружи и белый матовый внутри или черный вороненный снаружи и белый матовый внутри.




Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, szatin bész kívül matt fehér belül, matt barna kívül matt fehér belül vagy fekete nickel kívül és matt fehér belül alumínium diszperzör.

Интериорни висящи осветители, корпус от алуминий в черен мат, алуминиев дифузор в три цвята – пясъчно бежово отвън и бял мат отвътре, пясъчно кафе отвън и бял мат отвътре, черен отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor je k dispozícii v troch variantoch náteru: zvonka béžová a zvnútra matná biela, zvonka kávová a zvnútra matná biela alebo matná metalická čierna zvonka a matná biela zvnútra.

- art. **01-1608** Sand Beige
 art. **01-1609** Sand Coffee
 art. **01-1610** Gunmetal



Lampholder E27
 Power 1 x max. 42W
 Input 230V, 50Hz
 CE  **IP20**



Cymbal

Cymbal

info__

Suspension for interior, structure of metal painted in matt black, metal diffuser painted in matt black in exterior and matt gold in interior.

Suspensie pentru interior, structură din metal vopsită negru mat, dispersor din metal vopsit negru mat în exterior și aur mat la interior.

Sospensione per interni, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusore in metallo verniciato nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый цвет снаружи и золотой матовый внутри.


Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, kívül matt feketére és belül matt aranyra festett fém diszperzór.

Интериорни висящи осветители, корпус от метал в черен мат и дифузер в черен мат отвън и златен мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlo, kovová štruktúra lakovaná matnej čiernej farbe, kovový difúzor lakovaný v matnej čiernej zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra.



art. **01-1744**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Cymbal —



Neba



Neba

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable.

Structure painted in matt grey white or matt black, matt black painted aluminum diffuser equipped with black sound-absorbing felt disc, transparent PMMA lenses.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC.

Structură vopsită alb gri mat sau negru mat, dispersor din aluminiu vopsit negru mat prevăzut cu disc din feltro fonoabsorbant negru, lentile din PMMA transparent.

Sospensioni per interni dotata di LED SMD, dimmerabili TRIAC.

Struttura verniciata grigio bianco opaco o nero opaco, diffusore in alluminio verniciato nero opaco dotato di disco in feltro fonoassorbente nero, lenti in PMMA trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с диммируемыми симисторами. Корпус, окрашенный в матово-белый цвет серого оттенка или матово-черный цвет, алюминиевый рассеиватель, окрашенный в матово-черный цвет, с звукопоглощающим войлочным диском и линзами из прозрачного PMMA.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al.


Matt fehér szürke vagy fekete matt színre festett szerkezet, alumínium diszperzór matt fekete színre festett, fekete, hangelnyelő filc koronggal ellátott alumínium diszperzór, átlátszó PMMA lencse.


Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED SMD, димируем TRIAC.

Структура боядисана в матово сиво бяло, дифузер от алуминий, боядисан в матово черно, оборудван с черен звукопоглъщащ филцов диск, лещи от прозрачен PMMA.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné.

Konštrukcia lakovaná v matnej sivobielej alebo matnej čiernej farbe, matný čierny lakovaný hliníkový difúzor vybavený čiernym plsteným kotúčom pohlcujúcim zvuk, priehľadné šošovky PMMA.





2700K

art. **01-4571** Grey
art. **01-4572** Black

Led type SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W


Power 48,5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700K
Lumen source 4970 lm
Lumen system 3364 lm
Optic 30°
CRI ≥94
Dimmable TRIAC 
CE   IP20

3000K

art. **01-4403** Grey
art. **01-4404** Black

Led type SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W

Power 48,5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5217 lm
Lumen system 3505 lm
Optic 30°
CRI ≥94
Dimmable TRIAC 
CE   IP20





Akira



Akira_

info_



Indoor suspensions equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure painted matt black, matt grey or matt orange, diffuser made of sound-absorbing felt made of polyethylene terephthalate, coffee on the outside and black on the inside, olive green on the outside and black on the inside, dark grey on the outside and light grey on the inside or dark grey on the outside and orange on the inside. Polyethylene terephthalate is obtained from recycled plastic bottles are turned into pellets, then extruded into thin and soft fibers. Layers of these fibers are then pressed together to create a sound-absorbing felt sheet.

Suspensii de interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, gri mat sau orange mat, dispersor din fetru fonoabsorbant produs din polietilen tereftalat, cafeniu la exterior și negru la interior, verde măsliniu la exterior și negru la interior, gri închis la exterior și gri deschis la interior sau gri închis la exterior și orange la interior.

Polietilenul tereftalat este obținut din sticle de plastic reciclate sunt transformate în pelete, apoi extrudate în fibre subțiri și moi.

Straturile din aceste fibre sunt apoi presate împreună pentru a crea o foaie de fetru care absoarbe sunetul.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato nero opaco, grigio opaco o arancione opaco, diffusore in feltro fonoassorbente in polietilene tereftalato color caffee all'esterno e nero all'interno, verde oliva all'esterno e nero all'interno, grigio scuro all'esterno e grigio chiaro all'interno o grigio scuro all'esterno e arancione all'interno.

Il polietilene tereftalato è ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica trasformate in pellet, quindi estruse in fibre sottili e morbide che vengono poi pressate insieme fino a creare un foglio di feltro fonoassorbente.

Подвесные светильники, оснащенные светодиодами SMD, с алюминиевой и металлической структурой, окрашенной в матово-черный, матово-серый или матово-оранжевый цвета, и звукопоглощающим фетровым рассеивателем из полиэтилентерефталата темно-коричневого снаружи и черного внутри, а также оливкового снаружи и черного внутри, темно-серого снаружи и светло-серого внутри или темно-серого снаружи и оранжевого внутри. Полиэтилентерефталат производится из переработанных пластиковых бутылок, которые гранулируются, а затем экструдированы в тонкие, мягкие волокна.

Затем слои этих волокон спрессовываются, образуя лист звукопоглощающего фетра.

colors



Beltéri függeszték SMD LED-ekkel, matt feketére, matt szürkére vagy matt narancssárgára festett alumínium és fém szerkezet, polietilén-tereftalátból készült hangelnyelő filc diszperzór, barna kívül és fekete belül, olajzöld kívül és fekete belül, sötét szürke kívül és világos szürke belül vagy sötét szürke kívül és narancssárga belül. A polietilén-tereftalátot újrhasznosított műanyag palackokból nyerik, pelletté alakítják, majd vékony és puha szálakká extrudálják. Ezeknek a szálaknak a rétegeit ezután egymáshoz préselik, hogy hangelnyelő filclapot hozzanak létre.

Окачени осветители оборудвани със LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово черно, матово сиво или матово оранжево, дифузер от звукопоглъщащ филц, изработен от полиетилен терефталат, кафяв отвън и черен отвътре, маслинено зелен отвън и черен отвътре, тъмно сив отвън и светло сив отвътре или тъмни сив отвън и оранжев отвътре.


Полиетилен терефталатът е произведен от рециклирани пластмасови бутилки, които се превръщат в пелети, след което се екструдират в тънки и меки влакна.

След това слоеве от тези влакна се пресоват заедно, за да се създаде звукопоглъщащ лист от филц.

Interiérové závesné svetidlá vybavené LED diódami SMD, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná matnou čiernou, matnou sivou alebo matnou oranžovou, difúzor vyrobený zo zvuk pohlcujúcej plsti z polyetyléntereftalátu, kávová zvonka a čierna zvnútra, olivovo zelená zvonka a čierna zvnútra, zvonka tmavosivá a zvnútra svetlosivá alebo zvonka tmavosivá a zvnútra oranžová.

Polyetyléntereftalát sa získava z recyklovaných plastových fliaš, z ktorých sa vyrábajú pelety, ktoré sa potom vytlačujú na tenké a mäkké vlákna. Vrstvy týchto vlákien sa potom zlisujú a vytvoria plst pohlcujúcu zvuk.


outside colors



Coffee/Black



Dark Grey/Grey



Olive/Black



Dark Grey/Orange

inside colors



Akira




2700K

- art. 01-4100 Coffee/Dark Grey
- art. 01-4101 Olive /Black
- art. 01-4102 Dark Grey/Grey
- art. 01-4103 Dark Grey/Orange

3000K

- art. 01-3524 Coffee/Dark Grey
- art. 01-3525 Olive /Black
- art. 01-3526 Dark Grey/Grey
- art. 01-3527 Dark Grey/Orange



Led type	SAMSUNG SMD LED 3030 18 pcs x 0,67W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1398 lm 3000K: 1478 lm
Lumen system	2700K: 872 lm 3000K: 950 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	





Akira

2700K




- art. **01-4104** Coffee/Dark Grey
- art. **01-4105** Olive /Black
- art. **01-4106** Dark Grey/Grey
- art. **01-4107** Dark Grey/Orange

3000K



- art. **01-3528** Coffee/Dark Grey
- art. **01-3529** Olive /Black
- art. **01-3530** Dark Grey/Grey
- art. **01-3531** Dark Grey/Orange



Led type	SAMSUNG SMD LED 3030 36 pcs x 0,65W
Power	23,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 2726 lm 3000K: 2848 lm
Lumen system	2700K: 1686 lm 3000K: 1850 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	





Nuwa

Nuwa —



Indoor suspension lamps equipped with COB LED, structure in matt black painted aluminium, decorative sphere in aluminium painted in matt coffee, matt black, matt light grey or matt orange, lampshade in sound-absorbing felt of polyethylene terephthalate in coffee on the outside and black on the inside, olive green on the outside and black on the inside, dark grey on the outside and light grey on the inside or dark grey on the outside and orange on the inside, diffuser in opaline white blown glass.

Suspensii de interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită, negru mat, sferă decorativă din aluminiu vopsită cafeniu mat, negru mat, gri deschis mat sau orange mat, abajur din fetru fonoabsorbant produs din polietilen tereftalat, cafeniu la exterior și negru la interior, verde măsliniu la exterior și negru la interior, gri închis la exterior și gri deschis la interior sau gri închis la exterior și orange la interior, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in alluminio verniciato nero opaco, sfera decorativa in alluminio verniciato caffè opaco, nero opaco, grigio chiaro opaco o arancione opaco, paralume in feltro fonoassorbente in polietilene tereftalato caffè all'esterno e nero all'interno, verde oliva all'esterno e nero all'interno, grigio scuro all'esterno e grigio chiaro all'interno o grigio scuro all'esterno e arancione all'interno, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с алюминиевой структурой, окрашенной в матово-черный цвет, декоративной алюминиевой сферой, окрашенной в матово-коричневый, матово-черный, светло-серый, матово-оранжевый цвета, фетровым абажуром из полиэтилентерефталата темно-коричневого снаружи и черного внутри, оливкового снаружи и черного внутри, темно-серого снаружи и светло-серого внутри или темно-серого снаружи и оранжевого внутри, а также рассеивателем из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri függeszték COB LED-ekkel, matt feketére festett alumínium szerkezet, matt barnára, matt feketére, matt világos szürkére vagy matt narancssárgára festett dekoratív alumínium gömb, polietilén-tereftalátból készült hangelnyelő filc lámpabúrá, barna kívül és fekete belül, olajzöld kívül és fekete belül, sötét szürke kívül és világos szürke belül vagy sötét szürke kívül és narancssárga belül, opálfehérre fújtt üveg diszperzör.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED COB, алуминиева структура, боядисана в матово черно, декоративна алуминиева сфера, боядисана в матово кафяво, матово черно, матово светло сиво или матово оранжево, абажур от звукопоглещаш филц от полиетилен терефталат, кафяв отвън и черен отвътре, маслиново зелено отвътре и черно отвън, тъмно сив отвън и светло сив отвътре или тъмно сив отвън и светло сив отвътре, дифузер от опалово бяло духано стъкло.


Interiérové závesné svietidlá vybavené COB LED, konštrukcia v matnom čiernom lakovanom hliníku, dekoratívna guľa z hliníka lakovaná v matnej kávovej, matnej čiernej, matnej svetlosivej alebo matnej oranžovej, tienidlo z polyetylentereftalátu v kávovej z vonkajšej strany a čiernej farby zvnútra, zvonka olivovo zelená a zvnútra čierna, zvonka tmavosivá a zvnútra svetlosivá alebo zvonka tmavošedá a zvnútra oranžová, difúzor z opálovo bieleho fúkaného skla.

2700K

- art. 01-4108 Coffee/Dark Grey
- art. 01-4109 Olive/Black
- art. 01-4110 Dark Grey/Grey
- art. 01-4111 Dark Grey/Orange

3000K

- art. 01-3533 Coffee/Dark Grey
- art. 01-3534 Olive/Black
- art. 01-3535 Dark Grey/Grey
- art. 01-3536 Dark Grey/Orange



Led type	CREE COB LED 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 570 lm 3000K: 621 lm
Lumen system	2700K: 390 lm 3000K: 420 lm
CRI	≥90
Not dimmable	⊘
CE IP20	



Nuwa



Ceiling lamps for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable.

Extruded aluminum structure painted sand white, silver coffee, maro periat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED COB, dimabile TRIAC.

Structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, silver coffee, maro periat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni dotate di LED COB, dimmerabile TRIAC.

Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, silver coffee, marrone spazzolato o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB и диммируемыми симисторами.

Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-белый, серебристо-кофейный, шлифованный бронзовый или матово-черный цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpák, TRIAC-al dimmelhetők.

Fehér matt, ezüst kávé, csiszolt barna vagy fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

Плафониери за интериор, оборудвани с COB LED, димируеми TRIAC.

Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, полиран кафяв метал или матово черно, разсейвател от сатениран бял акрил.

Stropné svetidlá do interiéru vybavené COB LED diódami, stmievateľné TRIAC.

Konstruktúra z extrudovaného hliníka natretá pieskovo bielou, strieborno-kávovou, brúsenou hnedou alebo pieskovo čiernou farbou, difúzor z akrylu saténovo biely.

2700K




- art. **01-4623** Sand White
- art. **01-4624** Silver Coffee
- art. **01-4625** Brush Brown
- art. **01-4626** Sand Black

3000K



- art. **01-4318** Sand White
- art. **01-4319** Silver Coffee
- art. **01-4320** Brush Brown
- art. **01-4321** Sand Black



Led type	COB LED, 1 x 20W	
Power	20W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1549 lm	1780 lm
Lumen system	1084 lm	1318 lm
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		
 		

Poll

Poll



Yuki



Yuki_

info__

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted in matt white, matt black, silver coffee on the outside and matt black on the inside or foggy nickel on the outside and matt black on the inside, transparent polycarbonate diffusers.

Corpuri pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, negru mat, silver coffee la exterior și negru mat la interior sau foggy nickel la exterior și negru mat la interior, dispersoare din policarbonat transparent.


Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso verniciato bianco opaco, nero opaco, argento caffè all'esterno e nero opaco all'interno o foggy nickel all'esterno e nero opaco all'interno, diffusori in policarbonato trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, матово-черный, серебристо-черный цвета снаружи и матово-черный внутри или туманно-никелевый цвет снаружи и матово-черный цвет внутри, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fehér matt, fekete matt, silver coffee külső és fekete matt belső vagy foggy nickel külső és fekete matt belső, átlátszó polikarbonát árnyékolók.

Осветители тела за интерьер, оборудованы с LED COB, структура от экструдирован алюминий, боядисана в матово бяло, матово черно, сребристо кафе отвън и матово черно отвътре или мъглив никел отвън и матово черно отвътре, дифузери от прозрачен поликарбонат.

Interiérové svetidlá vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou bielou, matnou čiernou, vo farbe strieborná káva z vonkajšej strany a matnou čiernou zvnútra alebo matným niklom z vonkajšej strany a matnou čiernou zvnútra, priehľadnými polykarbonátovými difúzormi.




2700K Models with 60° optical lens

- art. **01-4234** Matt White
- art. **01-4235** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4236** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-4237** Matt Black

3000K Models with 60° optical lens

- art. **01-3693** Matt White
- art. **01-3694** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3695** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-3696** Matt Black

Led type	COB LED 2 pc x 4,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 945 lm
Lumen system	2700K: 573 lm 3000K: 630 lm
Optic	60°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	




2700K Models with 36° optic

- art. **01-4284** Matt White
- art. **01-4227** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4228** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-4229** Matt Black

3000K Models with 36° optic

- art. **01-3685** Matt White
- art. **01-3686** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3687** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-3688** Matt Black

Led type	COB LED 1 pc x 4,5W
Power	6,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 420 lm 3000K: 472 lm
Lumen system	2700K: 355 lm 3000K: 395 lm
Optic	36°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	



2700K Models with 36° optic

- art. **01-4230** Matt White
- art. **01-4231** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4232** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-4233** Matt Black

3000K Models with 36° optic

- art. **01-3689** Matt White
- art. **01-3690** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3691** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-3692** Matt Black

Led type	COB LED 2 pc x 4,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 945 lm
Lumen system	2700K: 664 lm 3000K: 738 lm
Optic	36°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Hera



Hera

info__

Ceiling lamps for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, opal white polycarbonate diffuser.

Available in versions with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersor din policarbonat alb opal. Disponibile în versiuni cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC.

Plafoniere per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusore in policarbonato bianco opalino. Disponibili nelle versioni con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K, dimmerabile TRIAC.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, серебристо-кофейный и туманно-никелевый или матово-черный цвета, и рассеивателем из белого опалого поликарбоната. Доступны версии с возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K, с регулировкой яркости TRIAC.

Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpák, fehér matt, silver coffee, foggy nickel vagy fekete matt, festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál polikarbonát árnyékolók. Kapható 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-változtatási lehetőséggel, TRIAC szabályozható változatokban.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED COB, структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, серебристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат. Предлага се във версии с възможност за промяна на цветната температура 2700K или 3000K, димируем TRIAC.

Stropné interiérové svietidlá vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej, vo farbe strieborná káva, matný nikol alebo matná čierna, opálový biely polykarbonátový difúzor. Dostupné vo verziách s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC.



2700K



- art. **01-4215** Sand White
- art. **01-4216** Silver Coffee
- art. **01-4217** Foggy Nickel
- art. **01-4218** Sand Black



3000K



- art. **01-3673** Sand White
- art. **01-3674** Silver Coffee
- art. **01-3675** Foggy Nickel
- art. **01-3676** Sand Black

Led type	COB LED 1 pc x 4,5W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 452 lm 3000K: 518 lm
Lumen system	2700K: 242 lm 3000K: 301 lm
Optic	70°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



2700K



- art. **01-4219** Sand White
- art. **01-4220** Silver Coffee
- art. **01-4221** Foggy Nickel
- art. **01-4222** Sand Black



3000K



- art. **01-3677** Sand White
- art. **01-3678** Silver Coffee
- art. **01-3679** Foggy Nickel
- art. **01-3680** Sand Black

Led type	COB LED 1 pc x 12,6W
Power	14,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1258 lm 3000K: 1449 lm
Lumen system	2700K: 701 lm 3000K: 798 lm
Optic	80°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	


CE IP20



2700K



- art. **01-4223** Sand White
- art. **01-4224** Silver Coffee
- art. **01-4225** Foggy Nickel
- art. **01-4226** Sand Black



3000K



- art. **01-3681** Sand White
- art. **01-3682** Silver Coffee
- art. **01-3683** Foggy Nickel
- art. **01-3684** Sand Black

Led type	COB LED 1 pc x 18W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1708 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system	2700K: 897 lm 3000K: 996 lm
Optic	75°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	


CE IP20



CCT 2700K/3000K



- art. **01-4704** Sand White
- art. **01-4705** Silver Coffee
- art. **01-4706** Foggy Nickel
- art. **01-4707** Sand Black



Led type	2835 SMD LED, 51pcs x 0,6W 2700K + 51 pcs x 0,6W 3000K
Power	31W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 2181 lm 3000K: 2287 lm
Lumen system	2700K: 1679 lm 3000K: 1766 lm
Optic	75°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Hera —



Uto



info__

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in matt white or matt black, frosted white acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.


Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, корпус из алюминия окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белый сатинированного акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, fehér szatínált akril diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, Алюминиево тяло боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.








Uto



art. **01-1625** Matt White
art. **01-1626** Matt Black

art. **01-1627** Matt White
art. **01-1628** Matt Black

art. **01-1629** Matt White
art. **01-1630** Matt Black




Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	750 lm
Lumen system	432 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	

Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1500 lm
Lumen system	864 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	

Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1278 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	





Hover



Hover





Hover

info

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in sand white or sand black, opal white polycarbonate and silicon diffusers.

Delivered with remote control with multiple functions: ON/OFF, light intensity regulation, variation of the color temperature from warm white to cool white, direct or direct/indirect light distribution.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsit alb mat sau negru mat, cu dispersoare din policarbonat și silicon alb opal. Livrate cu telecomandă cu următoarele funcții: ON/OFF, reglarea intensității luminoase, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb neutru, distribuție directă sau direct/indirectă a luminii.

Plafoniere per interni dotate di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciati bianco opaco o nero opaco, con diffusori in policarbonato e silicone bianco opalino. Fornite con telecomando con funzioni: ON/OFF, regolazione della luminosità, impostazione della temperatura del colore della luce da bianco caldo a bianco neutro, distribuzione della luce diretta o diretta/indiretta.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателями из поликарбоната и белого опалового силикона. Поставляются с пультом и следующими функциями: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка температуры света от теплого белого до нейтрального, прямое/косвенное распределение света.

Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, fehér vagy fekete matt színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér opál polikarbonát és szilikon diszperzókkal. Távvezérlővel szállítva, a következő funkciókkal: BE/KI, fényerősség beállítás, fény színhőmérséklet beállítása meleg fehér fénytől fehér semleges fényig, fény közvetlen vagy közvetlen/közvetett szórása.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от метал и алуминий боядисана в матово бяло или матово черно, с дифузери от поликарбонат и опалово бял силикон. Предоставят се с дистанционно управление със следните функции: ВКЛ/ИЗКЛ, регулиране на интензивността на светлината, настройка на цветовата температура от топло бяло до неутрално бяло, директно или директно/индиректно разпределение на светлината.

Interiérové stropné svetidlá vybavené SMD LED diódami, kovovou a hliníkovou konštrukciou lakovanou v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, opálovo bielym polykarbonátom a silikónovými difúzormi. Dodáva sa s diaľkovým ovládačom s viacerými funkciami: ON/OFF, regulácia intenzity svetla, zmena teploty farby od teplej bielej po studenú bielu, priame alebo priame/nepriame vyžarovanie svetla.






art. **01-4463** Sand White
art. **01-4464** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 150 pcs x 0,2W, 2700K + 150 pcs x 0,2W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 24 pcs x 0,41W, 2700K + 24 pcs x 0,41W, 4000K
Power	30W+ 10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3161 lm/3000K: 3624 lm/4000K: 3486 lm
Lumen system	2700K: 2468 lm/3000K: 2803 lm/4000K: 2605 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control
CE IP20	




art. **01-4465** Sand White
art. **01-4466** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 180 pcs x 0,22W, 2700K + 180 pcs x 0,22W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 32 pcs x 0,46W, 2700K + 32 pcs x 0,46W, 4000K;
Power	40W+ 15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 4230 lm/3000K: 4974 lm/4000K: 4897 lm
Lumen system	2700K: 3102lm/3000K: 3567 lm/4000K: 3472 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control
CE IP20	



art. **01-4469** Sand White
art. **01-4470** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 160 pcs x 0,18W, 2700K + 160 pcs x 0,18W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 24 pcs x 0,41W, 2700K + 24 pcs x 0,41W, 4000K
Power	30W+ 10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3306 lm/3000K: 3824 lm/4000K: 3667 lm
Lumen system	2700K: 2617 lm/3000K: 3002 lm/4000K: 2894 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control
CE IP20	



art. **01-4471** Sand White
art. **01-4472** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 190 pcs x 0,21W, 2700K + 190 pcs x 0,21W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 48 pcs x 0,31W, 2700K + 48 pcs x 0,31W, 4000K
Power	40W+ 15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 4326 lm/3000K: 5133 lm/4000K: 5035 lm
Lumen system	2700K: 3287 lm/3000K: 3663 lm/4000K: 3586 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control
CE IP20	

Hover



Button



Button_



info__

Indoor ceiling lamps equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black on the outside and matt white on the inside, opal PVC diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior, dispersor din PVC opal.

Plafoniere per interni dotate di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri in bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, diffusore in PVC opalino.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета снаружи и матово-белый цвет внутри, и рассеивателем из опалового ПВХ.


Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben kívül matt feketére vagy fehérre, belül matt fehérre festett fém és alumínium szerkezet, opál PVC diffúzorral.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция, боядисана в електростатично поле в матово бяло или матово черно отвън и матово бяло отвътре, опален PVC дифузер.

Interiérové stropné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela alebo matná čierna z vonkajšej strany a matná biela z vnútornej strany, opálový PVC difúzor.




3000K VERSIONS




art. **01-3827** Sand White
art. **01-3828** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 416pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5037 lm
Lumen system	2245 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☑
CE IP20	



art. **01-3829** Sand White
art. **01-3830** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 512pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	44W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6070 lm
Lumen system	2986 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☑
CE IP20	



art. **01-3831** Sand White
art. **01-3832** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 608pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7261 lm
Lumen system	3480 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	☑
CE IP20	

CCT 2700K-3000K TRIAC VERSIONS

art. **01-4289** Sand White
art. **01-4290** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 312pcs x 0,08W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 4455 lm 3000K: 4821 lm
Lumen system	2700K: 2689 lm 3000K: 2853 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP20	

art. **01-4291** Sand White
art. **01-4292** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 384pcs x 0,08W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 5406 lm 3000K: 5833 lm
Lumen system	2700K: 3303 lm 3000K: 3519 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP20	

art. **01-4293** Sand White
art. **01-4294** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 456pcs x 0,06W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 6001 lm 3000K: 6720 lm
Lumen system	2700K: 3782 lm 3000K: 4003 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP20	

Button

Erie



Erie



info__

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt white or matt black, opal white PMMA diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PMMA alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового PMMA.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy fekete fémszerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.


Серия интeриорни плафониери с SMD LED платка, корпус от стомана в бял мат, черен мат, дифузор опал PMMA.

Séria stropných svietidiel pre interiér vybavených LED diódami SMD, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálovo biely difúzor PMMA.






art. **01-1681** Matt White
art. **01-1682** Matt Black



art. **01-1679** Matt White
art. **01-1680** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 1,04W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5100 lm
Lumen system	3152 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,6W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1924 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	



Yomo

Yomo

info__

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand pale gold or sand black, diffuser of satin white acrylic.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, матовый светло-золотистый или матовый черный цвет, рассеиватель из сатинового белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt arany, matt fekete színű, fehér szatén akril diszperzór.


Серия таванни осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузор от бял сатенен акрилен.

Séria stropných svietidiel do interiéru vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, pieskovou bledou zlatou alebo pieskovou čiernou, difúzor zo saténového bieleho akrylu.






art. **01-2564** Sand White
art. **01-2565** Sand Gold
art. **01-2566** Sand Black



Led type SMD LED 2835 48 pcs x 0,60W
Power 29W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3046 lm
Lumen system 2024 lm
CRI 90
Dimmable (3 step) 
CE IP20




art. **01-2567** Sand White
art. **01-2568** Sand Gold
art. **01-2569** Sand Black



Led type SMD LED 2835 72 pcs x 0,60W
Power 43,6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4568 lm
Lumen system 2650 lm
CRI 90
Dimmable (3 step) 
CE IP20




art. **01-2570** Sand White
art. **01-2571** Sand Gold
art. **01-2572** Sand Black



Led type SMD LED 2835 90 pcs x 0,59W
Power 53,6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5710 lm
Lumen system 3269 lm
CRI 90
Dimmable (3 step) 
CE IP20




art. **01-2573** Sand White
art. **01-2574** Sand Gold
art. **01-2575** Sand Black



Led type SMD LED 2835 54 pcs x 0,59W
Power 32W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3428 lm
Lumen system 2345 lm
CRI 90
Dimmable (3 step) 
CE IP20




art. **01-2576** Sand White
art. **01-2577** Sand Gold
art. **01-2578** Sand Black



Led type SMD LED 2835 78 pcs x 0,60W
Power 47W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4950 lm
Lumen system 2795 lm
CRI 90
Dimmable (3 step) 
CE IP20



art. **01-2579** Sand White
art. **01-2580** Sand Gold
art. **01-2581** Sand Black



Led type SMD LED 2835 102x pcs x 0,59W
Power 60W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 6472 lm
Lumen system 3545 lm
CRI 90
Dimmable (3 step) 
CE IP20

Twig



Twig

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Extruded aluminum structure painted matt black, frost acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din acril satinat.


Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным распределением света.
Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, közvetett fénydiszperzióval.
Fekete matta festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с непряка дисперсия на светлината.
Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран акрил.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.
Extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z matného akrylu.




2700K
art. **01-4262** Matt Black

3000K
art. **01-3709** Matt Black



Led type SMD LED 2835 156 pcs x 0,10W
Power 17W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700 or 3000K
Lumen source 2700K: 1513 lm 3000K: 1701 lm
Lumen system 2700K: 1047 lm 3000K: 1190 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC
CE IP20




2700K
art. **01-4263** Matt Black

3000K
art. **01-3710** Matt Black



Led type SMD LED 2835 204 pcs x 0,13W
Power 27W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700 or 3000K
Lumen source 2700K: 2328 lm 3000K: 2646 lm
Lumen system 2700K: 1629 lm 3000K: 1852 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC
CE IP20



2700K
art. **01-4264** Matt Black

3000K
art. **01-3711** Matt Black



Led type SMD LED 2835 264 pcs x 0,12W
Power 33,5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 2700 or 3000K
Lumen source 2700K: 2993 lm 3000K: 3402 lm
Lumen system 2700K: 2095 lm 3000K: 2381 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC
CE IP20



Twig—

Velas



Velas —

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.

Extruded aluminum structure painted in matt white, foggy nickel, matt black or silver coffee, frost acrylic diffuser.



Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.

Structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, foggy nickel, negru mat sau silver coffee, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.

Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, foggy nickel, nero opaco o silver coffee diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным распределением света.

Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-белый, туманно-никелевый, матово-черный или серебристо-кофейный цвета, и рассеиватель из сатинового акрила.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, közvetett fénydiszperzióval.

Fehér matt, foggy nickel, fekete matt vagy silver coffee, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с непряка дисперсия на светлината.

Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, мъглив никел или матово черно, дифузер от сатениран акрил.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.

Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná v matnej bielej, matný nikl, matná čierna alebo strieborná káva, mrazivý akrylový difúzor.




2700K

art.	01-4250	Matt White
art.	01-4252	Foggy Nickel
art.	01-4253	Matt Black
art.	01-4251	Silver Coffee

3000K

art.	01-3706	Matt White
art.	01-3707	Foggy Nickel
art.	01-3708	Matt Black
art.	01-3946	Silver Coffee




Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,39W
Power	9,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 897 lm 3000K: 997 lm
Lumen system	2700K: 701 lm 3000K: 749 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE	IP20

2700K

art.	01-4254	Matt White
art.	01-4256	Foggy Nickel
art.	01-4257	Matt Black
art.	01-4255	Silver Coffee

3000K

art.	01-3947	Matt White
art.	01-3949	Foggy Nickel
art.	01-3950	Matt Black
art.	01-3948	Silver Coffee




Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,3W
Power	14,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 1345 lm 3000K: 1512 lm
Lumen system	2700K: 975 lm 3000K: 1060 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE	IP20

2700K

art.	01-4258	Matt White
art.	01-4260	Foggy Nickel
art.	01-4261	Matt Black
art.	01-4259	Silver Coffee

3000K

art.	01-3951	Matt White
art.	01-3953	Foggy Nickel
art.	01-3954	Matt Black
art.	01-3952	Silver Coffee



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,34W
Power	20,8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 1935 lm 3000K: 2174 lm
Lumen system	2700K: 1668 lm 3000K: 1813 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE	IP20



Apex

Apex —



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs with indirect light dispersion.
Body of die casting aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin polycarbonate diffuser.



Serie de aplici pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.



Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным распределением света.
Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.


Beltéri, SMD LED-es fali lámpa sorozat, közvetett fénydiszperzióval.
Fehér vagy fekete matt porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, szatén polikarbonát árnyékoló.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD с непряка дисперсия на светлина.
Алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.
Telo z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované pieskovo bielym, saténovým polykarbonátovým difúzorom.




art. **01-3757** Sand White
art. **01-3758** Sand Black




Led type SMD LED 2835 96 pcs x 0,18W
Power 18W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1715 lm
Lumen system 1314 lm
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP20

art. **01-3759** Sand White
art. **01-3760** Sand Black



Led type SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2874 lm
Lumen system 1737 lm
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP20

art. **01-3761** Sand White
art. **01-3762** Sand Black



Led type SMD LED 2835 192 pcs x 0,18W
Power 36W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4447 lm
Lumen system 2947 lm
CRI ≥90
Not dimmable 
CE IP20



Seed

Seed

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.

Aluminum body electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.

Corp din aluminiu vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD с прямым/косвенным распределением света.

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpa, közvetett/közvetlen fénydiszperzióval.

Fehér matt, elektrosztatikus mezőben festett alumínium szerkezet, szatén akril diffúzorral.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с директно/индиректно излъчване на светлина.

Алуминиево тяло, боядисано в электростатично поле в матово бяло, дифузери от сатениран акрил.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.

Hliníkové telo elektrostaticky lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, saténové akrylové difúzory.






Seed




art. **01-3552** Sand White
art. **01-3553** Sand Black



Led type SMD LED 2835 144 pcs x 0,10W
Power 15W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1880 lm
Lumen system art. 01-3552, 1100 lm
art. 01-3553, 920 lm
CRI 80
Not dimmable 
CE IP20



art. **01-3554** Sand White
art. **01-3555** Sand Black



Led type SMD LED 2835 288 pcs x 0,10W
Power 30W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3970 lm
Lumen system art. 01-3554, 2300 lm
art. 01-3555, 1915 lm
CRI 80
Not dimmable 
CE IP20

Stealth



Stealth —

info__

Series of indoor wall/step lights with indirect light, equipped with SMD LEDs, possibility to select the color temperature of the light 3000K or 4000K, structure of die-cast aluminum painted matt white or matt black, diffuser in transparent polycarbonate. Available in versions with TRIAC dimming function.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior cu lumină indirectă, echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent. Disponibile și în versiuni dimabile TRIAC.


Serie di applique/segnapassi per interni a luce indiretta, dotata di LED SMD, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce 3000K o 4000K, struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente. Disponibili in versioni dimmerabili TRIAC.

Серия светильников для внутреннего освещения с косвенным распределением света, оснащенная светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света 3000K или 4000K, структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Beltéri világító testek, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, állítható színhőmérséklet 3000K vagy 4000K, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór. TRIAC változatban is elérhető.

Аплик/лампа за стъпало с индиректна светлина, оборудвана със LED-ове SMD, възможност за избор на температурата на цвета на светлината 3000K или 4000K, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се и във димируеми TRIAC версии.

Séria interiérových nástenných svetidiel s nepriamym svetlom, vybavené SMD LED, možnosť voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, štruktúra tlakovo liateho hliníka lakovaná matná biela alebo matná čierna, difúzor z priehľadného polykarbonátu. Dostupné vo verziách s funkciou stmievania TRIAC.






art. **01-3218** Matt White
art. **01-3219** Matt Black

Led type	Bridgelux SMD LED 2835 8 pcs x 0,12W x 2
Power	1W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 177 lm 4000K: 188 lm
Lumen system	3000K: 64 lm 4000K: 68 lm
CRI	90
Not Dimmable	

CE IP20



Stealth



art. **01-3220** Matt White
art. **01-3221** Matt Black

Led type Bridgelux SMD LED 2835 9 pcs x 0,33W x 2
Power 3W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K: 446 lm 4000K: 453 lm
Lumen system 3000K: 236 lm 4000K: 235 lm
CRI 90
Not Dimmable

CE IP20

art. **01-3222** Matt White
art. **01-3223** Matt Black



Led type Bridgelux SMD LED 2835 24 pcs x 0,37W x 2
Power 9W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3000K 1180 lm 4000K 1233 lm
Lumen system 3000K 324 lm 4000K 352 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC

CE IP20

Amplitude__

Amplitude



Amplitude —



info__

Series of wall lamps for interior equipped with COB LEDs, direct/indirect light distribution under adjustable angle.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or sand black.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодным индикатором, с прямым/непрямым распределением света и регулируемым углом наклона.

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет.

Beltéri fali karok COB LED-del, direkt/indirekt, állítható sugárszöggel.

Nyomás alatt festett alumínium szerkezet matt fehérre vagy matt feketére elektrosztatikus térben.


Серия вътрешни стенни осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди, с директно/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл. Корпус от лят алуминий, електростатично боядисан в бяло или матово черно.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených COB LED diódami s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla a nastaviteľným uhlom.

Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



art. **01-1229** Sand White
art. **01-2809** Sand Black




Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	766 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	≥80
Not dimmable	⊗

CE IP20



art. **01-1230** Sand White
art. **01-2810** Sand Black



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1482 lm
Lumen system	1300 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	≥80
Not dimmable	⊗

CE IP20





Match



Match —

Match__

info__

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion.

Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.


Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.


Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.

Интериорни аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял или мат черен цвят.


Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



art. **01-1447** Matt White
art. **01-1448** Matt Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	808 lm
Lumen system	600 lm
Optic	60°
CRI	≥85
Not dimmable	
CE IP54	



Match

info

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body, electrostatically painted in matt white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LED, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.




art. 01-1329



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	838 lm
Lumen system	520 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	



art. 01-1330



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1230 lm
Lumen system	747 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	

Eigher



Eigher —



Rail

Rail

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.

Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.

Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, direkt/indirekt fényszórással.

Nyomás alatt öntött matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, с пряко/косвено разсейване на светлината.

Тяло от лят алуминий под налягане, боядисан в электростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.


Nástenné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, s priamym / nepriamym rozptylom svetla.

Teleso tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované matnou bielou alebo matnou čiernou, saténové akrylové difúzéry.






art. **01-2298** Sand White
art. **01-2299** Sand Black




Led type SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power 16W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1908 lm
Lumen system 1168 lm
CRI 80
Not dimmable 
CE IP20



art. **01-2300** Sand White
art. **01-2301** Sand Black



Led type SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2901 lm
Lumen system 1824 lm
CRI 80
Not dimmable 
CE IP20





Xavier



Xavier



info__

Series of indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/indirect light dispersion.

Metal structure electrostatically painted available in several finishes: entirely sand white, sand white in interior and sand black in exterior, sand gold in interior and sand white in exterior or sand gold in interior and sand black in exterior.

Satin acrylic diffusers.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu LEDuri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii.

Structură din metal vopsit în câmp electrostatic disponibilă în următoarele versiuni: complet alb mat, alb mat la interior și negru mat la exterior, aur mat la interior și alb mat la exterior sau aur mat la interior și negru mat la exterior.

Dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in metallo verniciato a polveri disponibile nelle sequenti varianti: completamente bianco opaco, bianco opaco all'interno e nero opaco all'esterno, oro opaco all'interno e bianco opaco all'esterno, o oro opaco all'interno e nero opaco all'esterno.

Diffusori in acrilico satinato.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD с прямым/косвенным рассеиванием света.

Металлическая структура с электростатической покраской с отделкой в нескольких исполнениях: полностью матовый белый, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи или матовый золотистый с внутренней стороны и матовый белый снаружи.

Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.

Elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet a következő színekben: matt fehér belül és matt fekete kívül vagy matt arany belül és matt fekete kívül.

Szatin akril diszperzór.

Серия аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.

Метална структура, боядисана в електростатично поле, предлагана в следните версии: изцяло матово бяло, матово бяло отвътре и матово черно отвън, матово златно отвътре и матово бяло отвън или матово златно

отвътре и матово черно отвън.

Дифузери от сатенен акрилен.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.

Kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v niekoľkých povrchových úpravách: celá matná biela, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka alebo piesková zlatá zvnútra a piesková čierna zvonka.


Saténové akrylové difúzéry.



art. **01-2378** Sand White




Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1223 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	



art. **01-2379** Sand White/Sand Black




Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1039 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	



art. **01-2380** Sand Gold/Sand White




Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1123 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	



art. **01-2381** Sand Gold/Sand Black



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1020 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	





Runde



Runde

info__

Wall lamps for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted in sand white, foggy nickel, sand black or silver coffee, transparent glass diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, foggy nickel, negru mat sau silver coffee, dispersor din sticlă transparentă.

Applique per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, foggy nickel, nero opaco o silver coffee, diffusore in vetro trasparente.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, туманно-никелевый, матово-черный или серебристо-кофейный, и рассеивателем из прозрачного стекла.

Beltéri, COB LED-es fali lámpák, fehér matt, foggy nickel, fekete matt vagy silver coffee, festett extrudált alumínium szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló.

Аплици за интериор, оборудвани с LED COB, структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, мъглив никел, матово черно или серебристо кафе, дифузер от прозрачно стъкло.


Interiérové nástenné svetidlá vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matný nikl, matná čierna alebo strieborná káva, priehľadný sklenený difúzor.



- art. **01-3703** Sand White
- art. **01-3704** Foggy Nickel
- art. **01-3705** Sand Black
- art. **01-3945** Silver Coffee



Led type	COB LED 1 pc x 15W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1265 lm
Lumen system	472 lm
CRI	90
Dimmable	TRIAC
CE IP20	





Tattoo



Tattoo

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.

Structure of metal painted in sand white or sand black, screen printed transparent PMMA diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.

Structură din metal, vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA transparent cu serigrafie.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.

Corpo in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA trasparente serigrafato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным рассеиванием света.

Структура из металла с покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, прозрачный рассеиватель из метилполиметакрилата, с сеткографическим нанесением.


Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, áttetsző szitanyomású PMMA diszperzór.

Аплици за интериор оборудвани със SMD светодиоди, с непряко разсейване на светлината.

Метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен PMMA със сериграфия.



Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla a stmievania.

Hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou s čiernym textilným káblom alebo pieskovo čiernou s červeným textilným káblom, priehľadný pruhovaný akrylový difúzor na vonkajšej strane s opálovo bielou silikónovou trubičkou vo vnútri.



art. **01-2686** Sand White
art. **01-2687** Sand Black

art. **01-2688** Sand White
art. **01-2689** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,19W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	625 lm
Lumen system	358 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	

Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,18W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	785 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	





Umbra





info__

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, satén akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алюминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.


art. **01-1331** Matt White
art. **01-1332** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	670 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. **01-1333** Matt White
art. **01-1334** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1361 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	


CE IP20

art. **01-1335** Matt White
art. **01-1336** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1801 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20





Diaz

Diaz —

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in sand white, matt gold or sand black, satin acrylic and opal silicon diffusers.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, aur mat sau negru mat, cu dispersoare din acril satinat și silicon opal.


Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato e silicone opale.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая структура, покрашенная в матовый белый, матовой золотистой или матовый чёрный цвет, сатиновые акриловые и опаловые силиконовые рассеиватели.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt arany vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér akril diszperzór opál szilikonnal.

Серия аплици за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златно или матово черно, с дифузери от сатенен акрилен и опалов силикон.


Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovovou a hliníkovou konštrukciou lakovanou pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, saténovým akrylovým a opálovým silikónovým difúzorom.





- art. **01-2699** Sand White
art. **01-2700** Matt Gold
art. **01-2701** Sand Black

Led type SMD LED 90 pcs x 0,20W
Power 18W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1935 lm
Lumen system 857 lm
CRI ≥ 90
Not dimmable 
CE IP20



Diaz



Norma



Norma

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switch.
Metal and aluminum structure painted sand white, matt gold, sand black or finished in antique bronze, satin opal glass diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupător ON/OFF.

Structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, auriu mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic, dispersor din sticlă opală satinată.

Lampade da parete per interni dotate di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttore ON/OFF.

Struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco, nero opaco o con finitura bronz anticato, diffusore in vetro opalino satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.


Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый белый, матово-золотистый, матовый черный цвет или отделанный под античную бронзу, рассеиватель из сатинированного опалового стекла.

Beltéri, SMD LED-es, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt fali lámpák. Matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz színre festett fém és alumínium szerkezet, opál szatén üveg diszperzór.

Аплици за вътрешно осветление, оборудвани с SMD светодиоди, USB порт тип A + C, 2.1A и прекъсвач ON/OFF.

Конструкция от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златисто, матово черно или с антично бронзово покритие, разсейвател от матирано опално стъкло.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2,1 A a vypínačom. Kovová a hliníková konštrukcia s pieskovo bielou, matnou zlatou, pieskovo čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronz, difúzor zo saténovo opálového skla.




2700K

- art. **01-4765** Matt White
- art. **01-4766** Matt Gold
- art. **01-4767** Antique Bronze
- art. **01-4768** Matt Black

3000K

- art. **01-4656** Matt White
- art. **01-4657** Matt Gold
- art. **01-4658** Antique Bronze
- art. **01-4659** Matt Black



Led type	2835 SMD LED 6 pcs x 0,83W	
Power	5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	502 lm	530 lm
Lumen system	308 lm	330 lm
Optic	120°	
CRI	≥90	
Not dimmable		
CE IP20		


2700K

art. 01-4769	Matt White
art. 01-4770	Matt Gold
art. 01-4771	Antique Bronze
art. 01-4772	Matt Black


3000K

art. 01-4660	Matt White
art. 01-4661	Matt Gold
art. 01-4662	Antique Bronze
art. 01-4663	Matt Black

Led type	2835 SMD LED 6 pcs x 0,83W + 3535 SMD LED BRIGGELUX 1 pcs x 3W
Power	5W+3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K 3000K
Lumen source	505 lm+ 230 lm 550 lm+ 255 lm
Lumen system	306 lm+ 125 lm 330 lm+ 120 lm
Optic	120°+ 20°
CRI	≥90
Not dimmable	☒
CE	IP20



Norma





Sades



Sades —

info__

Adjustable wall lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switch. Structure in metal and aluminum painted in sand white, matt gold, sand black or finished in antique bronze, satin white acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupător ON/OFF. Structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, auriu mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic, dispersor din acril alb satinat.

Applique orientabile per interni, dotate di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttore ON/OFF. Struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco, nero opaco o con finitura bronz anticato, diffusore in acrilico bianco satinato.

Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый белый, матово-золотистый, матовый черный цвет или отделанный под античную бронзу, рассеиватель из сатенированного белого акрила.

Beltéri, SMD LED-es, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt, állítható fali lámpák.


Matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzör.

Аплици за вътрешно осветление, оборудвани с SMD светодиоди, USB порт тип A + C, 2.1A и прекъсвач ON/OFF.

Конструкция от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златисто, матово черно или с антично бронзово покритие, с разсейвател от сатенено бял акрил.

Nastaviteľné nástenné svietidlo do interiéru, vybavené SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2,1 A a vypínačom.

Konštrukcia z kovu a hliníka s pieskovo bielou, matnou zlatou, pieskovo čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronz, saténovo biely akrylový difúzor.





3000K

- art. **01-4640** Matt White
- art. **01-4641** Matt Gold
- art. **01-4642** Antique Bronze
- art. **01-4643** Matt Black

Led type	2835 SMD LED 14 pcs x 0,42W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	580 lm
Lumen system	400 lm
Optic	110°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20





info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in sand white, matt gold, antique bronze or sand black, lateral diffuser in satin acrylic.
Provided with USB charging port and switches.



Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită alb mat, aur mat, antic bronz sau negru mat, dispersor lateral din acril satinat.
Dotate cu port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato bianco opaco, bronzo antico oro opaco o nero opaco, diffusore laterale in acrilico satinato.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с держателем для мобильного телефона, с покраской в матовый белый, матовый золотой, матовый черный, антично-бронзовый цвет, боковой рассеиватель света из сатинового акрила.
Оснащен USB - разъемом и переключателями.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fém szerkezet telefon tartóval, matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz kivetelben, matt szatén akril diszperzór.
USB porttal és kapcsolóval szerelve.


Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура с поддръжка за телефона, боядисана в матово бяло, матово злато, матово черно или в античен бронз, страничен дифузор от сатенен акрил.
Разполагат с USB порт и превключатели.

Interiérové nástenné svetidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobil, lakované v pieskovo bielej, matnej zlatej, pieskovo čiernej alebo antickej bronzovej farbe, bočný difúzor zo saténového akrylu.
Vybavený USB nabíjacím portom a prepínačmi.




LEFT MODELS

- art. **01-2983** Sand White
- art. **01-2984** Matt Gold
- art. **01-2985** Sand Black
- art. **01-4467** Antique Bronze



RIGHT MODELS

- art. **01-3314** Sand White
- art. **01-3315** Matt Gold
- art. **01-3316** Sand Black
- art. **01-4468** Antique Bronze



Led type SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W
+ SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W

Power 8W + 3W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 3000K

Lumen source 238 lm + 1000 lm

Lumen system 135 lm + 733 lm

Optic 20° + 120°

CRI ≥90

USB charging port

Not dimmable

CE IP20



Brook



Brook

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in sand white, sand black, finished in brushed bronze, antique bronze or satin nickel, lateral diffusers in satin acrylic. Provided with USB charging port and ON/OFF switches.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat, negru mat, finisată nichel mat, antic bronz sau bronz periat, dispersoare laterale din acril satinat. Dotate cu port USB și întrerupătoare ON/OFF.


Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco, con finitura nicel opaco, bronzo antico o bronzo spazzolato, diffusori laterali in acrilico satinato. Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori ON/OFF.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый белый, матовый черный, антично-бронзовый цвет, с бронзовой крацованной или матовой никелевой отделкой, боковые рассеиватели света под сатиновый акрил. Оснащен USB - разъёмом и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ.


Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete, matt nikkel, fésült bronz vagy antik bronz fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór. USB porttal és ki/be kapcsoló.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно, матово никелово, четено бронзово или античен бронз покритие, странични дифузери от сатенен акрил. Разполагат с USB порт и превключатели за ON/OFF.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, pieskovo čiernou, s povrchovou úpravou brúsený bronz, saténový nikl alebo antická bronzová, bočné difúzory zo saténového akrylu. Vybavené nabíjacím portom USB a vypínačmi ON/OFF.



Led type	EDISON SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	16W + 3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1920 lm + 238 lm
Lumen system	860 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
USB charging port	
Not dimmable	
CE	
IP20	



Zen



Zen

Quda



Quda

info_

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, adjustable reading spotlight and ON/OFF switches. Metal structure painted in sand white, sand black, matt gold or finished in satin nickel or antique bronze, lateral diffusers in satin polycarbonate. Versions fitted with USB port type A + C, 2.1A.



Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu un spot reglabil pentru lectură și întrerupătoare ON/OFF.

Structură din metal vopsită alb mat, negru mat, aur mat, nisau cu finisaj nickel mat sau bronz antic, dispersoare laterale din polycarbonat. Versiuni echipate cu port USB tip A + C, 2.1.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, dotate di un faretto orientabile per lettura e interruttori ON/OFF.

Struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco, oro opaco o con finitura nickel opaco o bronzo antico, diffusori laterali in polycarbonato satinato. Versioni dotati di presa USB A + C, 2.1A.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с ориентируемым спотом для чтения и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый, матово-черный, матово-золотистый, или в цвет песка с матовой никелевой или античной бронзовой отделкой. Боковые рассеиватели из поликарбоната. Варианты, оснащенные портами USB типов А и С (2.1).

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, állítható, olvasó spotlámpával és KI/BE kapcsolóval.

Fehér matt, fekete matt, arany matt, nisau színre festett fém szerkezet, matt nikkel vagy antik bronz kidolgozás, oldalsó polikarbonát árnyékolók. A + C típusú USB 2.1 csatlakozóval szerelt verziók.

Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с регулируем спот за четене и превключатели ВКЛ./ИЗКЛ.

Метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно, матово златисто, ниша с матово никелово или антично бронзово покритие, странични дифузери от поликарбонат. Версии, оборудвани с USB порт тип А + С, 2.1.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie a vypínačmi.


Kovová konštrukcia s náterom v pieskovo bielej, pieskovo čiernej, matne zlatej farbe alebo s povrchovou úpravou v saténovo niklovom alebo antickom bronzovom prevedení, bočné difúzory v saténovo polykarbonátovom prevedení. Verzie vybavené USB portom typu A + C, 2,1 A.



2700K

art. 01-4773	Sand White
art. 01-4774	Matt Gold
art. 01-4775	Satin Nickel
art. 01-4776	Antique Bronze
art. 01-4777	Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	651 lm + 208 lm
Lumen system	301 lm + 115 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	



3000K

art. 01-1491	Sand White
art. 01-2977	Matt Gold
art. 01-2978	Satin Nickel
art. 01-4473	Antique Bronze
art. 01-1492	Sand Black


Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 238 lm
Lumen system	330 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	



2700K

art. 01-4778	Sand White
art. 01-4779	Matt Gold
art. 01-4780	Satin Nickel
art. 01-4781	Antique Bronze
art. 01-4782	Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	651 lm + 208 lm
Lumen system	301 lm + 115 lm
Optic	120° + 20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	



3000K

art. 01-2979	Sand White
art. 01-2980	Matt Gold
art. 01-2981	Satin Nickel
art. 01-4474	Antique Bronze
art. 01-2982	Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 238 lm
Lumen system	330 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	





info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, adjustable reading spotlight and ON/OFF switches. Metal structure painted in sand white or sand black or finished in or satin nickel or antique bronze, transparent polycarbonate lens.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu un spot reglabil pentru lectură și întrerupătoare ON/OFF. Structură din metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj nickel mat sau antic bronz, lentilă din policarbonat transparent.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, dotate di un faretto orientabile per lettura e interruttori ON/OFF. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura nickel opaco o bronzo antico, lente in policarbonato trasparente.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с ориентируемым спотом для чтения и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый, матово-черный, либо с матовой никелевой или античной бронзовой отделкой. Линза из прозрачного поликарбоната.


Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, állítható, olvasó spotlámpával és KI/BE kapcsolóval. Fehér matt, fekete matt, arany matt színre festett fém szerkezet vagy matt nikkel vagy antik bronz kidolgozás, átlátszó polikarbonát lencse.

Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с регулируем спот за четене и превключатели ВКЛ./ИЗКЛ.

Метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно или с матово никелово или антично бронзово покритие, леща от прозрачен поликарбонат.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie a vypínačmi.

Kovová konštrukcia natretá pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, prípadne s povrchovou úpravou saténový nikel alebo antický bronz, priehľadná polykarbonátová šošovka.



2700K

- art. **01-4758** Sand White
- art. **01-4759** Satin Nickel
- art. **01-4761** Sand Black
- art. **01-4760** Antique Bronze

Led type	BRIDGELUX SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	230 lm
Lumen system	125 lm
Optic	25°
CRI	80
Not dimmable	☒

CE IP20

3000K

- art. **01-2338** Sand White
- art. **01-2339** Satin Nickel
- art. **01-2340** Sand Black
- art. **01-4757** Antique Bronze

Led type	BRIDGELUX SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	238 lm
Lumen system	133 lm
Optic	25°
CRI	80
Not dimmable	☒

CE IP20

Tomix



Tomix

info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LED, metal structure electrostatically painted in matt white, antique bronze or matt black with flexible arm.

Provided with USB charging port and ON/OFF switch.



Aplice pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, antic bronz sau negru mat cu braț flexibil.

Dotate cu port USB și întrerupător ON/OFF.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, bronzo antico o nero opaco con braccio flessibile.

Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttore ON/OFF.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с электростатической покраской в матовой белый и антично-бронзовый цвет, с гибкой ручкой.

Оснащен USB - разъемом и переключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy antik bronz fém szerkezet és flexibilis kar, matt polikarbonát diszperzór.

USB porttal és ki/be kapcsoló.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в электростатично поле в матово бяло или в античен бронз и гъвкаво рамо.

Разполагат с USB порт и превключвател за ON/OFF.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, kovová konštrukcia elektrostatically lakovaná v matnej bielej alebo antickej bronzovej farbe a nastaviteľné rameno.

Vybavený USB portom pre nabíjanie a vypínačom ON/OFF.



- art. **01-2754** Matt White
- art. **01-2755** Matt Black
- art. **01-4475** Antique Bronze

Led type	OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	238 lm
Lumen system	135 lm
Optic	20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	
CE	
IP20	

Wallie



Wallie



info__

Wall lamp for interior equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in matt white, matt black, satin nickel and antique bronze finish.

Aplică pentru interior echipată cu POWER LED CREE și braț flexibil, structură din metal, disponibilă în variante de finisaje: alb mat, negru mat, nichel mat și bronz antic.

Applique per interni, equipaggiata con POWER LED CREE e braccio flessibile, struttura in metallo disponibile nelle seguenti finiture: bianco opaco, nero opaco, nichel satinato oppure bronzo antico.

Бра для интерьера, оснащенное индикаторным светодиодом CREE и гибким рычагом, металлическая структура доступна в вариантах отделки: белый матовый, черный матовый, матовый никель, античная бронза.


Beltéri falikarok, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete, matt nickel vagy antik bronz színű fémszerkezet.

Интериорен аплик, оборудван с POWER LED CREE и гъвкав ръкав, метална структура, налична в покрития: матово бяло, черен мат, матов никел или античен бронз.

Nástenná interiérová lampa vybavená LED CREE POWER a flexibilným ramenom, kovová konštrukcia dostupná v nasledujúcich prevedeniach: matná biela, matná čierna, saténový nikl a antický bronz.

- art. **01-1193** Matt White
- art. **01-1194** Matt Black
- art. **01-1195** Satin Nickel
- art. **01-4802** Antique Bronze

Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX, 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	233 lm
Lumen system	164 lm
Optic	25°
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	



Hello



Hello

info__

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.

Aplice orientabile pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încorporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e interruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из PMMA и встроенный выключатель.


Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór beépített kapcsolóval.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял или черен мат, дифузер в бял PMMA и вграден ключ.


Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difúzor a zabudovaný vypínač.



art. **01-1738** Sand White
art. **01-1739** Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	570 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	



Shaker



Shaker —



Kendo

Kendo



info__

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white or sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.


Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, която се предлага боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténového polykarbonátu.




art. **01-3464** Sand White
art. **01-3465** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	661 lm
Lumen system	411 lm
CRI	≥92
Not dimmable	
CE IP20	




art. **01-3466** Sand White
art. **01-3467** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,27W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1145 lm
Lumen system	755 lm
CRI	≥92
Not dimmable	
CE IP20	





info__

Series of wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white or sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplici pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.


Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, която се предлага боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.


Séria nástenných svetidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténového polykarbonátu.

art. **01-3460** Sand White
art. **01-3461** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 35 pcs x 0,22W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	859 lm
Lumen system	582 lm
CRI	≥92
Not dimmable	☒
CE RoHS IP20	

art. **01-3462** Sand White
art. **01-3463** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,27W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1761 lm
Lumen system	1162 lm
CRI	≥92
Not dimmable	☒
CE RoHS IP20	



Linear

Linear



Series of wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white, sand black or finished in antique brass, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă antică, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo veniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anticato, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый, матово-черный цвета, или античную латунь, и рассеивателем из сатенированного поликарбоната

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete réz színű fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово бяло, матово черно, или античен месинг, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej, pieskovej čiernej, úprava staromosadz, difúzor zo saténového polykarbonátu.



Antique Brass




Sand White




Sand Black



art. **01-3472** Antique Brass
art. **01-3468** Sand White
art. **01-3469** Sand Black



art. **01-3473** Antique Brass
art. **01-3470** Sand White
art. **01-3471** Sand Black



Led type	SMD LED 30 pcs x 0,24W
Power	7,3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	751 lm
Lumen system	453 lm
CRI	≥92
Not dimmable	
CE IP20	

Led type	EPISTAR SMD LED 60 pcs x 0,27W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1711 lm
Lumen system	1112 lm
CRI	≥92
Not dimmable	
CE IP20	

Ikon

Ikon

Rolf



Rolf —





info__

Light fixtures for indoor, structure in die cast aluminum and metal, painted sand white, sand black, with antique bronze or brushed matt gold finish.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită alb mat, negru mat, cu finisaj bronz antic sau aur mat periat.

Apparecchi per interni, struttura in alluminio pressofuso e metallo, verniciata bianco opaco, nero opaco, con finitura bronzo anticato o oro opaco spazzolato.


Светильники для внутреннего освещения с корпусом из литого под давлением алюминия и металла, окрашенным в матово-белый или матово-черный, с отделкой под античную бронзу или матовое крацованное золото.




Beltéri lámpák, fehér matt, fekete matt színre festett nyomás alatt öntött alumínium és fém szerkezet, antik bronz vagy matt arany színben.

Осветителни тела за интериор, алуминиева структура, излята под налягане и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, с покритие античен бронз или полирано матово златисто покритие.


Svietidlá do interiéru, konštrukcia z hliníka a kovu liateho pod tlakom, maľovaná pieskovo biela, pieskovo čierna, so starožitným bronzom alebo brúseným matným zlatým povrchom.






- art. **01-4388** Sand White
- art. **01-4389** Bronze
- art. **01-4390** Sand Black
- art. **01-4568** Matt Gold

Lampholder GU10
 Power 1 x max. 10W
 Input 230V, 50Hz
CE IP20



- art. **01-4391** Sand White
- art. **01-4392** Sand Black /Bronze
- art. **01-4393** Sand Black
- art. **01-4569** Sand Black /Matt Gold

Lampholder GU10
 Power 1 x max. 10W
 Input 230V, 50Hz
CE IP20



- art. **01-4394** Sand White
- art. **01-4395** Sand Black /Bronze
- art. **01-4396** Sand Black
- art. **01-4570** Sand Black /Matt Gold


Lampholder GU10
 Power 1 x max. 10W
 Input 230V, 50Hz
CE IP20



Drill



Drill





Drill.





Drill_

info__

Light fixtures for indoor, equipped with COB LED.

Structure in metal and aluminum with aged gold or antique bronze finish or painted in sand black, transparent acrylic diffuser.

Wall lamps, table lamps and floor lamps fitted with ON/OFF switch and dimmer with the possibility of adjusting the light intensity.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED COB.

Structură din metal și aluminiu cu finisaj aur învechit, bronz antic sau vopsită negru mat, dispersor din acril transparent.

Aplicele, veiozele și lamparele sunt prevăzute cu întrerupător touch ON/OFF, touch dimmer cu posibilitate de reglare a intensității luminii.

Apparecchi per interni, dotati di LED COB.

Struttura in metallo e alluminio con finitura oro invecchiato, bronzo antico o verniciata nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.

Applique, lampade da tavola e piantane fornite con interruttore ON/OFF e dimmer con possibilità di regolare l'intensità luminosa.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB.

Корпус из металла и алюминия с отделкой под состаренное золото, античную бронзу или окрашенный в матовый черный цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.

Бра, настольные лампы и торшеры оснащены сенсорным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и сенсорным диммером с возможностью регулировки интенсивности света.

Beltéri, COB LED-es, állítható lámpák, Anti, aranyt, antik bronz vagy matt fekete színű fém és alumínium szerkezet, átlátszó akril diszperzor.

A fali-, asztali- és állólámpák érintő BE/KI kapcsolóval rendelkeznek, érintő dimmer fényerősség állítással.

Интериорни осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди.

Конструкция от метал и алуминий, с финиш старинно злато, антично злато или боядисано в матово черно, с разсейвател от прозрачен акрил.

Аплиците, лампите и лампионите са предвидени със сензорен прекъсвач ON/OFF, сензорен димер с възможност за регулиране на интензивността на светлината.

Svietidlá do interiéru, vybavené COB LED.

Konstrakcia z kovu a hliníka s povrchovou úpravou vo farbe starého zlata alebo antikého bronzu alebo natretá pieskovo čiernou farbou, s priehľadným akrylovým difúzorom.

Nástenné lampy, stolové lampy a stojace lampy vybavené vypínačom ON/OFF a stmievačom s možnosťou nastavenia intenzity svetla.



2700K




- art. **01-4447** Aged Gold
- art. **01-4448** Antique Bronze
- art. **01-4449** Sand Black

3000K



- art. **01-4450** Aged Gold
- art. **01-4451** Antique Bronze
- art. **01-4452** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8,5W	
Power	8,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	850 lm	880 lm
Lumen system	620 lm	640 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Not dimmable		
CE  IP20		



2700K

- art. **01-4441** Aged Gold
- art. **01-4442** Antique Bronze
- art. **01-4443** Sand Black

3000K

- art. **01-4444** Aged Gold
- art. **01-4445** Antique Bronze
- art. **01-4446** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	640 lm	710 lm
Lumen system	510 lm	530 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	☉ stepless	

CE IP20

2700K

- art. **01-4453** Aged Gold
- art. **01-4454** Antique Bronze
- art. **01-4455** Sand Black

3000K

- art. **01-4718** Aged Gold
- art. **01-4719** Antique Bronze
- art. **01-4720** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	☉ stepless	

CE IP20

2700K

- art. **01-4721** Aged Gold
- art. **01-4722** Antique Bronze
- art. **01-4723** Sand Black

3000K

- art. **01-4724** Aged Gold
- art. **01-4725** Antique Bronze
- art. **01-4726** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	☉ stepless	


CE IP20

Drill









2700K


- art. **01-4435** Aged Gold
- art. **01-4436** Antique Bronze
- art. **01-4437** Sand Black

3000K

- art. **01-4438** Aged Gold
- art. **01-4439** Antique Bronze
- art. **01-4440** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	640 lm	710 lm
Lumen system	510 lm	530 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	☉ stepless	

CE IP20



2700K



- art. **01-4727** Aged Gold
- art. **01-4728** Antique Bronze
- art. **01-4729** Sand Black

3000K

- art. **01-4730** Aged Gold
- art. **01-4731** Antique Bronze
- art. **01-4732** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	☉ stepless	

CE IP20



2700K

- art. **01-4733** Aged Gold
- art. **01-4734** Antique Bronze
- art. **01-4735** Sand Black

3000K

- art. **01-4736** Aged Gold
- art. **01-4737** Antique Bronze
- art. **01-4738** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	☉ stepless	

CE IP20

Drill__

Nemia



Nemia



Structure

- art. 01-4650 Matt Gold Structure
- art. 01-4651 Antique Bronze Structure
- art. 01-4652 Matt Black Structure

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

Complete the lamp with shade finish

- Table lamp shades
- art. SCT Beige Beige
 - art. SCT Grey Grey
 - art. SCT Tortora Tortora
 - art. SCT Black Black



Structure

- art. 01-4653 Matt Gold Structure
- art. 01-4654 Antique Bronze Structure
- art. 01-4655 Matt Black Structure

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

Complete the lamp with shade finish

- Floor lamp shades
- art. SCF Beige Beige
 - art. SCF Grey Grey
 - art. SCF Tortora Tortora
 - art. SCF Black Black



Nemia

info__

Indoor light fixtures, structure made metal painted in matt gold, matt black or finished in antique bronze.

Wall lamps fitted with ON/OFF switch, available also in versions equipped with an adjustable reading spotlight, with a BRIDGELUX SMD LED, USB port type A + C, 2.1A. Shades of white painted metal structure with textile material in beige, grey, tortora grey or black color on fireproof PVC support (to be ordered separately).



Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit aur mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic. Aplicele dotate cu întrerupător ON/OFF sunt disponibile și în versiuni cu un spot reglabil pentru lectură, echipat cu un LED SMD BRIDGELUX, port USB tip A + C, 2.1A.

Abajururi cu structură din metal vopsit alb cu material textil de culoare bej, gri, gri tortora sau negru pe suport PVC ignifug (se comandă separat).

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato oro opaco, nero opaco o con finitura bronzo anticato.

Lampade da parete dotate di interruttore ON/OFF, disponibili anche nelle versioni con faretto da lettura orientabile, equipaggiato con LED SMD BRIDGELUX e presa USB A + C, 2.1A.

Paralumi con struttura in metallo verniciato bianco con tessuto beige, grigio, grigio tortora o nero accoppiato sul PVC ignifugo (da ordinare separatamente).

Светильники для внутреннего освещения, корпус из металла, окрашенный в матово-золотистый, матово-черный цвет или с отделкой под античную бронзу.

Бра, оснащенные выключателем ВКЛ/ВЫКЛ, также доступны в вариантах с регулируемым спотом для чтения, оснащенным SMD LED BRIDGELUX и портами USB Type-A + Type-C (2.1A).

Абажуры с корпусом из металла, окрашенного в белый цвет, и текстильным материалом бежевого, серого, серо-бежевого или черного цвета на огнестойкой ПВХ-основе (заказываются отдельно).

Beltéri lámpák, matt arany szín, matt fekete vagy antik bronz színben, A BE/KI kapcsolóval szerelt fali lámpák olvasó spotos verzióval is elérhetőek, SMD BRIDGELUX LED-del, A+C 2.1A típusú USB porttal.

Árnyékolók fehér színre festett fém szerkezettel, bézs, szürke, tortora szürke vagy fekete színű textil anyaggal tűzálló PVC anyagon (külön rendelendők).

Интериорни осветителни тела, структура от метал, боядисан в матово златно, матово черно или с антично бронзово покритие.


Аплици, оборудвани с прекъсвач ON/OFF, се предлагат и в версии с регулируем спот за четене със светодиоди SMD BRIDGELUX, USB-порт тип A + C, 2,1 A.

Абажури с метална конструкция, боядисана в бяло, с текстилен материал от бежов, сив, сиво-кафяв или черен цвят върху огнеупорна PVC основа (поръчва се отделно).

Interiéracé svietidlá, konštrukcia vyrobená z kovu natretého matnou zlatou, matnou čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronze.

Nástenné svietidlá vybavené vypínačom, dostupné aj vo verziách s nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie, s BRIDGELUX SMD LED, USB portom typu A + C, 2,1 A.

Tienidlá z bielo natretého kovu s textilným materiálom v béžovej, sivej, tortora šedej alebo čiernej farbe na ohňovzdornom PVC podpere (nutné objednať samostatne).






Structure

- art. **01-4644** Matt Gold Structure
- art. **01-4645** Antique Bronze Structure
- art. **01-4646** Matt Black Structure

Lampholder E27
 Power 1 x max. 15W
 Input 230V, 50Hz

CE IP20



Structure 2700K

- art. **01-4762** Matt Gold Structure
- art. **01-4763** Antique Bronze Structure
- art. **01-4764** Matt Black Structure

Lampholder E27 + SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W, Source: 235 lm, System: 135 lm, 2700K, Optic 30°, CRI ≥90
 Power E27, 1 x max. 15W + LED 3W
 Input 220-240V, 50/60Hz

CE IP20


Structure 3000K

- art. **01-4647** Matt Gold
- art. **01-4648** Antique Bronze
- art. **01-4649** Matt Black

Lampholder E27+ SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W, Source: 255 lm, System: 160 lm, 3000K, Optic 30°, CRI ≥90
 Power E27, 1 x max. 15W + LED 3W
 Input 220-240V, 50/60Hz

CE IP20

Complete the lamp with shade finish



Wall lamp shades

- art. **SCW Beige** Beige
- art. **SCW Grey** Grey
- art. **SCW Tortora** Tortora
- art. **SCW Black** Black



info__

Floor lamp for interior, equipped with SMD LEDs and stepless dimmer, sand white metal structure, satin acrylic diffuser.

Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD și dimmer de pardoseală, structură din metal vopsit alb mat, dispersor din acrilat alb mat.

Piantana per interni, equipaggiata con LED SMD e dimmer a pavimento, struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Торшер для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, с напольным плавным регулятором света, матовая белая металлическая структура, рассеиватель света из матового белого акрила.


Beltéri álló lámpák, SMD LED-el szerelve, padlókapcsolós fényerőszabályzó, matt fehér fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Серия осветительных тел за интерьера, оборудована със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérová stojacia lampa, vybavená SMD LED diódami a plynulým stmievačom, pieskovo biela kovová konštrukcia, saténový akrylátový difúzor.



art. **01-3012**



Led type	SMD LED 2835 860 pcs x 0,06W
Power	57W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8835 lm
Lumen system	6885 lm
CRI	≥80
Dimmable	☉ Stepless dimming by foot switch
CE RoHS IP20	


Pilon



Pilon_



art. **01-2212** Sand White
art. **01-2213** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,09W
Power	5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4500/6500K
Lumen source	680 lm
Lumen system	465 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

h2>info__

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control.

Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Veioze pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea controlării temperaturii de culoare și a intensității luminoase. Structură din ABS alb și aluminiu vopsit alb mat sau din ABS negru și aluminiu vopsit negru mat, dispersor din policarbonat satinat.


Lampade da tavolo per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di controllare la temperatura del colore e l'intensità della luce. Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco opaco o ABS nero e metallo verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Настольные лампы для внутреннего освещения оснащенные светодиодами SMD, с возможностью контроля цветовой температуры и интенсивности света. Конструкция из белого АБС и металла окрашенного в белый цвет, или черного АБС и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из сатинового поликарбоната.

Beltéri asztali lámpák, SMD LED-el szerelve, állítható színhőmérséklet és fényerősség. Fehér vagy matt fekete ABS és alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzor.

Лампы за интерьер, разполагат със SMD светодиоди, с възможност за контрол на цветовата температура и интензитета на светлината. Структура от бял ABS и алуминий боядисан в матово бяло или черен ABS и алуминий боядисан в матово черно, дифузер от сатенен поликарбонат.

Interiérové stolné lampy vybavené LED diódami SMD, s možnosťou regulácie teploty farieb a intenzity svetla. Štruktúra z bieleho ABS a matného bieleho lakovaného kovu alebo čierneho ABS a matného čierneho lakovaného kovu, saténový polykarbonátový difúzor.



DIMMER (3 step)
CCT tunable 3000/4500/6500K

Omeo



Omeo

info__

Table lamps for interior, metal structure painted in matt gold or matt black, blown opal glass diffuser.

Veioze pentru interior, structură din metal finisată aur mat sau negru, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Lampade da tavolo per interni, struttura in metallo finitura oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Настольные лампы для интерьера, металлическая структура, с отделкой в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянный рассеиватель с опаловым белым напылением.


Beltéri asztali lámpa, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fűjt fehér opál üveg diszperzór.

Серия осветительных тел за интерьера, оборудована със SMD светодиоды, структура от алюминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузор от бял силикон.

Interiérové stolné lampy, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z fúkaného opálového skla.



art. **01-2929** Matt Gold
art. **01-2930** Matt Black




Lampholder E14
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2931** Matt Gold
art. **01-2932** Matt Black



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

Helios



Helios

Bathroom



Opale



Opale

Light fixtures for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Die cast aluminum structure painted in sand white or sand black, opal white blown glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, dotati di LED SMD, dimmerabili TRIAC. Struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.

Светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD и диммируемыми симисторами. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в матово-белый или матово-черный цвета, рассеиватели из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett lámpák, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fehér vagy fekete színre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzórok.

Осветителни тела за интериор със защита от влага, оборудвани с LED-ове SMD, димируем TRIAC. Алюминиева структура, излята под налягане, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

Svietidlá do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné. Tlakovú liatu hliníkovú konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, opálovo biele fúkané sklenené difúzory.






2700K

art. **01-4376** Sand White
art. **01-4377** Sand Black

3000K

art. **01-4378** Sand White
art. **01-4379** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.24W		
Power	9,5W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	
Lumen source	1140 lm	1160 lm	
Lumen system	989 lm Sand White 841 lm Sand Black	995 lm Sand White 845 lm Sand Black	
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 IP44			




2700K

art. **01-4380** Sand White
art. **01-4381** Sand Black

3000K

art. **01-4382** Sand White
art. **01-4383** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.3W		
Power	12W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	
Lumen source	1410 lm	1440 lm	
Lumen system	1200 lm Sand White	1206 lm Sand White	
	1078 lm Sand Black	1085 lm Sand Black	
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 			




2700K


art. **01-4384** Sand White
art. **01-4385** Sand Black

3000K

art. **01-4386** Sand White
art. **01-4387** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 78 pcs x 0.3W		
Power	24W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	
Lumen source	2820 lm	2880 lm	
Lumen system	2400 lm Sand White	2412 lm Sand White	
	2155 lm Sand Black	2170 lm Sand Black	
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			
 			



Opale



Bilia



Bilia





info

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.

Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.

Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.

Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.

Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.

Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.

Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.

Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.

Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzör.

Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.

A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzör áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветительных тел для интерьера, располага с LED светодиодами, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.

Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.

Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променлива дължина, като се спазва мощността на драйвера - максимално 30W.


Séria interiérových svetiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zlatiny zinku, s pieskovo -bielymi, pieskovo -čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.

Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziahľe a koncové difúzory z opálového skla.


Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUSPENSION

1· Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2· Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White


Brass

Chrome

Sand Black



Some composition samples (no more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS

SURFACE SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)


- 

art **SKBS01SWH** Sand White

art **SKBS01BS** Brass

art **SKBS01CH** Chrome

art **SKBS01SBK** Sand Black



Power MAX 30W
Input 220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V 

CE  IP44

RECESSED SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)


- 

art **SKBR01SWH** Sand White

art **SKBR01BS** Brass

art **SKBR01CH** Chrome

art **SKBR01SBK** Sand Black



Power MAX 30W
Input 220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V 

CE  IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W


- 

art **LSD01-2604SWH** Sand White

art **LSD01-2604BS** Brass

art **LSD01-2604CH** Chrome

art **LSD01-2604SBK** Sand Black



Led type SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power 3W
Input 6V
Color temperature 3000 K
Lumen source 350 lm
Lumen system 260 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 

CE  IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W


- 

art **LSD01-2249SWH** Sand White

art **LSD01-2449BS** Brass

art **LSD01-2449CH** Chrome

art **LSD01-2449SBK** Sand Black



Led type SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power 7,5W
Input 15V
Color temperature 3000K
Lumen source 1000 lm
Lumen system 750 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 

CE  IP44

WALL/CEILING LAMP

- 

art **01-2600** Sand White

art **01-2601** Brass

art **01-2602** Chrome

art **01-2603** Sand Black




Led type SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power 5W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 450 lm
Lumen system 330 lm
CRI ≥90
Not dimmable 

CE  IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

- 

art **LSS01-2604WH** Opal




Led type SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power 3W
Input 6V
Color temperature 3000 K
Lumen source 350 lm
Lumen system 260 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 

CE  IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

- 


art **LSS01-2449WH** Opal



Led type SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power 7,5W
Input 15V
Color temperature 3000K
Lumen source 1000 lm
Lumen system 750 lm
CRI ≥90
Dimmable 1-10V 

CE  IP44

Ovum



Indoor light fixtures protected against humidity, equipped with COB LED, with the possibility of selecting the color temperature of the light, aluminum structure finished in chrome, brushed brass or electrostatically painted in sand black, satin opal white glass diffusers.



Corpuri de iluminat pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED COB, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu cromat, finisat alamă periată sau vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersoare din sticlă alb opal satinat.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED COB, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio cromato, con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri nero opaco, diffusori in vetro bianco opalino satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, корпусом из хромированного алюминия, отделанным под крацованную медь, или окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателями из сатинированного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpatestek nedvességvédelemmel, COB LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, krómozott alumínium szerkezet, szálcsiszolt sárgaréz kivitel vagy elektrosztatikus térben matt feketére festve, szatén opál fehér üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор със защита от влага, оборудвана с LED COB, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, хромирана алуминиева конструкция, покритие от полиран месинг или боядисана в електростатично поле в матово черно, дифузери от сатенирано опалово бяло стъкло.


Interiérové svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené COB LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, hliníková konštrukcia v povrchovej úprave chróm, brúsená mosadz alebo elektrosťaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, difúzory zo saténového opáľového bieleho skla.



CCT 3000K/4000K

- art. **01-4303** Chrome
art. **01-4304** Brush Brass
art. **01-4305** Sand Black


Led type	COB LED 1 pcs x 5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 610 lm 4000K: 710 lm
Lumen system	3000K: 475 lm 4000K: 555 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗
CE IP44	



CCT 3000K/4000K

- art. **01-4306** Chrome
art. **01-4307** Brush Brass
art. **01-4308** Sand Black


Led type	COB LED 3 pcs x 5W
Power	3 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1400 lm 4000K: 1630 lm
Lumen system	3000K: 1020 lm 4000K: 1170 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗
CE IP44	



CCT 3000K/4000K

- art. **01-4309** Chrome
art. **01-4310** Brush Brass
art. **01-4311** Sand Black

Led type	COB LED 4 pcs x 5W
Power	4 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2050 lm 4000K: 2390 lm
Lumen system	3000K: 1580 lm 4000K: 1850 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗
CE IP44	



Vanity







info__

Mirrors with light for the interior, protected against humidity, equipped with SMD LEDs, touch switch and dimmer, possibility to select the color temperature of the light from warm white to cool white and defog function.

Aluminum and metal structure painted sand white, matt gold or sand black, opal white acrylic diffuser and mirror.

Oglinzi cu lumină pentru interior, protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch și dimmer, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece și funcție de dezaburire. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal și oglindă.

Specchi con luce per interni, protetti dall'umidità, dotati di LED SMD, interruttore touch e dimmer, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce dal bianco caldo al bianco freddo e funzione antiappannante. Struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore e specchio in acrilico bianco opalino.

Зеркала с подсветкой для внутреннего освещения и защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, тактильным переключателем и диммером, с возможностью регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого и функцией антизапотевания.

Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, рассеиватель из белого опалового акрила и зеркало.

Beltéri tükrök beépített világítással, nedvességvédelemmel, SMD LED-del, érintőkapcsolóval és fénytompítási lehetőséggel, fény színhőmérséklet kiválasztással meleg fehérről hideg fehérre és páramentesítő funkcióval.

Matt fehérre, matt aranyszínűre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékolóval és tükörrel.

Огледала с освещением для интерьера, защищены от влаги, оборудованы с LED-овые SMD, сенсорный переключатель и диммер, возможность для контроля на цветную температуру от тепло белого до нейтрально белого и функция против запотевания.

Структура из алюминия и металла боядисана в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный, диффузор из белого опалового акрила и огледало.

Zrkadlá so svetlom do interiéru, chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, dotykovým spínačom a stmievačom, možnosť voľby teploty farby svetla od teplej bielej po studenú bielu a funkcia odhmlievania.



Hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, opálovo biely akrylový difúzor a zrkadlo.



Defog function + 3 step dimming
Funcție de dezaburire + 3 step dimming
Fuzione antiappannamento+ 3 step dimming

art. **01-3821** Sand White
 art. **01-3822** Matt Gold
 art. **01-3823** Sand Black

art. **01-3824** Sand White
 art. **01-3825** Matt Gold
 art. **01-3826** Sand Black



Led type 2835 SMD LED 201 pcs x 0,17W 3000K,
 201 pcs x 0,17W 6000K
 Power 48W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature CCT 3000K/4000K/6000K
 Lumen source 3000K: 5856lm 4000K: 5894lm 6000K: 5920lm
 Lumen system 3000K: 2918lm 4000K: 2946lm 6000K: 2972lm
 CRI 90
 Dimmable  Touch dimmer
CE IP44

Led type 2835 SMD LED 201 pcs x 0,17W 3000K,
 201 pcs x 0,17W 6000K
 Power 60W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature CCT 3000K/4000K/6000K
 Lumen source 3000K: 7340lm 4000K: 7376lm 6000K: 7404lm
 Lumen system 3000K: 3692lm 4000K: 3724lm 6000K: 3752lm
 CRI 90
 Dimmable  Touch dimmer
CE IP44

Vanity

Cityline

Cityline

info__

Orientable wall lamps for interior protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frost acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior cu protecție la umiditate, echipate, echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat.

Applique orientabile per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD,, struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, nedvességvédett, silver coffee, foggy nickel, fekete matt vagy fehér matt, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, дифузер от сатениран акрил.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, chránené proti vlhkosti, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná vo farbe strieborná káva, matný nikol, matná čierna alebo matná biela, matný akrylátový difúzor.



2700K

- art. **01-4239** Silver Coffee
 art. **01-4240** Foggy Nickel
 art. **01-4241** Matt Black
 art. **01-4238** Matt White



Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	678 lm
Lumen system	356 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP54	

3000K


- art. **01-3697** Silver Coffee
 art. **01-3698** Foggy Nickel
 art. **01-3699** Matt Black
 art. **01-3942** Matt White




Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	745 lm
Lumen system	375 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP54	




Finishes




_Silver Coffee



_Foggy Nickel



_Black



_Matt White







Aston

Aston_



info__

Indoor wall lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, opal silicon diffuser.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in silicone opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из опалового силикона.


Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, опалов силиконов дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s chrómovou úpravou, opálový silikónový difúzor.




art **01-3268** Sand White
art **01-3269** Chrome
art **01-3270** Sand Black



Led type SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K,
50pcs x 0,24W 4000K
Power 12W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000/4000K
Lumen source 1600 lm
Lumen system 1015 lm
CRI 90
Not dimmable

CE IP44


art **01-3271** Sand White
art **01-3272** Chrome
art **01-3273** Sand Black



Led type SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K,
76pcs x 0,24W 4000K
Power 18W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000/4000K
Lumen source 2400 lm
Lumen system 1315 lm
CRI 90
Not dimmable

CE IP44

art **01-3274** Sand White
art **01-3275** Chrome
art **01-3276** Sand Black



Led type SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K,
100pcs x 0,24W 4000K
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000/4000K
Lumen source 3000 lm
Lumen system 1723 lm
CRI 90
Not dimmable

CE IP44

Flipper

Flipper



info__

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu parte frontală orientabilă, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e parte frontale orientabile, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет с ориентируемой передней частью, рассеиватель из сатинированного акрила.


Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, matt fehér vagy matt fekete, elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet mozgatható elő résszel, matt akril diszperzór.

Стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, метална структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, с регулируема предна част, дифузер от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami SMD, kovová štruktúra elektrostáticky natieraná matnou bielou farbou s orientovateľnou prednou časťou, saténový akrylový difúzor.




art **01-2294**



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1884 lm
Lumen system	1431 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗
CE IP44	



art **01-2295**



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2939 lm
Lumen system	2019 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗
CE IP44	





Barrio

Barrio

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat cu dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco o nero opaco e diffusore in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белый матовый цвет или черный матовый цвет, диффузор из сатинового акрила.


Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в бял мат или в черно мат электростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor zo saténového akrylátu.




art. **01-2501** Sand White 3000K
art. **01-2502** Sand Black 3000K
art. **01-2503** Sand White 4000K
art. **01-2504** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	17,25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2070 lm	2215 lm
Lumen system	1656 lm	1805 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44


art. **01-2505** Sand White 3000K
art. **01-2506** Sand Black 3000K
art. **01-2507** Sand White 4000K
art. **01-2508** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W	
Power	27,39W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3287 lm	3305 lm
Lumen system	2457 lm	2604 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44

art. **01-2509** Sand White 3000K
art. **01-2510** Sand Black 3000K
art. **01-2511** Sand White 4000K
art. **01-2512** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 180pcs x 0.2W	
Power	34,32W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4118 lm	4310 lm
Lumen system	3312 lm	3477 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44



Horizon

Horizon —



Up part: screen printed class

Down part: frosted polycarbonate

info__

Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.

Aplice pentru interior protejate la umiditate, cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cu două dispersoare: unul din sticlă serigrafată (în partea de sus) și celălalt din polycarbonat satinat.


Applique per interni protette contro l'umidità, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo con due diffusori: in vetro serigrafato (per la parte superiore) e in polycarbonato satinato.

Бра для интерьеров с защитой от влаги, свечение прямое и отраженное, оснащено светодиодами SMD, структура из металла с двумя рассеивателями: верхний из серигрфированного стекла и второй из сатинированного поликарбоната.

IP védelemmel ellátott eltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Fémszerkezet két diszperzórral ellátva: a fenti egy szitázott üveg, a másik szatin polikarbonát.

Интериорни аплици, защитени от влага, с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал с два разсейвателя: един от сериграфирано стъкло (в горната част) и дуг от гланцов поликарбонат.


Interiérové vode odolné svietidlá s priamym/nepriamym svetelným tokom, vybavené LED SMD, kovová konštrukcia s dvoma difúzormi: prvý sklený zo sieťotlače (vrchná časť svietidla) a druhý z matného polykarbonátu.



Finishises:
sand white, chrome or sand black




art. **01-3786** Sand White
art. **01-3787** Chrome
art. **01-3788** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 56pcs x 0,42W 3000K, 56pcs x 0,42W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1460 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP44


art. **01-3789** Sand White
art. **01-3790** Chrome
art. **01-3791** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 70pcs x 0,42W 3000K, 70pcs x 0,42W 4000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3500 lm
Lumen system	1670 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP44

art. **01-3792** Sand White
art. **01-3793** Chrome
art. **01-3794** Sand Black




Led type	2835 SMD LED 84pcs x 0,42W 3000K, 84pcs x 0,42W 4000K
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	4000 lm
Lumen system	2120 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP44



Kali





info__

Indoor wall lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj comat, dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.


Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвetoва температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, опалов поликарбонатен дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s chrómovou úpravou, opálový polykarbonátový difúzor.






- art **01-3277** Sand White
- art **01-3278** Chrome
- art **01-3279** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1 215 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	




- art **01-3280** Sand White
- art **01-3281** Chrome
- art **01-3282** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1821 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



- art **01-3283** Sand White
- art **01-3284** Chrome
- art **01-3285** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



Dizzy

Dizzy —



info__

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, diffusers in opal polycarbonate inside and in transparent acrylic on the outside.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersoare din policarbonat opal la interior și din acril transparent la exterior.



Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusori in policarbonato opalino all'interno e in acrilico trasparente all'esterno.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателями из опалового поликарбоната внутри и прозрачного акрила снаружи.


Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, belül opál szilikon, kívül áttetsző akril diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, дифузери от опалов поликарбонат отвътре и прозрачен акрил от външната страна.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostatiicky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s chrómovou povrchovou úpravou, difúzory v opálovom polykarbonáte zvnútra a v transparentnom akryláte zvonku.




art **01-3360** Sand White
art **01-3260** Chrome
art **01-3261** Sand Black




Led type SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K,
50pcs x 0,24W 4000K
Power 12W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000/4000K
Lumen source 1600 lm
Lumen system 1215 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE IP44

art **01-3262** Sand White
art **01-3263** Chrome
art **01-3264** Sand Black



Led type SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K,
76pcs x 0,24W 4000K
Power 18W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000/4000K
Lumen source 2400 lm
Lumen system 1821 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE IP44

art **01-3265** Sand White
art **01-3266** Chrome
art **01-3267** Sand Black



Led type SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K,
100pcs x 0,24W 4000K
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000/4000K
Lumen source 3000 lm
Lumen system 2210 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE IP44

info__

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat opal.




Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащённые светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-ekkel szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, с метална и алуминиева структура, боядисани в электростатично поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, с опалов поликарбонатен дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čiernej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.



art **01-4564** Sand White
art **01-4565** Sand Black

Led type	SMD LED 24pcs x 0,5W 3000K, + 24pcs x 0,5W 4000K
Power	12,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000K: 1298 lm/ 4000K: 1331 lm
Lumen system	3000K: 1134 lm/ 4000K: 1154 lm
CRI	90
Not dimmable	
	CE IP44

art **01-4566** Sand White
art **01-4567** Sand Black

Led type	SMD LED 36pcs x 0,5W 3000K, + 36pcs x 0,5W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000K: 2136 lm/ 4000K: 2333 lm
Lumen system	3000K: 1772 lm/ 4000K: 1798 lm
CRI	90
Not dimmable	
	CE IP44

Task



Task

Ermes



Ermes

info__

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.

Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecție la umiditate.

Fixare pe oglindă cu grosime între 4 și 6 mm.

Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.

Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из PMMA, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.

Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.


Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.

4-6 mm vastag tükörre szerelhető.


Серия стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага. Фиксирани на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.

Vnútročné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.

Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.



art **01-2291** 3000K
art **01-2332** 4000K




Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1100 lm	1232 lm
Lumen system	864 lm	907 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44



Ermes


art **01-2292** 3000K
art **01-2333** 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1900 lm	2118 lm
Lumen system	1314 lm	1379 lm
CRI	90	
Not dimmable	⊘	

CE IP44

art **01-2293** 3000K
art **01-2334** 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2400 lm	2688 lm
Lumen system	1704 lm	1789 lm
CRI	90	
Not dimmable	⊘	

CE IP44



Rigo



Rigo —

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, aluminum structure finished in chrome, brushed brass or electrostatically painted in sand black, diffuser made of transparent glass rods.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu cromat, finisat alamă periată sau vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor realizat din baghete din sticlă transparentă.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio cromato, con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri nero opaco, diffusore realizzato con aste di vetro trasparente.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, корпусом из хромированного алюминия, отделанным под крацованную медь, или окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем, состоящим из стеклянных прозрачных палочек.

Beltéri fali lámpa nedvességvédelemmel, SMD LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, krómozott alumínium szerkezet, szálciszolt sárgaréz kivitel vagy elektrosztatikus térben matt feketére festve, átlátszó üvegrudakból készült diszperzör.


Аплици за интериор със защита от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, хромирана алуминиева конструкция, покритие от полиран месинг или боядисана в электростатично поле в матово черно, дифузер изработен от прозрачни стъклени пръчки.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, hliníková konštrukcia v povrchovej úprave chróm, brúsená mosadz alebo elektrostáticky lakovaná pieskovou čiernou farbou, difúzor z priehľadných sklenených tyčiniek.



- art. **01-4312** Chrome
- art. **01-4313** Brush Brass
- art. **01-4314** Sand Black

Led type	SMD LED 36pcs x 0,33W 3000K, 36pcs x 0,33W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1400 lm/ 4000K: 1410 lm
Lumen system	3000K: 1040 lm/ 4000K: 1050 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



- art. **01-4315** Chrome
- art. **01-4316** Brush Brass
- art. **01-4317** Sand Black

Led type	SMD LED 72pcs x 0,27W 3000K, 72pcs x 0,27W 4000K
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2420 lm/ 4000K: 2530 lm
Lumen system	3000K: 1870 lm/ 4000K: 1910 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



Rigo —



Arca

Arca

info__

Indoor ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, two blown glass diffusers, smoky in exterior and opal white in interior.

Plafoniere pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, doua dispersoare din sticlă suflată, fumuriu la exterior și alb opal la interior.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, due diffusori in vetro soffiato, fumè esterno e bianco opale interno.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и двумя рассеивателями из выдувного стекла дымчатого оттенка снаружи и опалового белого цвета внутри.


Beltéri, nedvességvédett SMD LED-es mennyezeti lámpák, fény színhőmérséklet beállítással, fehér matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, két, fújtt üveg árnyékoló, külső része füstös, belső része fehér opál.

Плафониери за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, два дифузера от духано стъкло, опушени отвън и опалово бели отвътре.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, dva difúzory z fúkaného skla, v zvonka dymové a zvnútra opálovo biele.




art. **01-3795** Sand White/Smoke



Led type	SMD LED 3030 24pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1300 lm
Lumen system	615 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE	
IP	44



art. **01-3796** Sand White/Smoke



Led type	SMD LED 3030 48pcs x 0,5W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2500 lm
Lumen system	1050 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



Arca



Naji



Naji

info__

Series of interior ceiling lamps protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior. Version with the possibility of selecting the light color temperature available.



Serie de plafoniere protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior. Versiune cu cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii disponibilă.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno. Versione con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce disponibile.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри. Доступна версия с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света.

Nedvesség ellen védett mennyezeti lámpák, COB LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, matt fehér, matt fekete vagy króm fém szerkezet, két fújtt üveg diszperzórrel, áttetsző kívül és matt opál belül.

Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита. Хромиран метал с два издухани стъкленни разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна. Предлага се версия с възможност за избор на цветова температура на светлината.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra. Verzia s možnosťou výberu teploty farby svetla k dispozícii.



Led type	COB LED 2835 1 pcs x 12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	698 lm
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP44	



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1260 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	☒
CE IP44	



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1900 lm
Lumen system	1120 lm
CRI	85
Not dimmable	☒
CE IP44	





info__

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, protected against humidity, structure in metal painted in white, opal white blown glass diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, protejate la umiditate, structură din metal vopsit alb, dispersor din sticlă suflată alb opal.


Plafoniere per interni quipaggiate con LED SMD, protette contro l'umidità, montatura in metallo verniciato bianco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влажности, структура из металла с покраской в матовый белый цвет, рассеиватель света с опаловым белым напылением.


Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, nedvesség ellen védett, fehér fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

Таванни осветления за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, влагоустойчиви, метална структура боядисана в бяло, дифузери от издухано бяло опалово стъкло.


Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, chránené proti vlhkosti, kovová konštrukcia v bielej farbe, difúzor z fúkaného skla opálovo biele.



Led type	LIMILEDS SMD LED 18 pcs x 1W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1775 lm
Lumen system	926 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE	IP44



Led type	LIMILEDS SMD LED 24 pcs x 1W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2260 lm
Lumen system	1315 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE	IP44



Led type	LIMILEDS SMD LED 36 pcs x 0,8W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3096 lm
Lumen system	1943 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE	IP44

Antiba



Antiba —

Frisbi

Frisbi

info__

Ceiling lamps for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, aluminum structure with chrome finish, painted in matt white or matt black, PMMA diffuser painted white on the inside and transparent on the outside.

Available in versions which provide the possibility of selecting the color temperature of the light.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu cromat, vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA vopsit alb la interior și transparent la exterior.
Disponibile în versiuni care permit selectarea temperaturii de culoare a luminii.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, dotate di LED SMD, struttura in alluminio cromato, verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA verniciato bianco all'interno e trasparente all'esterno.
Disponibile in versioni con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce.

Потолочные светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированной алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из ПММА, окрашенным в белый цвет внутри и прозрачным снаружи.
Доступны модели с возможностью выбора цветовой температуры света.

Beltéri, SMD LED-es, nedvesség ellen védett mennyezeti lámpa, matt fehérre vagy feketére festett alumínium szerkezet, belül fehérre festett és kívül átlátszó PMMA diffúzorral.

Fény színhőmérséklet változtatási lehetőséggel felszerelt változatban is kaphatók.

Плафониери за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, хромирана алуминиева конструкция, боядисана в матово бяло или матово черно, PMMA дифузер, боядисан в бяло отвътре и прозрачен отвън.


Предлагат се във версии, които позволяват избор на цветовата температура на светлината.

Stropné svietidlá do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, hliníková konštrukcia s chrómovým povrchom, lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, PMMA difúzor zvnútra lakovaný bielou farbou a zvonka priehľadný.

Dostupné vo verziách, ktoré poskytujú možnosť voľby teploty farby svetla.




- art. **01-3725** Chrome 3000K
 art. **01-3729** Matt White 3000K
 art. **01-3733** Matt Black 3000K




Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 12 pcs x 0,66W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	440 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	

- art. **01-3726** Chrome 4000K
 art. **01-3730** Matt White 4000K
 art. **01-3734** Matt Black 4000K




Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 12 pcs x 0,66W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	812 lm
Lumen system	512 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	

- art. **01-3727** Chrome 3000/4000K
 art. **01-3731** Matt White 3000/4000K
 art. **01-3735** Matt Black 3000/4000K



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 26 pcs x 0,46W, 3000K + 26 pcs x 0,46W, 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 911 lm 4000K: 914 lm
Lumen system	3000K: 682 lm 4000K: 698 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	

- art. **01-3728** Chrome 3000/4000K
 art. **01-3732** Matt White 3000/4000K
 art. **01-3736** Matt Black 3000/4000K



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 26 pcs x 0,69W, 3000K + 26 pcs x 0,69W, 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1346 lm 4000K: 1440 lm
Lumen system	3000K: 915 lm 4000K: 979 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



info__

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure of metal with chromed finish or electrostatically painted in sand white or sand black, white screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticlă serigrafată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato o verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in vetro serigrafato bianco.


Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, fém szerkezet krómozott vagy elektrosztatikusan festett fehérre vagy matt fekete, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интерьерни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура из метала с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.


Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia s chrómovanou povrchovou úpravou alebo s elektrosťatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čiernej farbe, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.

- art 01-1353 Chrome
- art 01-2496 Sand white
- art 01-2497 Sand Black



Led type	SMD LED, 78 pcs x 0,19W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	875 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

- art 01-1354 Chrome
- art 01-2498 Sand white
- art 01-2499 Sand Black



Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3865 lm
Lumen system	1916 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

Screen IP



Screen IP —

info__

Indoor ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, satin acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior cu protecție la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersor din acril satinat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in acrilico satinato.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из сатинированного акрила.


Nedvesség ellen védett mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzör.

Плафониера за интериор със защита от влага, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, сатениран акрилен дифузор.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s chrómovým povrchom, saténový akrylátový difúzor.



art **01-3357** Sand White
art **01-3358** Chrome
art **01-3359** Sand Black



Led type	SMD LED 18pcs x 0,33W 3000K, 18pcs x 0,33W 4000K
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	550 lm
Lumen system	258 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	

Naida



info__

Ceiling lamps for interior protected from humidity, die cast aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or chrome plated, transparent glass diffuser.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cromat, dispersor din sticlă transparentă.


Plafoniere per interni protette dall'umidità, struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco opaco, nero opaco o cromato, diffusore in vetro trasparente.

Потолочные светильники для помещений, защищённые от влаги, с корпусом из литого под давлением алюминия, электростатически окрашенного в песочно-белый, песочно-чёрный или хромированный цвет, с рассеивателем из прозрачного стекла.

Nedvesség ellen védett beltéri mennyezeti lámpák, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

Плафониери за интериор, защитени от влага, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или хромирана, дифузер от прозрачно стъкло.

Stropné svietidlá na vnútorné použitie s ochranou proti vlhkosti, s konštrukciou z tlakovoliateho hliníka, lakovanou v elektrostatickom poli v matnej bielej, chrómovej a matnej čiernej farbe, s difúzorom z číreho skla.



art 01-3351 Sand White
art 01-3352 Chrome
art 01-3353 Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 35W
Input 230V, 50Hz
CE IP44

art 01-3354 Sand White
art 01-3355 Chrome
art 01-3356 Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 35W
Input 230V, 50Hz
CE IP44

Prato

Prato —



Canopies and accessories for custom solutions

Special canopies


Trimless canopy

art.	Finish	
CT1 MWH	Sand White	
CT1 MBK	Sand Black	

Metal accessories painted in sand white or sand black for trimless installation of the suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.





Recessed canopy

art.	Finish		Ø Cable
CR2 LED MWH	Sand White		Ø5mm
CR2 LED MBK	Sand black		Ø5mm
CR2 MWH	Sand White		Ø7mm
CR2 MBK	Sand black		Ø7mm

Round metal canopies for recessed mounting, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Versions with maximum diameter of the cable access hole of 7 mm or 5 mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru instalarea unei suspensii. Variante cu diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului de 7 mm sau 5 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Variante con diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico da 7 mm oppure 5 mm.




Recessed canopy

art.	Finish	
CR1 MWH	Sand White	
CR1 MBK	Sand black	

Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Radial canopies


Radial canopy 3 lights

art.	Finish
CS1.3 WH	Sand White 
CS1.3 BK	Sand Black 

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



CE


Radial canopy 5 lights

art.	Finish
CS2.5 WH	Sand White 
CS2.5 BK	Sand Black 

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



CE


Radial canopy 7 lights

art.	Finish
CS2.7 WH	Sand White 
CS2.7 BK	Sand Black 

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



CE


Wall cable fixing accessories

art.	Finish
AC1 WH	Sand White 
AC1 BK	Sand Black 

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Accessorii in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



CE


Ceiling cable fixing accessories

art.	Finish
ACM2 WH	Sand White 
ACM2 BK	Sand Black 

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Accessorii in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



CE

G9/GU10/E14/E27 canopies

Round canopy 1 light




art.	Finish	
CS1RD100WH	Sand White	
CS1RD100CH	Chrome	
CS1RD100BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Round canopy 3 light




art.	Finish	
CS3RD350WH	Sand White	
CS3RD350CH	Chrome	
CS3RD350BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Round canopy 5 light




art.	Finish	
CS5RD500WH	Sand White	
CS5RD500CH	Chrome	
CS5RD500BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Linear canopy 4 light




art.	Finish	
CS4LN1150WH	Sand White	
CS4LN1150CH	Chrome	
CS4LN1150BK	Sand Black	

Linear metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 4 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 4 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 4 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
 Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
 Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.


Round canopy 1 light

art.	Finish	
CSL1RD80WH	Sand White	
CSL1RD80CF	Sand Coffee	
CSL1RD80BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.




Round canopy 1 light

art.	Finish	
CSL1RD125WH	Sand White	
CSL1RD125CF	Sand Coffee	
CSL1RD125BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.




Round canopy 3 lights

art.	Finish	
CSL3RD255WH	Sand White	
CSL3RD255CF	Sand Coffee	
CSL3RD255BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.




Round canopy 5 lights

art.	Finish	
CSL5RD355WH	Sand White	
CSL5RD355CF	Sand Coffee	
CSL5RD355BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



CE

CE

CE

CE

Canopies and accessories

Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.

Round canopy 10 lights

art.	Finish	
CSL10RD405WH	Sand White	
CSL10RD405CF	Sand Coffee	
CSL10RD405BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 10 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 10 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 10 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.




Round canopy 15 lights

art.	Finish	
CSL15RD550WH	Sand White	
CSL15RD550CF	Sand Coffee	
CSL15RD550BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 15 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 15 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 15 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.




Rectangular canopy 8 lights

art.	Finish	
CSL8SQ400WH	Sand White	
CSL8SQ400CF	Sand Coffee	
CSL8SQ400BK	Sand Black	

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 8 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 8 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 8 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.




Rectangular canopy 14 lights

art.	Finish	
CSL14SQ700WH	Sand White	
CSL14SQ700CF	Sand Coffee	
CSL14SQ700BK	Sand Black	

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 14 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 14 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 14 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
 Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
 Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.


Linear canopy 3 lights

art.	Finish	
CSL3LN600WH	Sand White	
CSL3LN600CF	Sand Coffee	
CSL3LN600BK	Sand Black	

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions.
 Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
 Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
 Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.




Linear canopy 5 lights

art.	Finish	
CSL5LN900WH	Sand White	
CSL5LN900CF	Sand Coffee	
CSL5LN900BK	Sand Black	

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions.
 Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
 Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
 Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.




Linear canopy 7 lights

art.	Finish	
CSL7LN1300WH	Sand White	
CSL7LN1300CF	Sand Coffee	
CSL7LN1300BK	Sand Black	

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 7 suspensions.
 Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
 Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
 Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



CE

CE

CE

Codes index

01-1193	658
01-1194	658
01-1195	658
01-1229	607
01-1230	607
01-1329	612
01-1330	612
01-1331	632
01-1332	632
01-1333	632
01-1334	632
01-1335	632
01-1336	632
01-1353	774
01-1354	774
01-1447	610
01-1448	610
01-1453	766
01-1454	766
01-1491	653
01-1492	653
01-1608	533
01-1609	533
01-1610	533
01-1625	565
01-1626	565
01-1627	565
01-1628	565
01-1629	565
01-1630	565
01-1633	425
01-1634	425
01-1635	425
01-1679	579
01-1680	579
01-1681	579
01-1682	579
01-1698	159
01-1699	159
01-1700	159
01-1701	159
01-1702	159
01-1703	159
01-1704	159
01-1705	159
01-1706	159
01-1707	159
01-1708	159
01-1709	159
01-1710	150
01-1711	150
01-1712	150
01-1713	150
01-1714	150
01-1715	150
01-1716	151
01-1717	151
01-1718	151
01-1719	151
01-1720	148
01-1721	148
01-1722	148
01-1723	148
01-1734	101
01-1735	101
01-1736	101
01-1737	101
01-1738	660
01-1739	660
01-1744	536

01-1819	390
01-1820	390
01-1832	314
01-1833	314
01-1834	314
01-1847	101
01-1848	101
01-1849	101
01-1850	101
01-1900	159
01-1901	159
01-1902	159
01-1903	159
01-1904	159
01-1905	159
01-1906	159
01-1907	159
01-1908	159
01-1909	159
01-1910	159
01-1911	159
01-1912	150
01-1913	150
01-1914	150
01-1915	150
01-1916	150
01-1917	150
01-1918	151
01-1919	151
01-1920	151
01-1921	151
01-1922	148
01-1923	148
01-1924	148
01-1925	148
01-1942	159
01-1943	159
01-1944	159
01-1945	159
01-1946	159
01-1947	159
01-1948	150
01-1949	150
01-1950	150
01-1951	151
01-1952	151
01-1953	148
01-1954	148
01-1955	159
01-1956	159
01-1957	159
01-1958	159
01-1959	159
01-1960	159
01-1961	150
01-1962	150
01-1963	150
01-1964	151
01-1965	151
01-1966	148
01-1967	148
01-1992	305
01-1993	305
01-1994	305
01-2005	459
01-2006	459
01-2007	459
01-2008	459
01-2009	459
01-2010	459

01-2011	459
01-2030	272
01-2031	272
01-2032	272
01-2033	273
01-2034	273
01-2035	273
01-2036	273
01-2037	273
01-2038	273
01-2039	272
01-2040	272
01-2041	272
01-2042	272
01-2043	272
01-2044	272
01-2045	272
01-2046	272
01-2047	272
01-2048	272
01-2049	272
01-2050	273
01-2051	273
01-2052	273
01-2053	273
01-2054	273
01-2055	273
01-2056	273
01-2057	273
01-2058	273
01-2059	273
01-2060	273
01-2061	273
01-2133	113
01-2134	113
01-2135	113
01-2136	113
01-2196	113
01-2197	113
01-2198	113
01-2199	113
01-2212	696
01-2213	696
01-2242	146
01-2243	146
01-2244	146
01-2245	147
01-2246	147
01-2247	147
01-2248	147
01-2249	147
01-2250	147
01-2264	441
01-2265	441
01-2266	441
01-2267	441
01-2268	441
01-2269	441
01-2270	441
01-2271	441
01-2272	441
01-2273	441
01-2274	440
01-2275	440
01-2276	441
01-2277	441
01-2278	441
01-2279	441
01-2280	441
01-2281	441

01-2284	107
01-2285	106
01-2291	754
01-2292	755
01-2293	755
01-2294	733
01-2295	733
01-2298	617
01-2299	617
01-2300	617
01-2301	617
01-2302	440
01-2303	440
01-2332	754
01-2333	755
01-2334	755
01-2338	654
01-2339	654
01-2340	654
01-2357	314
01-2358	314
01-2368	464
01-2369	464
01-2370	464
01-2371	464
01-2378	621
01-2379	621
01-2380	621
01-2381	621
01-2481	146
01-2482	146
01-2483	146
01-2484	147
01-2485	147
01-2486	147
01-2487	147
01-2488	147
01-2489	147
01-2496	774
01-2497	774
01-2498	774
01-2499	774
01-2501	736
01-2502	736
01-2503	736
01-2504	736
01-2505	736
01-2506	736
01-2507	736
01-2508	736
01-2509	736
01-2510	736
01-2511	736
01-2512	736
01-2533	210
01-2534	210
01-2535	210
01-2536	210
01-2537	210
01-2538	210
01-2539	210
01-2540	210
01-2541	210
01-2542	210
01-2543	210
01-2544	210
01-2545	210
01-2546	210
01-2547	210
01-2548	489

01-2549	489
01-2550	489
01-2551	489
01-2552	489
01-2553	489
01-2554	489
01-2555	489
01-2556	488
01-2557	488
01-2558	488
01-2559	488
01-2560	488
01-2561	488
01-2562	488
01-2563	488
01-2564	583
01-2565	583
01-2566	583
01-2567	583
01-2568	583
01-2569	583
01-2570	583
01-2571	583
01-2572	583
01-2573	583
01-2574	583
01-2575	583
01-2576	583
01-2577	583
01-2578	583
01-2579	583
01-2580	583
01-2581	583
01-2582	489
01-2583	489
01-2584	489
01-2585	489
01-2586	488
01-2587	488
01-2588	488
01-2589	488
01-2600	345
01-2600	711
01-2601	345
01-2601	711
01-2602	345
01-2602	711
01-2603	345
01-2603	711
01-2640	424
01-2641	424
01-2642	424
01-2643	424
01-2644	425
01-2645	425
01-2646	425
01-2647	425
01-2648	425
01-2649	425
01-2650	425
01-2651	425
01-2652	425
01-2678	250
01-2679	250
01-2680	250
01-2681	250
01-2682	250
01-2683	250
01-2684	309
01-2685	309

01-2686	628	01-2833	177	01-2903	178	01-3042	499	01-3278	745
01-2687	628	01-2834	177	01-2904	178	01-3043	499	01-3279	745
01-2688	628	01-2835	177	01-2905	178	01-3044	503	01-3280	745
01-2689	628	01-2836	177	01-2906	178	01-3045	503	01-3281	745
01-2692	318	01-2837	177	01-2907	178	01-3046	503	01-3282	745
01-2693	318	01-2838	177	01-2908	178	01-3047	503	01-3283	745
01-2694	318	01-2839	177	01-2909	178	01-3048	529	01-3284	745
01-2699	637	01-2840	177	01-2910	178	01-3049	529	01-3285	745
01-2700	637	01-2841	177	01-2911	179	01-3050	529	01-3286	766
01-2701	637	01-2842	177	01-2912	179	01-3051	529	01-3287	406
01-2702	309	01-2843	177	01-2913	179	01-3218	602	01-3288	406
01-2725	417	01-2844	177	01-2914	179	01-3219	602	01-3289	407
01-2726	417	01-2845	177	01-2915	179	01-3220	603	01-3290	407
01-2727	417	01-2846	177	01-2916	179	01-3221	603	01-3291	166
01-2728	417	01-2847	177	01-2917	179	01-3222	603	01-3292	166
01-2729	417	01-2848	177	01-2918	179	01-3223	603	01-3293	166
01-2730	417	01-2849	177	01-2919	179	01-3224	283	01-3294	166
01-2731	417	01-2850	177	01-2920	179	01-3225	283	01-3295	166
01-2732	417	01-2851	177	01-2921	179	01-3226	283	01-3296	166
01-2733	417	01-2852	177	01-2922	179	01-3227	283	01-3297	166
01-2734	417	01-2853	177	01-2923	178	01-3228	283	01-3298	166
01-2735	417	01-2854	177	01-2924	178	01-3229	283	01-3299	167
01-2753	417	01-2855	177	01-2925	178	01-3230	283	01-3300	167
01-2754	656	01-2856	177	01-2926	178	01-3231	283	01-3305	158
01-2755	656	01-2857	177	01-2927	178	01-3232	283	01-3306	158
01-2778	450	01-2858	177	01-2928	178	01-3233	283	01-3307	283
01-2779	450	01-2859	177	01-2929	698	01-3234	283	01-3308	407
01-2780	450	01-2860	177	01-2930	698	01-3235	283	01-3309	407
01-2781	451	01-2861	177	01-2931	698	01-3236	283	01-3310	401
01-2782	451	01-2862	177	01-2932	698	01-3237	283	01-3311	158
01-2783	451	01-2863	178	01-2977	653	01-3238	283	01-3312	158
01-2784	451	01-2864	178	01-2978	653	01-3239	400	01-3314	646
01-2785	451	01-2865	178	01-2979	653	01-3240	400	01-3315	646
01-2790	93	01-2866	178	01-2980	653	01-3241	400	01-3316	646
01-2791	93	01-2867	178	01-2981	653	01-3242	400	01-3333	166
01-2792	93	01-2868	178	01-2982	653	01-3243	401	01-3334	166
01-2793	93	01-2869	178	01-2983	646	01-3244	401	01-3335	166
01-2794	93	01-2870	178	01-2984	646	01-3245	401	01-3336	166
01-2795	93	01-2871	178	01-2985	646	01-3246	401	01-3337	167
01-2796	90	01-2872	178	01-2988	768	01-3247	401	01-3338	167
01-2797	90	01-2873	178	01-2989	768	01-3248	401	01-3339	167
01-2798	90	01-2874	178	01-2990	768	01-3249	401	01-3340	167
01-2799	90	01-2875	178	01-2995	648	01-3250	401	01-3341	167
01-2800	91	01-2876	178	01-2996	648	01-3251	401	01-3342	167
01-2801	91	01-2877	178	01-2997	648	01-3252	431	01-3343	167
01-2804	315	01-2878	178	01-2998	648	01-3253	431	01-3344	283
01-2805	315	01-2879	178	01-3001	525	01-3254	431	01-3345	283
01-2806	315	01-2880	178	01-3002	525	01-3255	431	01-3346	283
01-2807	315	01-2881	179	01-3003	525	01-3256	431	01-3347	283
01-2808	315	01-2882	179	01-3012	694	01-3257	431	01-3351	778
01-2809	607	01-2883	179	01-3022	516	01-3258	431	01-3352	778
01-2810	607	01-2884	179	01-3023	516	01-3259	431	01-3353	778
01-2815	176	01-2885	179	01-3024	516	01-3260	749	01-3354	778
01-2816	176	01-2886	179	01-3025	516	01-3261	749	01-3355	778
01-2817	176	01-2887	179	01-3026	517	01-3262	749	01-3356	778
01-2818	176	01-2888	179	01-3027	517	01-3263	749	01-3357	776
01-2819	176	01-2889	179	01-3028	517	01-3264	749	01-3358	776
01-2820	176	01-2890	179	01-3029	517	01-3265	749	01-3359	776
01-2821	176	01-2891	179	01-3030	517	01-3266	749	01-3360	749
01-2822	176	01-2892	179	01-3031	517	01-3267	749	01-3365	158
01-2823	176	01-2893	179	01-3032	517	01-3268	729	01-3366	158
01-2824	176	01-2894	179	01-3033	517	01-3269	729	01-3376	214
01-2825	176	01-2895	179	01-3034	499	01-3270	729	01-3377	214
01-2826	176	01-2896	179	01-3035	499	01-3271	729	01-3378	214
01-2827	176	01-2897	179	01-3036	499	01-3272	729	01-3379	215
01-2828	176	01-2898	179	01-3037	499	01-3273	729	01-3380	215
01-2829	176	01-2899	178	01-3038	499	01-3274	729	01-3381	215
01-2830	176	01-2900	178	01-3039	499	01-3275	729	01-3388	247
01-2831	176	01-2901	178	01-3040	499	01-3276	729	01-3389	247
01-2832	176	01-2902	178	01-3041	499	01-3277	745	01-3390	247

Codes index

01-3391	247	01-3470	668	01-3630	354	01-3722	202	01-3760	595
01-3392	247	01-3471	668	01-3653	58	01-3723	202	01-3761	595
01-3393	247	01-3472	668	01-3654	58	01-3724	202	01-3762	595
01-3395	489	01-3473	668	01-3655	58	01-3725	773	01-3786	741
01-3396	489	01-3483	374	01-3656	58	01-3726	773	01-3787	741
01-3397	489	01-3484	374	01-3657	56	01-3727	773	01-3788	741
01-3398	489	01-3485	375	01-3658	56	01-3728	773	01-3789	741
01-3399	489	01-3486	375	01-3659	56	01-3729	773	01-3790	741
01-3400	489	01-3487	376	01-3660	56	01-3730	773	01-3791	741
01-3401	489	01-3488	376	01-3661	58	01-3731	773	01-3792	741
01-3402	489	01-3489	377	01-3662	58	01-3732	773	01-3793	741
01-3403	489	01-3490	377	01-3663	58	01-3733	773	01-3794	741
01-3404	489	01-3524	546	01-3664	58	01-3734	773	01-3795	762
01-3405	489	01-3525	546	01-3665	57	01-3735	773	01-3796	763
01-3406	489	01-3526	546	01-3666	57	01-3736	773	01-3803	185
01-3407	489	01-3527	546	01-3667	57	01-3737	27	01-3804	185
01-3408	489	01-3528	547	01-3668	57	01-3738	27	01-3805	185
01-3409	489	01-3529	547	01-3669	64	01-3739	27	01-3806	185
01-3410	489	01-3530	547	01-3670	65	01-3740	27	01-3807	185
01-3411	489	01-3531	547	01-3671	65	01-3741	197	01-3808	185
01-3412	489	01-3533	551	01-3672	65	01-3741 DALI	197	01-3809	185
01-3413	477	01-3534	551	01-3673	560	01-3741 TRIAC	197	01-3810	185
01-3414	477	01-3535	551	01-3674	560	01-3742	197	01-3811	185
01-3415	477	01-3536	551	01-3675	560	01-3742 DALI	197	01-3812	185
01-3416	477	01-3552	599	01-3676	560	01-3742 TRIAC	197	01-3813	185
01-3417	477	01-3553	599	01-3677	560	01-3743	197	01-3814	185
01-3418	477	01-3554	599	01-3678	560	01-3743 DALI	197	01-3815	185
01-3419	477	01-3555	599	01-3679	560	01-3743 TRIAC	197	01-3816	185
01-3420	477	01-3588	338	01-3680	560	01-3744	197	01-3817	185
01-3421	477	01-3589	338	01-3681	560	01-3744 DALI	197	01-3818	185
01-3422	477	01-3590	338	01-3682	560	01-3744 TRIAC	197	01-3819	185
01-3423	477	01-3591	339	01-3683	560	01-3745	197	01-3820	185
01-3424	477	01-3592	339	01-3684	560	01-3745 DALI	197	01-3821	721
01-3425	477	01-3593	363	01-3685	557	01-3745 TRIAC	197	01-3822	721
01-3426	477	01-3594	363	01-3686	557	01-3746	197	01-3823	721
01-3427	477	01-3595	363	01-3687	557	01-3746 DALI	197	01-3824	721
01-3428	477	01-3596	363	01-3688	557	01-3746 TRIAC	197	01-3825	721
01-3429	477	01-3597	231	01-3689	557	01-3747	197	01-3826	721
01-3430	477	01-3598	231	01-3690	557	01-3747 DALI	197	01-3827	575
01-3431	477	01-3599	231	01-3691	557	01-3747 TRIAC	197	01-3828	575
01-3432	477	01-3600	231	01-3692	557	01-3748	197	01-3829	575
01-3433	477	01-3601	231	01-3693	556	01-3748 DALI	197	01-3830	575
01-3434	477	01-3602	231	01-3694	556	01-3748 TRIAC	197	01-3831	575
01-3435	477	01-3603	231	01-3695	556	01-3749	197	01-3832	575
01-3436	477	01-3604	231	01-3696	556	01-3749 DALI	197	01-3833	149
01-3437	477	01-3605	231	01-3697	48	01-3749 TRIAC	197	01-3834	149
01-3438	477	01-3606	231	01-3697	724	01-3750	197	01-3835	149
01-3439	477	01-3607	231	01-3698	48	01-3750 DALI	197	01-3836	149
01-3440	477	01-3608	231	01-3698	724	01-3750 TRIAC	197	01-3837	149
01-3441	477	01-3609	240	01-3699	48	01-3751	197	01-3838	149
01-3442	477	01-3610	240	01-3699	724	01-3751 DALI	197	01-3839	149
01-3443	477	01-3611	240	01-3703	624	01-3751 TRIAC	197	01-3840	149
01-3444	477	01-3612	240	01-3704	624	01-3752	197	01-3841	149
01-3445	477	01-3613	240	01-3705	624	01-3752 DALI	197	01-3845	287
01-3452	476	01-3614	240	01-3706	591	01-3752 TRIAC	197	01-3846	287
01-3453	476	01-3615	241	01-3707	591	01-3753	197	01-3847	80
01-3454	476	01-3616	241	01-3708	591	01-3753 DALI	197	01-3848	80
01-3455	476	01-3617	241	01-3709	586	01-3753 TRIAC	197	01-3849	80
01-3456	476	01-3618	242	01-3710	586	01-3754	197	01-3850	80
01-3457	476	01-3619	242	01-3711	586	01-3754 DALI	197	01-3851	80
01-3460	666	01-3620	242	01-3712	72	01-3754 TRIAC	197	01-3852	80
01-3461	666	01-3621	243	01-3713	73	01-3755	197	01-3853	81
01-3462	666	01-3622	243	01-3714	73	01-3755 DALI	197	01-3854	81
01-3463	666	01-3623	243	01-3715	72	01-3755 TRIAC	197	01-3855	81
01-3464	664	01-3624	241	01-3716	73	01-3756	197	01-3856	81
01-3465	664	01-3625	241	01-3717	73	01-3756 DALI	197	01-3857	81
01-3466	664	01-3626	241	01-3718	72	01-3756 TRIAC	197	01-3858	81
01-3467	664	01-3627	354	01-3719	73	01-3757	595	01-3859	81
01-3468	668	01-3628	354	01-3720	73	01-3758	595	01-3860	81
01-3469	668	01-3629	354	01-3721	202	01-3759	595	01-3861	81

01-3862	134
01-3862 DALI	134
01-3863	134
01-3863 DALI	134
01-3864	134
01-3864 DALI	134
01-3865	134
01-3865 DALI	134
01-3866	134
01-3866 DALI	134
01-3867	134
01-3867 DALI	134
01-3868	134
01-3868 DALI	134
01-3869	134
01-3869 DALI	134
01-3870	134
01-3870 DALI	134
01-3871	134
01-3871 DALI	134
01-3872	134
01-3872 DALI	134
01-3873	134
01-3873 DALI	134
01-3874	134
01-3874 DALI	134
01-3875	134
01-3875 DALI	134
01-3876	134
01-3876 DALI	134
01-3877	134
01-3877 DALI	134
01-3878	135
01-3878 DALI	135
01-3879	135
01-3879 DALI	135
01-3880	135
01-3880 DALI	135
01-3881	135
01-3881 DALI	135
01-3882	135
01-3882 DALI	135
01-3883	135
01-3883 DALI	135
01-3884	135
01-3884 DALI	135
01-3885	135
01-3885 DALI	135
01-3886	132
01-3886 DALI	132
01-3887	132
01-3887 DALI	132
01-3888	132
01-3888 DALI	132
01-3889	132
01-3889 DALI	132
01-3890	133
01-3890 DALI	133
01-3891	133
01-3891 DALI	133
01-3892	133
01-3892 DALI	133
01-3893	133
01-3893 DALI	133
01-3894	133
01-3894 DALI	133
01-3895	133
01-3895 DALI	133
01-3896	133
01-3896 DALI	133

01-3897	133
01-3897 DALI	133
01-3898	133
01-3898 DALI	133
01-3899	133
01-3899 DALI	133
01-3900	133
01-3900 DALI	133
01-3901	133
01-3901 DALI	133
01-3902	191
01-3903	191
01-3904	191
01-3905	191
01-3906	191
01-3907	191
01-3908	191
01-3909	191
01-3910	191
01-3911	190
01-3912	190
01-3913	190
01-3914	191
01-3915	191
01-3916	191
01-3917	191
01-3918	191
01-3919	191
01-3920	191
01-3921	191
01-3922	191
01-3923	354
01-3924	354
01-3925	354
01-3926	354
01-3938	27
01-3939	27
01-3940	202
01-3941	202
01-3942	48
01-3942	724
01-3945	624
01-3946	591
01-3947	591
01-3948	591
01-3949	591
01-3950	591
01-3951	591
01-3952	591
01-3953	591
01-3954	591
01-3955	363
01-3956	363
01-3957	363
01-3958	363
01-3959	363
01-3960	363
01-3961	363
01-3962	363
01-3963	363
01-3964	363
01-3965	363
01-3966	363
01-3967	363
01-3968	363
01-3969	363
01-3970	363
01-3980	72
01-3981	72
01-3982	72

01-3983	72
01-4004	220
01-4005	220
01-4006	220
01-4007	221
01-4008	221
01-4009	221
01-4010	221
01-4011	221
01-4012	221
01-4013	222
01-4014	222
01-4015	222
01-4016	223
01-4017	223
01-4018	223
01-4057	80
01-4058	80
01-4059	80
01-4062	299
01-4063	299
01-4064	299
01-4065	299
01-4066	299
01-4067	299
01-4068	299
01-4069	299
01-4070	299
01-4071	299
01-4072	299
01-4073	299
01-4074	299
01-4075	299
01-4076	299
01-4077	299
01-4078	299
01-4079	299
01-4080	363
01-4081	363
01-4082	363
01-4083	363
01-4084	363
01-4085	363
01-4086	363
01-4087	363
01-4088	363
01-4089	363
01-4090	363
01-4091	363
01-4092	363
01-4093	363
01-4094	363
01-4095	363
01-4096	363
01-4097	363
01-4098	363
01-4099	363
01-4100	546
01-4101	546
01-4102	546
01-4103	546
01-4104	547
01-4105	547
01-4106	547
01-4107	547
01-4108	551
01-4109	551
01-4110	551
01-4111	551
01-4112	299

01-4113	299
01-4114	299
01-4115	299
01-4116	299
01-4117	299
01-4118	299
01-4119	299
01-4120	299
01-4121	299
01-4122	299
01-4123	299
01-4124	299
01-4125	299
01-4126	299
01-4127	299
01-4128	299
01-4129	299
01-4130	293
01-4131	293
01-4132	293
01-4133	293
01-4134	293
01-4135	293
01-4136	293
01-4137	293
01-4138	293
01-4139	293
01-4140	293
01-4141	293
01-4142	293
01-4143	293
01-4144	293
01-4145	293
01-4146	293
01-4147	293
01-4148	293
01-4149	293
01-4150	293
01-4151	293
01-4152	293
01-4153	293
01-4154	293
01-4155	293
01-4156	293
01-4157	293
01-4158	293
01-4159	293
01-4160	293
01-4161	293
01-4162	293
01-4163	293
01-4164	293
01-4165	293
01-4166	120
01-4167	120
01-4168	120
01-4169	120
01-4170	120
01-4171	120
01-4172	120
01-4173	120
01-4174	124
01-4175	287
01-4176	287
01-4177	78
01-4178	78
01-4179	78
01-4180	78
01-4181	78
01-4182	78

01-4183	78
01-4184	78
01-4185	78
01-4186	79
01-4187	79
01-4188	79
01-4189	79
01-4190	79
01-4191	79
01-4192	79
01-4193	79
01-4194	79
01-4195	58
01-4196	58
01-4197	58
01-4198	58
01-4199	56
01-4200	56
01-4201	56
01-4202	56
01-4203	58
01-4204	58
01-4205	58
01-4206	58
01-4207	57
01-4208	57
01-4209	57
01-4210	57
01-4211	64
01-4212	65
01-4213	65
01-4214	65
01-4215	560
01-4216	560
01-4217	560
01-4218	560
01-4219	560
01-4220	560
01-4221	560
01-4222	560
01-4223	560
01-4224	560
01-4225	560
01-4226	560
01-4227	557
01-4228	557
01-4229	557
01-4230	557
01-4231	557
01-4232	557
01-4233	557
01-4234	556
01-4235	556
01-4236	556
01-4237	556
01-4238	48
01-4238	724
01-4239	48
01-4239	724
01-4240	48
01-4240	724
01-4241	48
01-4241	724
01-4250	591
01-4251	591
01-4252	591
01-4253	591
01-4254	591
01-4255	591
01-4256	591

Codes index

01-4257	591	01-4327	335	01-4398	73	01-4474	653	01-4568	675
01-4258	591	01-4328	335	01-4399	73	01-4475	656	01-4569	675
01-4259	591	01-4329	335	01-4400	73	01-4476	648	01-4570	675
01-4260	591	01-4330	335	01-4401	73	01-4477	34	01-4571	541
01-4261	591	01-4331	335	01-4402	73	01-4478	34	01-4572	541
01-4262	586	01-4332	335	01-4403	541	01-4479	34	01-4573	519
01-4263	586	01-4333	335	01-4404	541	01-4480	34	01-4574	519
01-4264	586	01-4334	349	01-4405	506	01-4481	34	01-4575	519
01-4265	72	01-4335	349	01-4406	506	01-4482	34	01-4576	519
01-4266	72	01-4336	349	01-4407	506	01-4483	34	01-4577	519
01-4267	72	01-4337	349	01-4408	506	01-4484	34	01-4578	519
01-4268	73	01-4351	260	01-4409	507	01-4485	34	01-4579	519
01-4269	73	01-4352	260	01-4410	507	01-4486	34	01-4580	519
01-4270	72	01-4353	260	01-4411	507	01-4487	34	01-4581	519
01-4271	72	01-4354	260	01-4412	507	01-4488	34	01-4582	519
01-4272	73	01-4355	260	01-4413	521	01-4493	38	01-4583	519
01-4273	73	01-4356	260	01-4414	521	01-4494	38	01-4584	519
01-4274	72	01-4357	260	01-4415	521	01-4495	38	01-4585	506
01-4275	72	01-4358	260	01-4416	521	01-4496	38	01-4586	506
01-4276	73	01-4359	260	01-4417	521	01-4501	36	01-4587	506
01-4277	73	01-4360	254	01-4418	521	01-4502	36	01-4588	506
01-4278	222	01-4361	254	01-4419	521	01-4503	36	01-4589	507
01-4279	222	01-4362	254	01-4420	521	01-4504	36	01-4590	507
01-4280	222	01-4363	255	01-4421	521	01-4505	36	01-4591	507
01-4281	223	01-4364	255	01-4422	521	01-4506	36	01-4592	507
01-4282	223	01-4365	255	01-4423	521	01-4507	36	01-4593	521
01-4283	223	01-4366	258	01-4424	521	01-4508	36	01-4594	521
01-4284	557	01-4367	258	01-4426	96	01-4509	38	01-4595	521
01-4285	120	01-4368	258	01-4427	96	01-4510	38	01-4596	521
01-4286	120	01-4369	256	01-4429	96	01-4511	38	01-4597	521
01-4287	120	01-4370	256	01-4430	96	01-4512	38	01-4598	521
01-4288	120	01-4371	256	01-4432	96	01-4513	38	01-4599	521
01-4289	575	01-4372	31	01-4433	96	01-4514	38	01-4600	521
01-4290	575	01-4373	31	01-4435	687	01-4515	38	01-4601	521
01-4291	575	01-4374	31	01-4436	687	01-4516	38	01-4602	521
01-4292	575	01-4375	31	01-4437	687	01-4517	40	01-4603	521
01-4293	575	01-4376	329	01-4438	687	01-4518	40	01-4604	521
01-4294	575	01-4376	705	01-4439	687	01-4519	40	01-4605	521
01-4295	369	01-4377	329	01-4440	687	01-4520	42	01-4606	521
01-4296	369	01-4377	705	01-4441	683	01-4521	42	01-4607	521
01-4297	369	01-4378	329	01-4442	683	01-4522	42	01-4608	521
01-4298	369	01-4378	705	01-4443	683	01-4523	42	01-4609	521
01-4299	369	01-4379	329	01-4444	683	01-4524	42	01-4610	521
01-4300	369	01-4379	705	01-4445	683	01-4525	42	01-4611	521
01-4301	369	01-4380	329	01-4446	683	01-4540	388	01-4612	521
01-4302	369	01-4380	705	01-4447	682	01-4541	388	01-4613	521
01-4303	715	01-4381	329	01-4448	682	01-4542	388	01-4614	521
01-4304	715	01-4381	705	01-4449	682	01-4543	388	01-4615	521
01-4305	715	01-4382	329	01-4450	682	01-4546	382	01-4616	521
01-4306	715	01-4382	705	01-4451	682	01-4547	382	01-4617	516
01-4307	715	01-4383	329	01-4452	682	01-4548	382	01-4618	516
01-4308	715	01-4383	705	01-4453	683	01-4549	382	01-4619	517
01-4309	715	01-4384	329	01-4454	683	01-4550	382	01-4620	517
01-4310	715	01-4384	705	01-4455	683	01-4551	382	01-4621	517
01-4311	715	01-4385	329	01-4456	23	01-4552	383	01-4622	517
01-4312	758	01-4385	705	01-4457	23	01-4553	383	01-4623	552
01-4313	758	01-4386	329	01-4458	23	01-4554	383	01-4624	552
01-4314	758	01-4386	705	01-4459	23	01-4555	385	01-4625	552
01-4315	758	01-4387	329	01-4460	23	01-4556	385	01-4626	552
01-4316	758	01-4387	705	01-4463	570	01-4557	385	01-4627	49
01-4317	758	01-4388	675	01-4464	570	01-4558	384	01-4628	49
01-4318	552	01-4389	675	01-4465	570	01-4559	384	01-4629	49
01-4319	552	01-4390	675	01-4466	570	01-4560	384	01-4630	49
01-4320	552	01-4391	675	01-4467	646	01-4561	325	01-4631	49
01-4321	552	01-4392	675	01-4468	646	01-4562	325	01-4632	49
01-4322	335	01-4393	675	01-4469	571	01-4563	325	01-4633	49
01-4323	335	01-4394	675	01-4470	571	01-4564	750	01-4634	49
01-4324	335	01-4395	675	01-4471	571	01-4565	750	01-4640	644
01-4325	335	01-4396	675	01-4472	571	01-4566	750	01-4641	644
01-4326	335	01-4397	73	01-4473	653	01-4567	750	01-4642	644

01-4643	644
01-4644	693
01-4645	693
01-4646	693
01-4647	693
01-4648	693
01-4649	693
01-4650	690
01-4651	690
01-4652	690
01-4653	690
01-4654	690
01-4655	690
01-4656	640
01-4657	640
01-4658	640
01-4659	640
01-4660	641
01-4661	641
01-4662	641
01-4663	641
01-4664	506
01-4665	506
01-4666	506
01-4667	506
01-4668	507
01-4669	507
01-4670	507
01-4671	507
01-4672	116
01-4673	116
01-4674	116
01-4675	116
01-4676	324
01-4677	324
01-4678	34
01-4679	34
01-4680	34
01-4681	34
01-4682	36
01-4683	36
01-4684	36
01-4685	36
01-4686	36
01-4687	36
01-4688	36
01-4689	36
01-4690	38
01-4691	38
01-4692	38
01-4693	38
01-4694	38
01-4695	38
01-4696	38
01-4697	38
01-4698	42
01-4699	42
01-4700	42
01-4701	42
01-4702	42
01-4703	42
01-4704	560
01-4705	560
01-4706	560
01-4707	560
01-4709	49
01-4710	49
01-4711	49
01-4712	49
01-4713	49

01-4714	49
01-4715	49
01-4716	49
01-4718	683
01-4719	683
01-4720	683
01-4721	683
01-4722	683
01-4723	683
01-4724	683
01-4725	683
01-4726	683
01-4727	687
01-4728	687
01-4729	687
01-4730	687
01-4731	687
01-4732	687
01-4733	687
01-4734	687
01-4735	687
01-4736	687
01-4737	687
01-4738	687
01-4754	40
01-4755	40
01-4756	40
01-4757	654
01-4758	654
01-4759	654
01-4760	654
01-4761	654
01-4762	693
01-4763	693
01-4764	693
01-4765	640
01-4766	640
01-4767	640
01-4768	640
01-4769	641
01-4770	641
01-4771	641
01-4772	641
01-4773	653
01-4774	653
01-4775	653
01-4776	653
01-4777	653
01-4778	653
01-4779	653
01-4780	653
01-4781	653
01-4782	653
01-4783	385
01-4784	385
01-4785	385
01-4786	495
01-4787	495
01-4788	495
01-4789	495
01-4790	495
01-4791	495
01-4792	495
01-4793	495
01-4794	495
01-4795	495
01-4796	495
01-4797	495
01-4798	495
01-4799	495

01-4800	495
01-4801	495
01-4802	658
AC1 BK	783
AC1 WH	783
ACM2 BK	783
ACM2 WH	783
CR1 MBK	151
CR1 MBK	782
CR1 MWH	151
CR1 MWH	782
CR2 LED MBK	782
CR2 LED MWH	782
CR2 MBK	782
CR2 MWH	782
CS1.3 BK	783
CS1.3 WH	783
CS1RD100BK	784
CS1RD100CH	784
CS1RD100WH	784
CS2.5 BK	783
CS2.5 WH	783
CS2.7 BK	783
CS2.7 WH	783
CS3RD190BG	202
CS3RD190BK	202
CS3RD190WH	202
CS3RD350BK	784
CS3RD350CH	784
CS3RD350WH	784
CS3RD385BK	197
CS3RD385WH	197
CS3RD530BK	197
CS3RD530WH	197
CS4LN1150BK	784
CS4LN1150CH	784
CS4LN1150WH	784
CS5RD500BK	784
CS5RD500CH	784
CS5RD500WH	784
CSL1RD80BK	785
CSL1RD80CF	785
CSL1RD80WH	785
CSL1RD125BK	785
CSL1RD125CF	785
CSL1RD125WH	785
CSL3LN600BK	787
CSL3LN600CF	787
CSL3LN600WH	787
CSL3RD255BK	785
CSL3RD255CF	785
CSL3RD255WH	785
CSL5LN900BK	787
CSL5LN900CF	787
CSL5LN900WH	787
CSL5RD355BK	785
CSL5RD355CF	785
CSL5RD355WH	785
CSL7LN1300BK	787
CSL7LN1300CF	787
CSL7LN1300WH	787
CSL8SQ400BK	786
CSL8SQ400CF	786
CSL8SQ400WH	786
CSL10RD405BK	786
CSL10RD405CF	786
CSL10RD405WH	786
CSL14SQ700BK	786
CSL14SQ700CF	786
CSL14SQ700WH	786

CSL15RD550BK	786
CSL15RD550CF	786
CSL15RD550WH	786
CSR160BK	135
CSR160FN	135
CSR160SC	135
CSR160WH	135
CSR200BK	135
CSR200FN	135
CSR200SC	135
CSR200WH	135
CSR220BK	135
CSR220FN	135
CSR220SC	135
CSR220WH	135
CSR300BK	135
CSR300FN	135
CSR300SC	135
CSR300WH	135
CSSQ150BK	133
CSSQ150FN	133
CSSQ150SC	133
CSSQ150WH	133
CSSQ180BK	133
CSSQ180FN	133
CSSQ180SC	133
CSSQ180WH	133
CSSQ220BK	133
CSSQ220FN	133
CSSQ220SC	133
CSSQ220WH	133
CT1 MBK	291
CT1 MBK	301
CT1 MBK	315
CT1 MBK	782
CT1 MWH	291
CT1 MWH	301
CT1 MWH	315
CT1 MWH	782
CX01 SBK	477
CX01 SGD	477
CX01 SWH	477
DD01SBK	121
DD01SWH	121
LSD01-2249SWH	345
LSD01-2249SWH	711
LSD01-2449BS	345
LSD01-2449BS	711
LSD01-2449CH	345
LSD01-2449CH	711
LSD01-2449SBK	345
LSD01-2449SBK	711
LSD01-2604BS	345
LSD01-2604BS	711
LSD01-2604CH	345
LSD01-2604CH	711
LSD01-2604SBK	345
LSD01-2604SBK	711
LSD01-2604SWH	345
LSD01-2604SWH	711
LSS01-2449WH	345
LSS01-2449WH	711
LSS01-2604WH	345
LSS01-2604WH	711
SCF Beige	690
SCF Black	690
SCF Grey	690
SCF Tortora	690
SCT Beige	690
SCT Black	690

SCT Grey	690
SCT Tortora	690
SCW Beige	693
SCW Black	693
SCW Grey	693
SCW Tortora	693
SKBR01BS	345
SKBR01BS	711
SKBR01CH	345
SKBR01CH	711
SKBR01SBK	345
SKBR01SBK	711
SKBR01SWH	345
SKBR01SWH	711
SKBS01BS	345
SKBS01BS	711
SKBS01CH	345
SKBS01CH	711
SKBS01SBK	345
SKBS01SBK	711
SKBS01SWH	345
SKBS01SWH	711



CLASS I

Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolație și conexiune de protecție (aparatură necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изоляция и защита врезка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svetidlo potrebuje uzemnenie).



CLASS II

Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolație dublă sau întărită (aparatură nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойная или подсилена изоляция (устройството не изисква заземяване).
Dvojité alebo vynútená izolácia (svetidlo nepotrebuje uzemnenie).



CLASS III

Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatură se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'a hio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, veszélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfeljebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svetidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).



All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse și comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE și respectă directivele specifice: 73/25 CEE și 93/68 CEE cu privire la siguranță, directivele 89/336 CEE și 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфичным директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betartják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC).

Všetky svetidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).



REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice și electronice vândute în Țările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU), értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országában vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продадени в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.



The signification of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificația cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecție IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержащихся в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0



Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.

Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.

Защита от солидных тел больше 50 мм.

50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.

Защитен срещу твърди тела по-големи от 50 мм

Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.



Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.

Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.

Защита от солидных тел больше 12 мм.

12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.

Защитен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.

Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.



Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.

Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.

Защита от солидных тел больше 2,5 мм.

2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.

Защитен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.

Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.



Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.

PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.

Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.

Защита от солидных тел больше 1мм.

1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.

Защитен срещу твърди тела по-големи от 1мм.

Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.



Protected against entry of dust.

Protejat la praf fără presiune.

Protetto contro la penetrazione della polvere.

Защита от пыли без давления.

Nyomás nélküli por elleni védelem.

Защитен от прах, без да натискате.

Ochrana proti vniknutiu prachu.



Completely protected against entry of dust.

IP6. Protejat total la praf.

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.

Полная защита от пыли.

Por ellen teljesen védett.

Напълно защитен от прах.

Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

Second number IP 0x (protected against water)



Protected against the vertical falling of water drops (condensation).

Protejat la picături de apă care cad vertical (condens).

Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).

защита от подающих вертикально капель воды (конденсат).

Függőlegesen eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).

Защитен от вертикално падане на водните капки (кондензация).

Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).



Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.

Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.

Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.

Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.

A függőlegeshöz viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.

Защитен от водните капки, които ронят до 15° от вертикалната.

Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.



Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.

Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.

Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.

Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.

A függőlegeshöz viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.

Защитен от дъжд, с капки до 60° от вертикалната.

Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.



Protected against the water drops that come from all directions.

Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.

Protetto contro le gocce d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Защита от подающих из всех направлений капель воды.

Az összes irányokból jövő vízcseppek elleni védelem.

Защитен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.

Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.



Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.

Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.

Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.

Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.

Minden irányból érkező vízsugarak 0.3 bar nyomás elleni védelem.

Защитен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.

Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.



Protected against water jets from all directions.

Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.

Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Защита от водяного струя от всех направлений.

Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.

Защитен срещу водни струи от всички посоки.

Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.



Protected against the water immersion up to 1m.

Protejat la imersie în apă până la 1m.

Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.

Защита от погружения в воду до 1м.

Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.

Защитен от водно потапяне на 1 метър.

Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.



Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.

Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.

Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondità superiore a 1m.

Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.

Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.

Защитен от продължително водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.

Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbkych väčšej ako 1m.

Conformities and symbols

Conformități și simboluri

Conformită e simbologie



Suspension | Suspensie | Sospensione | Подвеска | Felfüggesztés | Окачване



Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera | Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Плафониера



Wall lamp | Aplică | Applique | Бра | Falilámpa | Лампа за стена



Recessed luminaire | Corp de iluminat încastrat | Apparecchio da incasso | Встраиваемые светильники | Süllyesztett lámpatest | Вграждане осветителя



Wall lamp/Ceiling lamp | Aplică/Plafonieră | Applique/Plafoniera | Бра/Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Лампа за стена/Плафониера



Floor lamp | Lampadar | Piantana | Фонарный столб | Lámpaoszlop | Фенер



Table lamp | Veioză | Lampada da Tavolo | Ночник | Lámpa | настольна лампа



Track projector | Proiector pentru șină | Proiettore per binario | Трековый проектор | Sínprojektor | Проектор за следи | Pásový projektor



Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru încastrare | Dimensioni foro per incasso | Размер разрезания для крепления
A süllyesztés számára való kivágás mérete | Размер за рязането за вграждане

Notes —

Desenele, dimensiunile, materialele, culorile și finisajele prezentate în acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
REDO GROUP își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără o notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog este interzisă fără permisiunea expresă a REDO GROUP.
Toate drepturile rezervate.

Drawings, dimensions, materials and finishes shown in this catalog are just for the presentation.
REDO GROUP reserves the right to modify our products in any time without notice.
The partial or total reproduction of this catalogue is forbidden without the express permission of REDO GROUP.
All rights reserved.

Disegni, dimensioni, materiali, colori e finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
REDO GROUP si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di REDO GROUP.
Tutti i diritti riservati.

REDO GROUP s.r.l.

str. Al. Tolstoi nr. 12
600093, Bacău
ROMANIA
Tel: +40 234 514492 / 234 546620
Fax: +40 234 546677
E-mail: contact@redogroup.ro
www.redogroup.com

REDO GROUP ITALIA s.r.l.

Via Gelsomini, 4
31100 Treviso (TV)
Tel/fax +39 0422 1847197
info@redogroup.it
www.redogroup.it